

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 09:45
Aan: 10.2.e
CC: NVWA pb Coa Replacement; 10.2.e
Onderwerp: RE: Containers Vion.xlsx
Bijlagen: Kopie van Containers Vion_10.2.e.xlsx

Beste 10.2.e,
 Dank voor deze extra check.
 Ik ben het eens met jullie argumentatie, analyse en beslissing om geen replacement af te geven voor deze containers.
 Ik zie geen reden dit alsnog te doen.

Groet 10.2.e

10.2.e
 10.2.e
 Veterinaire Markttoegang

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 Postbus 20401
 2500 EK Den Haag

Bezoekersadres : Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
 Telefoon + 31 10.2.e
 Email 10.2.e [@minlnv.nl](mailto:10.2.e@minlnv.nl)

Van: 10.2.e
Verzonden: maandag 16 maart 2020 16:53
Aan: 10.2.e
CC: NVWA pb Coa Replacement ; 10.2.e
Onderwerp: FW: Containers Vion.xlsx

10.2.e, 10.2.e, 10.2.e,

Bij deze een overzicht van de containers, die momenteel nog vaststaan in 10.2.a, 10.2.a en 10.2.a.
 Voor deze containers heeft VION ons gevraagd om, waar mogelijk, ons besluit te heroverwegen.

Ik heb de collega's gevraagd om in het Excel bestand aan te geven wat de redenen zijn om geen replacement af te geven.

Op basis daarvan meen ik dat wij terecht de afgifte van een replacement hebben geweigerd.

Om onze geloofwaardigheid te behouden, ook ten opzichte van andere klanten, denk ik dat we vanuit CoA geen andere beslissing kunnen nemen.

Er is ons veel aangelegen om consequent de beoordelingen te doen en voorspelbaar te zijn.

Mocht één van jullie menen dat een heroverweging, op basis van andere zwaarwegende argumenten, moet plaatsvinden, dan hoor ik het graag.

In dat geval zullen wij alsnog replacements afgeven.

Gr. 10.2.e