



iCCb/mCCb

15.04.2020


IC-bedden bezetting door Coronainfecties



IC-bedden opnames door Coronainfecties




Ziekenhuisbed bezetting door Coronainfecties









Let op: Y-as legenda onzeker! Dit is onder aanname dat alle ziekenhuisopnames gemeld worden; het model is daarop geijkt!

Ziekenhuisbed opnames door Coronainfecties





Let op: Y-as legenda onzeker! Dit is onder aanname dat alle ziekenhuisopnames gemeld worden; het model is daarop geijkt!

Verloop R-effectief



Pietercontactonderzoek - interventies

Analyse 2: contactonderzoek questionnaire mensen geeft reductie ~64-75%




Verpleeghuislocaties met tenminste 1 COVID-19 patiënt, per 100.000 70+ personen


Cumulatief aantal verpleeghuizen met tenminste één COVID-19, naar meldingsdatum aan GGD, t/m 3 april 2020.

Totaal **4000** op **27.419** OSIRIS meldingen

Aantal lokaties/dag loopt terug




rapportagevertraging →




t/m 9 april 2020

Actie met Verenzo/NIVEL

Verpleeghuislocaties met tenminste 1 COVID-19 patiënt aantal meldingen van nieuwe lokaties loopt terug





overall ~900 van 2500




rapportagevertraging


Verpleeghuislocaties met COVID-19 patiënten aantal meldingen patiënten in lokalties neemt nog toe




rapportagevertraging




Instellingen lichamelijke en verstandelijk gehandicapten lokaties met COVID-19 patient



overall ~260 van 2600
~650 patienten



Sterfte – per 100.000 door coronainfectie



Exit strategie – OMT

drie knoppen om aan te draaien


- isolatie patiënten en contact opsporing
 - massief testen in tijden van schaarste?
 - app-gebaseerde contact opsporing?
- grens restricties
 - Nederlanders versus buitenlanders?
 - in quarantaine na terugkomst
- social distancing
 - geen evidence-based aanpak!
 - empirie?

‘controlled-burn versus cocooning’


‘suppress and lift strategy’ in *Science* 2020

Exit strategie – Science, 2020

Singapore




Germany



● 50% confidence interval ● 90% confidence interval

Austria



United Kingdom

