

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute	Ziekenhuismedewerkers met klachten:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Individuele</li></ul>

	luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen</li> </ul>	<p>patiëntenzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Huisartsenzorg</b>	<p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p>Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/ hospice)</p> <p><b>Uitwerking door NHG</b></p>	<p>Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<i>Geschatte aantallen</i>		<b>13.000 huisartsen</b>	
<b>Thuiszorg</b> (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)	<p>Niet van toepassing</p> <p>Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)</p>	<p>Thuiszorgmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Verpleeghuis</b> (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)	<p>Patiënten verdacht voor COVID-19</p> <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p><b>conform richtlijn VERENSO</b></p>	<p>Verpleeghuismedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> </ul> <p>Testen**</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<i>Geschatte aantallen</i>		<b>420.000 medewerkers verpleeghuizen /thuiszorg</b>	

<b>Gehandicapten-zorg</b>  (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	Patiënten verdacht voor COVID-19  Patiënten uit de risicogroep*  <b>conform richtlijn VERENSO</b>	Zorgmedewerkers met klachten :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<i>Geschatte aantallen</i>		<b>180.000 medewerkers totaal inclusief dagopvang</b>	
<b>Intramurale GGZ</b>  patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar  mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep*  <b>conform richtlijn GGZ-NL</b>	Mogelijkheden tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul> Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten</li> <li>• Individuele patiëntenzorg</li> <li>• Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker</li> </ul>
<b>Instellingen voor Jeugdzorg</b>  mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep*  In overleg met GGD	Mogelijkheden tot: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• Afstand houden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Infectiepreventie: isolatie of cohortering</li> </ul>
<b>GGD'en</b>	Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding)  Zorgmedewerkers met klachten	GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis</li> </ul>
<b>Ambulancezorg</b>	Niet van toepassing  Indicatiestelling door huisarts of in	Bij klachten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker</li> </ul>

	ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	
<i>Geschatte aantallen</i>		<b>6000 medewerkers ambulancezorg</b>	
<b>Verloskundigen</b>	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Verloskundigen met klachten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thuisblijven</li> <li>• Vervangend werk</li> <li>• PBM-gebruik</li> <li>• Testen**</li> </ul>	Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		<b>3000 verloskundigen</b> <b>9000 kraamhulpen</b>	

\* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

\*\* indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!