

Sector	Patiënten	Zorgmedewerkers	Doel
Ziekenhuis	Patiënten met (ernstige) acute	Ziekenhuismedewerkers met klachten:	<ul style="list-style-type: none">• Individuele

	luchtweginfectie opgenomen in het ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen 	<p>patiëntenzorg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming ziekenhuispopulatie en medewerkers • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Huisartsenzorg	<p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p>Patiënt met grote zorgbehoefte (van huisarts/thuiszorg/ hospice)</p> <p>Uitwerking door NHG</p>	<p>Huisartsen en praktijkmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Individuele patiëntenzorg • Isolatie en bescherming huisarts en/of medewerker thuiszorg/ hospice • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		13.000 huisartsen	
Thuiszorg (voornamelijk lichamelijk kwetsbare patiënten)	<p>Niet van toepassing</p> <p>Indicatiestelling voor testen patiënt door huisarts (zie boven)</p>	<p>Thuiszorgmedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
Verpleeghuis (uitsluitend lichamelijk kwetsbare patiënten)	<p>Patiënten verdacht voor COVID-19</p> <p>Patiënten uit de risicogroep*</p> <p>conform richtlijn VERENSO</p>	<p>Verpleeghuismedewerkers met klachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik <p>Testen**</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		420.000 medewerkers verpleeghuizen /thuiszorg	

Gehandicaptenzorg (woonvormen met Wlz-indicatie = 24/7 toezicht of verpleging)	Patiënten verdacht voor COVID-19 Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn VERENSO	Zorgmedewerkers met klachten : <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering • Individuele patiëntenzorg • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		180.000 medewerkers totaal inclusief dagopvang	
Intramurale GGZ patiënten zijn meestal niet lichamelijk kwetsbaar mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* conform richtlijn GGZ-NL	Mogelijkheden tot: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden Eventueel bij verpleging en lichamelijk onderzoek: <ul style="list-style-type: none"> • PBM-gebruik • Testen 	<ul style="list-style-type: none"> • Isolatie en bescherming kwetsbare patiënten • Individuele patiëntenzorg • Bescherming lichamelijk kwetsbare personen tegen besmette medewerker
Instellingen voor Jeugdzorg mogelijk gedragsproblemen	Patiënten uit de risicogroep* In overleg met GGD	Mogelijkheden tot: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • Afstand houden 	<ul style="list-style-type: none"> • Infectiepreventie: isolatie of cohortering
GGD'en	Patiënten verdacht voor COVID-19 (indien nodig voor bestrijding) Zorgmedewerkers met klachten	GGD-medewerkers met klachten <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven 	<ul style="list-style-type: none"> • Ter ondersteuning van huisartsen en zorginstellingen buiten het ziekenhuis
Ambulancezorg	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in	Bij klachten <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk 	<ul style="list-style-type: none"> • Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker

	ziekenhuis	<ul style="list-style-type: none"> • PBM-gebruik • Testen** 	
<i>Geschatte aantallen</i>		6000 medewerkers ambulancezorg	
Verloskundigen	Niet van toepassing Indicatiestelling door huisarts of in ziekenhuis	Verloskundigen met klachten: <ul style="list-style-type: none"> • Thuisblijven • Vervangend werk • PBM-gebruik • Testen** 	Bescherming risicogroepen tegen besmette medewerker
<i>Geschatte aantallen</i>		3000 verloskundigen 9000 kraamhulpen	

* Voor de risicogroepen het protocol testbeleid risicogroepen

** indien voldoende testcapaciteit, dan is testen de eerste keus!