

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ambulancenzorg.nl]
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Wed 5/27/2020 11:15:34 AM
Subject: RE: beleid bij positief geteste ambulancenzorgmedewerker
Received: Wed 5/27/2020 11:15:34 AM

Hoi (10)(2e),

Het klopt dat je huisgenoten en overige nauwe contacten test als zij klachten hebben. Je hoeft dan niet 24 uur te wachten. Contacten die geen klachten hebben worden niet getest. In de praktijk krijgen deze contacten de instructie van de GGD om bij klachten zsm contact op te nemen. De GGD beoordeelt dan of er een test nodig is en plant dat in.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 arts infectieziektebestrijding, M&G
 medisch adviseur vaccinatie en screening

T (10)(2e)
 M (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
 Werkdagen (10)(2e)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 (interne postbak (10)(2e) | 3720 BA Bilthoven
 T (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e) @ambulancenzorg.nl>
Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 10:48
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: beleid bij positief geteste ambulancenzorgmedewerker

Beste (10)(2e),

Dank voor je reactie!

Nog wel graag aandacht voor punt B. Is het zo dat overige nauwe contacten inderdaad pas zinvol getest kunnen worden indien zij zelf ook werkelijk klachten hebben? En dat het beleid dus is dat je een nauw contact zonder enige klachten, niet test. In de brondocumenten staat namelijk dat je niet meer hoeft te wachten tot er 24 uur COVID-19-achtige klachten zijn, doch wat betekent dit in de praktijk?

Nog aanvullend ter info, de ambulancenzorgverleners zijn eerder, in overleg met het RIVM, al als kritische zorgverleners gelabeld.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)



AMBULANCEZORG
 NEDERLAND

(10)(2e)

Ambulancezorg Nederland

(10)(2e)

Postbus 489, 8000 AL Zwolle

Veerallee 68, 8019 AE Zwolle

(10)(2e)

(10)(2e) @ambulancezorg.nl

www.ambulancezorg.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 26 mei 2020 09:00

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ambulancezorg.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: beleid bij positief geteste ambulancezorgmedewerker

Beste (10)(2e)

Dank voor je mail en vraag.

Het klopt idd dat in het kader van bron en contactopsporing (BCO) de overige nauwe contacten van een COVID-19 patiënt gedefinieerd worden ahv duur van contact (>15 minuten) en afstand (<1,5 meter) vanaf 2 dagen voor het begin van de klachten.

In je voorbeeld van een ambulancerit zullen dat waarschijnlijk collega's betreffen, en/of een patiënt, zoals je beschrijft.

Ook kunnen er nog andere contacten zijn op de werkvloer, mogelijk zijn dat dan niet-nauwe contacten (>15 minuten op >1,5 meter in dezelfde ruimte).

Voor nauwe contacten geldt dat hen geadviseerd wordt 14 dagen na het contact thuis te blijven.

Dit betekent dat ze ook niet mogen werken. In overleg met de GGD kan daar een uitzondering op gemaakt worden voor mensen in cruciale beroepen, maar dat is niet standaard.

Voor zorgmedewerkers zoals ambulancepersoneel die in overleg met de GGD gaan werken gedurende de 14 dagen, zal dan het advies zijn om PBM (chirurgische mondneusmasker) te dragen.

Overigens is het zo dat de regionale GGD het BCO uitvoert, de contacten informeert en adviseert over maatregelen.

Is dit zo voldoende?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

arts infectieziektebestrijding, M&G

medisch adviseur vaccinatie en screening

T (10)(2e)

M (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl

Werkdagen (10)(2e)

.....

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak (10)(2e) | 3720 BA Bilthoven

T (10)(2e)

.....

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 25 mei 2020 17:43

Aan: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ambulancezorg.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: beleid bij positief geteste ambulancezorgmedewerker

Beste (10)(2e)

Ik stuur je mail, bij deze, door naar (10)(2e), medisch adviseur, die zich binnen onze afdeling in het bijzonder met het bron- en contactonderzoek bezig houdt. Zij zal jou antwoorden.

Met groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ambulancezorg.nl>

Sent: maandag 25 mei 2020 16:05

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ambulancezorg.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ambulancezorg.nl>

Subject: beleid bij positief geteste ambulancezorgmedewerker

Dag (10)(2e),

Kun je misschien met ons meedenken? Dat zouden we waarderen! We zijn door de veelvoud aan documenten en versies nu op zoek naar bevestiging van deze inzichten voor de ambulancezorg:

A. Indien een ambulancezorgmedewerker positief getest is en de dagen daaraan voorafgaand op de ambulance heeft gewerkt zonder specifieke pbm, dan zijn de overige nauwe contacten:

- directe collega's, er vanuit gaande dat ze ritten hebben gedaan waarbij ze naast elkaar in het ambulancevoertuig zaten gedurende langer dan 15 minuten;
- de patiënt, indien de zorgmedewerker achterin naast de brancard met de patiënt heeft gezeten gedurende langer dan 15 minuten
- vanuit ambulance-inzetten in de periode vanaf twee dagen voor het moment dat de ambulancezorgmedewerker klachten kreeg

B. De overige nauwe contacten kunnen pas zinvol getest worden indien zij zelf ook werkelijk klachten hebben. Een nauw contact zonder enige klachten, test je niet.

C. Een overig nauw contact welke omwille van de zorgcapaciteit wel ingezet wordt dient 14 dagen met aanvullende pbm (chirurgisch mondmasker en handschoenen) te werken indien er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, ook al heeft hij geen klachten.

Hier de documenten die wij als basis hanteren:

1. testbeleid zorgmedewerkers (versie 7 mei)
2. Richtlijn beroepsgroep ambulancezorg (versie 7 mei)
3. richtlijn COVID-19 (versie 20 mei)
4. protocol Bron- en contactonderzoek COVID-19 (versie 20 mei)

Hoor graag of we het goed hebben beredeneerd en zo niet, wat er dan anders is!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)



AMBULANCEZORG
NEDERLAND

(10)(2e)

Ambulancezorg Nederland

Postbus 489, 8000 AL Zwolle

Veerallee 68, 8019 AE Zwolle

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) @ambulancezorg.nl

www.ambulancezorg.nl

Werkdagen: (10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability