



Werkinstructie: Test Drive In

Inhoud:

1. Workflow Test Drive In

- Bijlage 1** : Schetsimpressie Test Drive In
- Bijlage 2** : Taken omloop
- Bijlage 3** : Taken afnemer en assistent
- Bijlage 4** : Taken beveiliging/portier
- Bijlage 5** : Welke materialen waar aanwezig

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 1 van 10 |



1. Workflow Test Drive In

Plaats: 6de parkeerdek Hermandad

Inleiding

De Test Drive In wordt opgezet om zorg-professionals snel te kunnen testen vanuit het oogpunt om de zorgcontinuïteit van zorg aan patiënten en kwetsbare personen door gezonde zorgprofessionals te waarborgen.

1.1 Aanmelden voor bemonsteren

Degene (zorg-professionals) die in aanmerking willen komen voor een bemonstering stemmen af met eigen leidinggevende en/of de bedrijfsarts. De aanvrager is in de regel de bedrijfsarts van de instelling waar de professional onder valt.

Voor aanmelding wordt een anamneselijst ingevuld en verstuurd naar

(10)(2e) [@ggdtwente.nl](mailto: @ggdtwente.nl)

Beoordelen van aanvraag en plannen van bemonsteren door medewerker planbureau: (Hieronder een indruk van de taken planbureau, voor precieze beschrijving taken zie aparte beschrijving taken planbureau op de T-schijf)

- Checkt mailbox (10)(2e) [@ggdtwente.nl](mailto: @ggdtwente.nl) of de anamneselijst volledig is ingevuld. Zo niet, retour aanvrager.
- Plant afspraak in en verstuurd uitnodiging per email met bij behorende brief: 'Informatie voor zorgmedewerkers die mogelijk het nieuwe coronavirus hebben'
- Schrijft op 1 blanco sticker de naam, geboortedatum en BSN nummer voor in de envelop
- Vult de Lab micta envelop volgens instructie, schrijft naam op een post-it en plakt deze op voorkant van de Lab Micta envelop.
- Plaatsst envelop in de bak waarin alle enveloppen op tijdslot staan voor de 'Test Drive In' van die dag.
- Maakt een planlijst (5 per half uur) van de te verwachte bemonsteringen op naam
- Maakt 3 kopieën van de planlijst (voor de bemonsteraars, de omloop en de brandweerman bij de slagboom)

1.2 Briefing bemonster-team

Team meldt zich om 12.30 op het 6^{de} parkeerdek (4^e verdieping) en wordt geïnformeerd door omloop.

Team bestaat uit verschillende rollen:

- Omloop (is ook coördinator) (is inspecteur)
 - Afnemer (verpleegkundige/DA)
 - Assistent (verpleegkundige/DA)
 - 2 beveiligers/portier via GHOR/Brandweer
- o Omloop (is tevens coördinator) zie overzicht afb.: 3)
 - Geen beschermende kleding, draagt eventueel mondkapje
 - Houdt afstand van auto's (1,5 meter) en kan het GGD-gebouw in
 - Zie bijlage 2 'Taken Omloop'.**
 - o 1 Afnemer (zie overzicht afb.: 4)
 - Beschermende kleding
 - Neemt keel- en neusuitstrijk af van patiënt in auto
 - Heeft direct contact met de patiënt (< 2 meter patiënt)
 - Zie bijlage 3 'Taken afnemer en assistent'.**

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 2 van 10 |



- o 1 Assistent (zie overzicht afb.: 5)
Beschermdende kleding (komt in aanraking met besmet materiaal/afnemer)
Heeft geen direct contact met de patiënt (> 2 meter patiënt)
Zie bijlage 3 'Taken afnemer en assistent'.
- o Beveiligers/portier (zie overzicht afb.:1 en 2)
Geen beschermende kleding, wel een veiligheidsvestje eventueel en mondkapje.
Houdt afstand van auto's (1,5 meter) en mag nog het GGD-gebouw in
Zie bijlage 4 'Taken beveiligers/portier'

1.3 Voorbereiden Test Drive In

- Werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op 6^{de} parkeerdek (4^e verdieping) door GHOR medewerker en omloop
 - Opzetten curtain wal, eenmalig
<https://www.youtube.com/watch?v=sNYQvsB79Gc&feature=youtu.be>
 - Tafels en stoelen klaarzetten, let op vloer helt af, eventueel waterpas maken met plankjes
 - Vuilnisbakken met pedaal en deksel klaarzetten
 - Pionnen en afzetlint

- Medische materialen (incl. testenveloppen) en PBM werkmaterialen klaarleggen en brengen naar 6^{de} dek door afnemer/assistent (**Zie bijlage 5 :Welke materialen waar aanwezig**)

Grote voorraad is op IZB werkplek. Alleen de benodigde voorraad medische materialen (voor aantal afnames per dag) wordt meegenomen in een box. Een reserve box met PBM ligt in de bus op het zesde dek.

- De box met enveloppen Lab micra op naam en in volgorde van planlijst (op tijdslots van 5 per half uur) in de box klaargelegd
- Box met PBM: bril, mondkap, schort, handschoenen, bijlage 6
- Box met medische gebruiksmaterialen, bijlage

1.4 Briefing door de omloop

1.5 Omkleden op 6^{de} parkeerdek Hermandad

- o Afnemer
 - Wegwerpschort
 - Handschoenen
 - Veiligheidsbril
 - FFP2 mondmasker
- o Assistent
 - Wegwerpschort
 - Handschoenen
 - Veiligheidsbril
 - FFP2 mondmasker

1.6 Start bemonstering

Minimaal 10 minuten voor aanvang bemonstering klaar staan op 6^{de} parkeerdek Hermandad, zodat gestart kan worden bij aankomst eerste patiënt.

Instructie voor klaarmaken werkplek zie **bijlage 3: Taken Afnemer en Taken Assistent**

1.7 Afsluiten na laatste bemonstering

Zie bijlage 3 Taken Afnemer en Assistent


- Uitdoen beschermende kleding

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 3 van 10 |



- Afrondende werkzaamheden

Bijlage 1 : Schetsimpresie van de Test Drive In



Bijlage 2 : Taken omloop

NB: i.v.m. kou denk aan warme kleding aandoen bijvoorbeeld: dikke rode trui GGD logo met eventueel bodywarmer, met thermoshirt dragen

- Is 12.00 aanwezig
- De omloop heeft geen beschermende kleding aan, mag nog GGD gebouw in
 - heeft geen direct contact met de patiënt (> 2 meter patiënt).
- Omloop haalt op bij Planbureau:
 - De 3 lijsten met planning, met namen en geboortedata
- 12.00-12.30: omloop bouwt samen met medewerkers brandweer of bodes de werkplek 6^{de} parkeerdek op; tafels, stoelen, boxen (zie boven)
- Elke dag is er één team gepland (3 medewerkers GGD en 2 verkeersregelaar/beveiliging brandweer) reserves kunnen uit de poule geput worden, is bekend bij IZB/I&H.
- 12.30: vangt testteam op, op het 6^{de} parkeerdek (afnemer, assistent-afnemer)
 - Omloop verzorgt de briefing: geeft uitleg wat er gaat gebeuren, wat ieders rol is (met inachtneming van ieders eigen veiligheid). Wees erop bedacht dat er geen foto's of opnames worden gemaakt tijdens de test!
 - Materialen zijn inmiddels op de werkplek (zie bijlage 6 'Welke materialen waar aanwezig')
 - Iedereen op tijd klaar staat om tijdig te beginnen met het bemonsteren
- Coördineert het opruimen en afsluiten van het bemonsteren.
 - Houdt in de gaten dat de enveloppen voor Lab micta bij de receptie worden afgegeven, aan het eind van het test-spreekuur. Envelop met kweekmateriaal wordt daarna opgehaald door Lab micta.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2a) | Evaluatiedatum: | Pagina 4 van 10 |



- Kan als de Test Drive In operationeel is, zo nodig nog het GGD-gebouw in
 - indien er nog extra bemonsteringen zijn
 - update van lijst met tijdsplanning aan beveiligger/portier geven
 - update van lijst en eventuele buisjes aan dag-coördinator geven
 - voor eventuele hand- en spandiensten
- Vangt zo nodig de auto's op die zijn doorgelaten door beveiligger/portier bij de bocht 5/6^{de} parkeerdek om ophoping te voorkomen vlak voor de testafname.

Bijlage 3: Taken afnemer en assistent

3.1 Persoonlijke hygiënemaatregelen

- Steek lang haar op of draag het bijeengebonden.
- Houd baarden en snorren kort en schoon.
- Draag geen hand- en polsrieraden of lange kettingen.
- Draag geen oorbellen.
- Draag geen braces aan handen en/of onderarmen.
- Nagels zijn kort geknipt en schoon.
- Draag geen nagellak en of kunstnagels.
- Dek wondjes af met waterafstotende pleisters

Noot: teststokjes bewaren tussen temperatuur 5-25 graden

3.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Afnemer zorgt zelf voor de nodige materialen (verschillende boxen) om mee te nemen om te testen, zoals gewend bij testen in thuisituatie!

Aandoen op het 6de parkeerdek GGD Hermandad

- **Desinfecteer de handen**
- Zet het FFP-2 mond/neusmasker op
 - vouw het masker open
 - trek het bovenste bandje tot achter de kruin, trek het onderste bandje tot in de nek (onder de oren)
 - druk met vingertoppen (van beide handen) op de neusbeugel tot dat deze goed aansluit op de neus. *(Bij het inademen moet een weerstand gevoeld worden)*
- **Desinfecteer de handen**
- Zet de beschermende bril op
- Trek het disposable overschort aan
- Trek handschoenen aan (tot over de manchetten)

NB: Afnemer en assistent controleren bij elkaar of de persoonlijke beschermingsmiddelen goed zitten.

Tip: prik je duim vlakbij de boord van de mouw door het schort, zo blijft het schort goed zitten

3.3 Inrichten werkplek door assistent

Buiten de 2 meter zone!

- Maak één schoon en één vuil werkveld m.b.v. onderleggers (vuile aan de kant van de patiënt)
- Leg de inhoud van de blauwe of groene envelop, de handalcohol, op het schone werkveld en leg de schone gaasjes met alcohol 70% naast het schone werkveld.
- Zet een vuilnisbak met voetbediening naast het vuile werkveld (de witte afval zak bewaren die gebruik je pas aan het einde van de dag)
- Haal het monsterbuisjes uit de verpakking

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 5 van 10 |



- Leg 3 gaasjes met alcohol 70% naast het vuile werkveld en 3 gaasjes met alcohol 70% naast het schone werkveld
- Leg het volgende in een bekken bij elk te testen persoon: 2 papieren zakdoekjes, het monsterbuisje / afneemstokje en tongspatel. Geef dit aan de afnemer die dit neerzet op de tafel vlak bij de auto!
- Staat tijdens kweekafname achter **afnemer** in de 'tent' en blijft tijdens het bemonsteren schoon en houdt 2 meter afstand van de auto met 'patiënt'
- Volgt afname door **afnemer** en geeft indien nodig aan **afnemer** door welke volgende stap hij/zij moet nemen

3.4 Auto komt aanrijden met de te bemonsteren persoon (Afnemer)

- Laat de persoon, in de auto zitten en vraag hem/haar de auto op de **handrem** te zetten(!), en benen buiten de auto te draaien, terwijl hij /zij blijft zitten in de auto. Laat wel wat naar voren schuiven op de rand van de stoel.
- NAW-Check-gegevens n.a.v. naam en geboortedatum welke mondeling doorgekregen zijn van assistent die de planlijst voor zich heeft liggen.
- Geef uitleg aan de patiënt wat er gaat gebeuren
- Overhandig schriftelijke informatie voor patiënt en huisgenoten (inclusief thuisisolatie instructie)

Noot: *Dagelijks worden nu deze brieven bekeken of vernieuwd n.a.v. de laatste maatregelen. IZB regelt iedere dag de juiste brieven en een kaartje met bereikbaar nummer IZB. Dit geven we af bij een thuisbemonstering.*

3.5 Keelkweek (Afnemer)

In de 2 meter zone!

Eerst de keelkweek!

Er wordt gewerkt met 1 afneemstokje!!

- Waarschuw de patiënt bij het afnemen van de keelkweek voor een kokhalsreactie en een onprettig gevoel
- Bekkentje met kweekmateriaal en medisch verpleegmateriaal is door de assistent op de extra tafel geplaatst die vlak bij de auto staat.
- Vraag de patiënt om het hoofd iets achterover te kantelen, 'a' te zeggen en de tong uit te steken (gebruik evt. een tongspatel). Gooi de tongspatel weg.
- Breng de afneemstok zo diep mogelijk achter in de keel en draai een aantal malen rond.
- Geeft een kokhalsreflex.
- Houdt vervolgens het afneemstokje vast terwijl je overgaat naar uitleg en afname neuskweek.

3.6 Neuskweek (Afnemer)

- Laat de patiënt eerst de neus snuiten. Zakdoek niet aannemen! Laat patiënt deze bij zich houden en zelf weggooien. (Dit vanwege mogelijk wegwaaien bij aanname door afnemer)
- Waarschuw de patiënt bij het afnemen van de neuskweek voor een traanreactie en een onprettig gevoel.
- Vraag de patiënt om het hoofd iets achterover te kantelen.
- Trek de neuspunt iets op.
- Steek de afneemstok in 1 neusgat tot dat je lichte weerstand voelt (+/- 3/4 van het stokje).
- Draai een aantal malen rond tegen de achterwand (nasofarynx).
- Lukt de nasofarynx kweek niet dan andere neusgat proberen!
- Doe het afneemstokje tot halverwege in het monsterbuisje.
- Breek het uitstekende deel af bij de rode punt. Niet alle stokjes hebben een rode punt. In dat geval ombuigen en afbreken tegen bovenkant van het busje, en draai de dop goed op het monsterbuisje.
- Leg het monsterbuisje terug in het bekken en geef aan assistent.
- Laat de patiënt doorrijden naar het bovenste dek om daar te keren, en verzoek om rustig langs het 8^{ste} parkeerdek te rijden bij terugrijden.

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 6 van 10 |



3.7 Verpakken kweekmateriaal vuile werkplek (afnemer)

Buiten de 2 meter zone

- Neem het bekkentje mee terug naar de vuile werkplek.
- Pak het monsterbuisje op met een vochtige gaasje (alcohol 70%) desinfecteer het monsterbuisje en leg deze op het schone werkveld en raak het buisje niet aan met de handschoen.

3.8 Verpakken kweekmateriaal schone werkplek (assistent)

Buiten de 2 meter zone

- Doe de monsterbuisjes op het absorberend matje in de safety-bag en sluit deze af.
- Doe de gevulde safety-bag in de blauwe of groene envelop .
- Desinfecteer de blauwe of groene envelop met de gaasjes alcohol 70%.
- Plaats de blauwe of groene envelop in de bak 'retour LabMicTA'.
- Trek de handschoenen uit en deponeer deze in de vuilnissemmer.
- **Desinfecteer de handen**
- Trek schone handschoenen aan voor de volgende test.

3.9 Opruimen werkplek na elk getest persoon (afnemer)

- Bewaar de handalcohol.
- Pak de onderleggers (**inclusief alle overige materialen**) op en deponeer deze in de vuilnisbak met voetbediening.
- Trek de handschoenen uit en deponeer deze in de vuilnissemmer.
- **Desinfecteer de handen**
- Trek schone handschoenen aan voor de volgende test.

3.10 Inrichten werkplek voor volgende afname (assistent)

Buiten de 2 meter zone!

Zie punt 3 hierboven: Inrichten werkplek door assistent

3.11 Na de laatste bemonstering door afnemer en assistent

- Na verwijdering celstofmatjes, de werktafels schoonmaken met alcoholgaasjes.
- Trek de handschoenen uit en deponeer deze in de vuilnissemmer.
- **Desinfecteer de handen**
- Doe de disposable overschoort binnenste buiten uit en deponeer deze in de vuilnissemmer.
- **Desinfecteer de handen**
- Zet de beschermende bril af en haal de doorzichtige plastic brillenglazen van de gekleurde frames.
- Leg de gekleurde frames bij het flesje sterillium.
- Deponeer de doorzichtige plastic brillenglazen in de vuilnissemmer .
- Haal de zwarte vuilniszak uit de vuilnissemmer.
- Knoop de zwarte vuilniszak **VAN JE AF** dicht, **niet ontluichten!** En maak vast met behulp van tie-wrap.
- **Desinfecteer de handen**
- Doe de zwarte vuilniszak in de witte vuilniszak en laat deze open.
- **Desinfecteer de handen**
- Doe het mond/neusmasker af en deponeer deze in de witte vuilniszak.
- **Desinfecteer de handen**
- Desinfecteer de handalcohol en de gekleurde frames met de gaasjes alcohol 70%.
- Knoop de witte vuilniszak **VAN JE AF, niet ontluichten!** En maak vast met tie-wrap.
- Loop via de rijbaan naar beneden.
- Neem de vuilniszak mee, gooi deze bij het huisafval in de perscontainer. (Deur is open gedaan door de bode, hij sluit deze ook weer)

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 7 van 10 |



- Neem de overige spullen (alcohol 70%, handalcohol, enveloppen, gekleurde frames enz) mee het GGD-gebouw in
- **Desinfecteer de handen**

Noot: Tafels, statafels, stoelen, vuilnisbakken blijven op het 6^{de} dek en kunnen in het busje afgesloten opgeborgen worden. Sleutel wordt meegenomen door afnemer en op een vaste plaats op de IZB-afdeling bewaard voor de volgende dag.

Bijlage 4 : Taken beveiligers/portier

Bij slagboom:

- Beveiligers staat er op het moment dat de Test Drive In operationeel is, een kwartier voor start bij de slagboom om de eerste zorgmedewerkers op te vangen
- Hij/zij ontvangt van de omloper een actuele lijst van namen, geboortedata en tijdsplanning van de te testen personen
 - Er worden 5 mensen per half uur gepland
 - Afvinken welke mensen er zijn geweest
 - Indien nodig krijgt hij een aangevulde actuele lijst
- Hij/zij controleert of de personen die zich komen melden op de aangeleverde lijst staan en vinkt af.
- Bij akkoord, door laten rijden naar het 5^{de} ^{de} parkeerdek, waar **beveiligers 2** staat om de doorstroom te coördineren.
- Indien de persoon niet op de lijst staat, wordt hij/zij niet bemonstert! De persoon retour laten rijden naar huis!
- Hoewel er in de aankondigingsbrief nadrukkelijk wordt gezegd dat de zorgmedewerkers alleen moeten komen, kunnen er toch meerdere personen in de auto zitten. Indien er meerdere personen in de auto zitten vragen of alleen degene die bemonstert moet worden in de auto blijft. De overige passagiers dienen even buiten de parkeergarage te wachten. Op 1,5 meter afstand van beveiligers en eventuele andere wachtenden.
- Indien de zorgmedewerker niet de bestuurder is wordt er ad hoc een oplossing gezocht (bijvoorbeeld achter bestuurder op achterbank plaats nemen)
- Indien persoon komt met een vervoersmiddel, anders dan personenauto en het vervoermiddel kan niet door de ingang (1.95 meter), dan verzoeken aan persoon om te voet via het parkeerdek omhoog te lopen naar dek 6). Personen die met de fiets of lopend komen: ook lopend aan laten sluiten.
- Let erop dat de doorstroom van auto's niet teveel stagneert. Eventuele oplossing is om de persoonscheck te doen meer richting politiebureau en niet vlak voor de slagboom.
- Mensen die komen werken en willen parkeren in Hermandad, mogen buiten de rij om parkeren in Hermandad op de lage verdiepingen (dek 1-5).

5^{de} parkeerdek:

- Tweede beveiligers coördineert hier de doorstroom zodat de auto's niet te kort op het testteam staan
- Geeft eventueel aanwijzingen in het veilig naar beneden rijden als auto's elkaar passeren

Bijlage 5 : Welke materialen waar aanwezig

Test Drive In , 6^{de} Parkeerdek Hermandad

Inrichten test plaats werk materiaal:

- Curtain Wall

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 8 van 10 |



- 5 Verkeerspijnen
- Rood/Wit afzetlint
- Duct tape
- Spuitbus om eventueel wegbewijzing op rijdek aan te geven
- 2 Vuilnisbakken met vuilniszakken
- Tweetafels met 1 statafel of 3 statafels
- 5 stoelen (evt. voor bemonsteraars of voor mensen die te voet of met fiets zijn)
- 2 pennen

Medische materialen per dag:

- Aantal Lab micta-enveloppen (incl. kweekmateriaal) overeenkomstig aantal personen op de planlijst, nog extra nodig ivm iets misgaan??
- Bekkentjes (per te testen persoon 1 bekken)
- Gaasjes: 6 gaasjes per afname in een kangoeroezakje,
- Extra gaasjes mee om tussendoor en aan het einde de tafel te desinfecteren
- Keelspatel: 1 per afname
- Papieren zakdoekjes: 2 per afname
- Celstofmatjes: 2 per afname
- Alcohol 70%: om de tafel te desinfecteren aan het einde, inclusief de brilmonturen Gaat mee terug naar GGD, dus niet weggooien!
- Handdesinfectans: 500ml fles met pomp, gaat mee terug naar GGD, dus niet weggooien!

PBM per dag

Werkmateriaal

- Wegwerpschorten 2
- Mondkapjes 2
- Handschoenen aantal te testen personen x 2
- Brillen 2

Reserve (bewaren in een reserve box)

- Wegwerpschoort 2
- Mondkapjes 2
- Handschoenen 2 paar
- Brillen 2

Signing

- Nummering parkeerdek 1 tot en met 8: 10 x A3 geplastificeerd
- Regulier parkeren, parkeerdek 1 t/m 5 1 x A3 geplastificeerd
- Test Drive In, parkeerdek 6 1 x A3 geplastificeerd

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Titel: Werkinstructie Test Drive In | | | |
| Versie: 1.0 | Geldig vanaf: 1-4-2020 | Vastgesteld op: 31-3-2020 | Door: |
| Code: | Documenteigenaar: (10)(2e) | Evaluatiedatum: | Pagina 9 van 10 |