

Per 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen, zie voor meer informatie [Rijksoverheid.nl](https://rijksoverheid.nl)

De LCI-richtlijn op 2 juni aangepast worden

## Aanpassingen:

### Dit komt per 1 juni te vervallen?

Nog apart ARBO- groepen blijven benoemen?

## Indicaties voor diagnostiek

### Testbeleid patiënten en zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19

Het testbeleid is gericht op de optimale behandeling van patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19, een optimaal infectiepreventiebeleid in instellingen waar kwetsbare personen verblijven, en op de continuïteit van zorg door optimale inzet van schaarse zorgmedewerkers.

#### Patiënten in het ziekenhuis

Diagnostiek bij patiënten vindt plaats bij patiënten met klachten en symptomen van COVID-19 op geleide van het beleid in het betreffende ziekenhuis. Doel is een optimale behandeling van de patiënt en het voorkomen van verspreiding van COVID-19 in het ziekenhuis.

#### Patiënten buiten het ziekenhuis

Buiten het ziekenhuis heeft het testen van patiënten met klachten en symptomen passend bij COVID-19 meerwaarde bij risicogroepen voor ernstig beloop, als zekerheid over de diagnose van belang is voor de behandeling of verpleging van de patiënt. Daarnaast heeft testen meerwaarde bij risicogroepen die door hun gedrag verdere verspreiding kunnen veroorzaken binnen een instelling. De risicogroepen zijn beschreven in de bijlage [Testbeleid risicogroepen](#). Ook in instellingen zoals verpleeghuizen en woonzorgcentra waar veel lichamelijk kwetsbare mensen bij elkaar wonen, wordt laagdrempelig diagnostiek ingezet. Dit is van belang voor het infectiepreventiebeleid in de instelling.

#### Zorgmedewerkers

Buiten het ziekenhuis kunnen alle zorgmedewerkers met klachten of symptomen van COVID-19 en die directe zorg verlenen aan een cliënt/patiënt getest worden. Voor de uitgangspunten van het testbeleid bij zorgmedewerkers, zie de bijlage [Testbeleid zorgmedewerkers](#).

#### Overig

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners. Hiervoor is door VWS [een richtlijn opgesteld](#).

### Testbeleid voor monitoren versoepelen COVID-19-maatregelen

Om het effect van het versoepelen van de COVID-19 maatregelen te monitoren, komen diverse beroepsgroepen in aanmerking om getest te worden wanneer zij

klachten of symptomen van COVID-19 hebben. Naarmate er meer maatregelen versoepeld worden, zullen nieuwe beroepsgroepen worden toegevoegd. Zie [Bijlage Uitgangspunten voor het testen van personen behorende bij het versoepelen van de maatregelen](#).

#### Testbeleid overige groepen

Het testbeleid wordt per 18 mei 2020 uitgebreid met de volgende groepen:

- Medewerkers in het openbaar vervoer met cliëntcontacten wanneer zij klachten van COVID-19 hebben.
- Medewerkers in handhaving en toezicht (politie, BOA's, medewerkers Dienst Justitiële Inrichtingen en marechaussee) wanneer zij klachten van COVID-19 hebben. Het gaat hierbij om het executief personeel (personeel op straat). Dit geldt dus ook voor besmettingen na een hoest- of spuugincident.

#### Maatregelen ten aanzien van personen met klachten passend bij COVID-19

In heel Nederland moet **iedereen** met luchtwegklachten THUISBLIJVEN.

Als u of een van uw huisgenoten ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen THUISBLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. Volg verder de instructies van [Rijksoverheid.nl](#).

Voor zorgmedewerkers gelden aparte maatregelen; zie de paragraaf 'Maatregelen voor zorgmedewerkers' hieronder. Voor andere werknemers zijn er instructies op [Rijksoverheid.nl werknemers](#).

Nu kinderen weer naar school of de kinderopvang gaan is het beleid voor kinderen die langdurig neusverkouden zijn of hooikoorts hebben beschreven in een [handreiking](#). Deze geeft aan dat als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) het kind naar school of de kinderopvang mag.

Er zijn [informatiebriefjes met leefregels](#) voor verschillende situaties zijn beschikbaar:

Informatiebriefjes (contacten) niet-bevestigde patiënt:

- [Brief ik heb koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid](#)
- [Brief mijn huisgenoot heeft koorts met luchtwegklachten en/of benauwdheid](#)
- [Brief ik of mijn huisgenoot is verkouden](#)

Informatiebriefjes (contacten) bevestigde COVID-19-patiënt:

- [Brief voor bevestigde patiënt thuissituatie](#)
- [Brief voor huisgenoten van een bevestigde patiënt](#)
- [Brief voor nauwe contacten van een bevestigde patiënt](#)
- [Brief voor \(overige\) contacten van een bevestigde patiënt](#)
- [Brief voor contacten van een bevestigde patiënt op basisschool of kinderopvang](#)



## Arbo

### Maatregelen bij zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis)

Zie ook [rivm.nl/informatie voor professionals](http://rivm.nl/informatie-voor-professionals).

#### Maatregelen voor zorgmedewerkers met klachten

De maatregelen voor zorgmedewerkers met klachten passend bij COVID-19 wijken af van de maatregelen voor het algemene publiek om de continuïteit van zorg voor oudere en kwetsbare personen in stand te houden. Voor de uitgangspunten rondom de inzet en testen zorgmedewerkers, zie de [bijlage Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#).

Zie ook de paragraaf 'Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers' (onder [Algemene preventieve maatregelen](#)).

#### Maatregelen voor zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19

Na (onbeschermd) contact met een bevestigde patiënt met COVID-19 wordt een inschatting van het risico op besmetting gemaakt op basis van:

- Het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen;
- Het soort zorg. Bijvoorbeeld tijdens medische procedures die een infectieus aerosol genereren (zie [Besmettingsweg](#)) is er een hoger risico op besmetting dan bij andere zorghandelingen.

De zorgmedewerker moet gedurende 14 dagen alert zijn op luchtwegklachten en koorts. De temperatuur wordt rectaal of via het oor opgemeten met een persoonlijke thermometer. Bij koorts of andere symptomen dienen zij contact op te nemen met de werkgever. Zie ook paragraaf [Wering van werk, school of kindercentrum](#).

#### Wering van werk, school of kindercentrum

In heel Nederland moet **iedereen** met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts THUIS BLIJVEN. Alleen bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. Zieke personen of personen met een zieke huisgenoot moeten thuis moet blijven en mogen niet naar het werk. Voor personen uit [een cruciale beroepsgroep voor COVID-19](#) zoals zorgmedewerkers kunnen afwijkende regels gelden omtrent werk en werkhervatting. Overleg hierover met uw werkgever.



## Arbo

### Wering van werk

#### Zorgmedewerkers

Voor zorgmedewerkers met hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts en/of benauwdheid zijn algemene [Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers](#) ontwikkeld in samenwerking met de verschillende beroeps- en brancheverenigingen. Deze uitgangspunten zijn vertaald naar specifiek beleid voor het inzetten van huisartsen en medewerkers in de thuiszorg, instellingen voor ouderenzorg en instellingen voor gehandicaptenzorg. Daarbij is ook aandacht besteed aan de

mogelijkheden om de werkzaamheden aan te passen, [persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken](#) en medewerkers te testen.

[Naar boven](#)