

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Sun 5/3/2020 1:22:55 PM
Subject: Written consultation (10)(2e) guidance beademingsapparatuur tbv COVID-19
Received: Sun 5/3/2020 1:23:00 PM
[Guidance on Accelerated manufacturing of Ventilators during COVID-19 Template Commenting Table.docx](#)
[Guidance on Accelerated manufacturing of Ventilators during COVID-19 FOR CONSULTATION DDL 11_05_2020.pdf](#)

Beste (10)(2e)

In vervolg op onderstaande mailwisseling:

De (10)(2a) heeft nu een officiële written consultation uitgezet over de guidance, deadline 11 mei 2020.

Ik verwacht dat er na verwerking van de commentaren uit deze ronde vrij snel een definitieve versie gepubliceerd zal worden.

Als je hier meer informatie over zou willen, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2a)
 Centre for Health Protection
 RIVM - National Institute for Public Health and the Environment
 P.O. Box 1
 NL-3720 BA Bilthoven
 The Netherlands
 Tel: (10)(2e)
 Mob: (10)(2e)

From: (10)(2e)
Sent: dinsdag 21 april 2020 17:32
To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
Subject: RE: (10)(2+D)(2a)

Beste (10)(2e)

Dank voor je reactie. In deze corona-tijd gaan dingen ongekend snel. Vorige week kwam er een draft document for consultation voorbij, met deadline eind vorige week, zie attachment.

Ik weet niet hoe het verdere proces gaat. Als je wilt, kan ik dat bij mijn contactpersonen binnen de Europese (10)(2a) vragen, en daarbij tevens vragen naar tijdspad – inclusief of comments na de deadline nog nuttig/gewenst zijn, samenstelling WG, mogelijkheden voor vergoeding kosten, e.d.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)
 Centre for Health Protection
 RIVM - National Institute for Public Health and the Environment
 P.O. Box 1
 NL-3720 BA Bilthoven
 The Netherlands
 Tel: (10)(2e)
 Mob: (10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl

Sent: dinsdag 21 april 2020 16:16

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: (10)(2a)(2a)

Hoi (10)(2e)

Ikzelf niet, maar mijn RIVM-collega (10)(2e) wel. Misschien is het goed de betreffende experts even met elkaar in contact te brengen? Dan hoeven wij er ook niet perse tussen te zitten. De contactgegevens van (10)(2e) staan in de cc.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 21 april 2020 16:09

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: (10)(2a)(2a)

Hallo (10)(2e)

Ik heb dit verzoek neergelegd bij NVIC en NVKF en de mensen die ons geadviseerd hebben bij de inkoop van beademingsapparatuur. Er is interesse vanuit de klinisch fysici om hier op Europees niveau over mee te denken. Er is wel de vraag om meer informatie. Wat betekent dit concreet, wie zit hierin, gaat dit dan via een kleine opdracht oid etc. etc. Heb je meer informatie hierover?

Groet,

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 10 april 2020 15:10

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: (10)(2a)(2a)

Ha (10)(2e)

(10)(2a)

IGJ heeft al meegegeven geen ruimte te hebben.

Vraag is concreet of jullie een expert op dit gebied hebben, of weten, die hieraan mee zou kunnen/willen doen. We kunnen er baat bij hebben als er meer partijen in NL zijn die beademingsapparatuur willen ontwikkelen. Maar dan moeten we wel een naam van een beademingsexpert hebben die we kunnen aandragen en tijd heeft.

Zo niet, dan laten we dit verzoek even voorbij gaan.

Groet, (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

M (10)(2e)

(10)(2e)@minvws.nl
www.minvws.nl

(10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability