

**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Sun 5/17/2020 2:49:17 PM  
**Subject:** RE: laagdrempeliger testen patiënten  
**Received:** Sun 5/17/2020 2:49:18 PM

Hoi (10)(2e)

Ik heb afgelopen week hier al overleg over gehad met (10)(2e) van de NHG. Zij had zelf ook al opgemerkt dat uitgebreider testen -zeker bij patiënten met luchtwegklachten- nodig is in de huisartspraktijk. Er waren met name nog vragen over de vergoeding van de kosten en de organisatie (door huisarts zelf of via teststraat). Zij zou hierover in overleg gaan met LHV en GGDGHORN. Ik zal maandag contact opnemen met (10)(2e) en (10)(2e).

Groeten,

(10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Sent:** zondag 17 mei 2020 12:16  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Subject:** FW: laagdrempeliger testen patiënten

Ha (10)(2e), zie onderstaande vraag van (10)(2e).

Steeds meer signalen om ook buiten de officiële 'doel'groepen al laagdrempelig te testen, maar deze lijkt me wel geëigend, en het is sowieso goed dat de huisartsen in beweging komen om vaker te (laten) testen. 1200 testen per dag lijkt me overigens weinig?

(10)(2e) stelt: Mogelijk is een los overleg met LHV, NHG en GGD ook nog nodig.

Zou jij dat willen oppakken?

buiten verzoek

Groet (10)(2e)

---

**From:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>  
**Sent:** zondag 17 mei 2020 11:53  
**To:** (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Cc:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minocw.nl>  
**Subject:** laagdrempeliger testen patiënten

Hoi (10)(2e)

Wij krijgen nogal wat signalen dat patiënten, ook met vrij ernstige symptomen, niet getest worden. Dat klopt natuurlijk want 'iedereen met klachten testen' gaan we pas per 1 juni doen maar het past eigenlijk niet meer in de fase van de uitbraak waar we nu zitten, waar we met testen en BCO de mogelijke toename van verspreiding door de versoepelingen weer onder controle willen krijgen.

De groep LWI met huisartsbezoek (dat zijn dan de wat ernstigere klachten) is 1200 patiënten per dag volgens de tabel van EPI. Dit zou er nu bij de GGD makkelijk bij kunnen (of bij de huisarts, want daar zijn ze dan al). De LCI richtlijn (en de bijlage 'testbeleid risicogroepen', waarin dit uitgewerkt is) houdt nu in voor patiënten testen bij mogelijk ernstig beloop,

als zekerheid van belang is voor behandeling of verpleging van de patiënten of bij risicogroepen die door hun gedrag verder verspreiding kunnen veroorzaken binnen een instelling. Instellingen zoals verpleeghuizen en woonzorgcentra laagdrempelig diagnostiek. Testbeleid risicogroepen, waarin dit uitgewerkt staat, de bijlage bij de richtlijn, is van 21 april.

We zouden graag in de brief zetten dat vanaf deze week ook patiënten die met klachten naar de huisarts gaan laagdrempeliger getest kunnen worden. Ik sluit morgen aan bij een overleg dat CZ heeft met de curatieve zorg partners om te kijken hoe zij hier tegenover staan. Mogelijk is een los overleg met LHV, NHG en GGD ook nog nodig. Hoe staan jullie hiertegenover en hebben jullie plannen om de LCI richtlijn en bijlage hier op aan te passen?

Groetjes

(10)(2e)