

## **Kernboodschap publiek en professionals – april 2020**

### Publiek

#### **Pneumokokkenvaccinatie ouderen najaar 2020**

Mensen van 70 jaar en ouder worden vaker en ernstiger ziek door pneumokokken omdat hun afweer minder goed werkt. Door een vaccinatie tegen pneumokokken wordt de kans de kans hierop kleiner. Mensen met de hoogste leeftijd zijn het meest kwetsbaar. Daarnaast hebben mensen van 70 jaar en ouder ook een verhoogd risico op ernstiger beloop van COVID-19. In april 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om juist nu de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken.

Daarom krijgt iedereen die dit jaar 73 tot en met 79 jaar wordt, een uitnodiging voor deze pneumokokkenprik in het najaar van 2020.

Doordat vaccins beperkt beschikbaar zijn, worden dit jaar niet alle mensen van 70 tot en met 79 jaar uitgenodigd. Mensen vanaf 80 jaar krijgen geen uitnodiging meer omdat het aannemelijk is dat de bescherming van de pneumokokkenprik bij hen beperkt zal zijn.

De pneumokokkenprik beschermt niet tegen COVID-19.

### Professionals

#### **Pneumokokkenvaccinatie ouderen najaar 2020**

De afgelopen maanden is gewerkt aan de voorbereidingen van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). In het licht van de huidige COVID-19 pandemie heeft de Gezondheidsraad op verzoek van de Minister van VWS gekeken of her-prioritering van de doelgroep voor pneumokokkenvaccinatie noodzakelijk is.

De Gezondheidsraad geeft in het advies aan dat de COVID-19 pandemie de urgentie vergroot om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat co-infecties door pneumokokken opvallend vaak optreden bij patiënten met COVID-19. Wel hebben mensen van 70 jaar en ouder zowel bij een pneumokokkeninfectie als bij COVID-19 een verhoogd risico op een ernstig beloop. Het advies van de Gezondheidsraad is daarom om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets minder zware belasting van de zorg.

Er bestaat al langer pneumokokkenvaccinatie voor medische risicogroepen. De Gezondheidsraad adviseert mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 voorlopig toe te voegen aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie. Zij volgen hetzelfde vaccinatietraject voor pneumokokken als overige patiënten met een medische indicatie, zoals bijvoorbeeld mensen met sikkelcelziekte en asplenie.

De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen. Op basis van de beschikbare hoeveelheid vaccins heeft hij besloten om iedereen die dit jaar 73 tot en met 79 jaar wordt in het najaar van 2020 uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie. De vaccins en infrastructuur van het NPPV worden daarom dit jaar ingezet om deze doelgroep vaccinatie aan te bieden.