

To: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e), (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e), (10)(2e) @minbuza.nl
From: (10)(2e), (10)(2e)
Sent: Wed 5/13/2020 2:12:41 PM
Subject: RE: Mondkapjes LCH
Received: Wed 5/13/2020 2:12:42 PM

Dank en is in lijn met wat ik in de antwoorden aan AD ga zetten. Er komt zo een nieuwe versie

Van: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16:11
Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minbuza.nl>
Onderwerp: FW: Mondkapjes LCH

Ter info.

Van: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 16:03
Aan: (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e), (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: Mondkapjes LCH

Voor wie het aangaat:

We zijn vragen van het AD aan het beantwoorden over hoeveel mondkapjes er worden afgekeurd door LCH. IGJ heeft zelfde journalist op de lijn over hetzelfde onderwerp.

Heb hierover gebeld met (10)(2e) Bij IGJ poneert AD de stelling dat 40% van de mondkapjes die verpleeghuizen zelf inslaan (zonder LCH) niet deugdelijk zijn.

Antwoordlijj wordt waarschijnlijk: IGJ raadt verpleeghuizen aan om gebruik te maken van het LCH-aanbod. Ze verwijzen verder door naar Iszw voor de bescherming van personeel.



(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Communicatie |
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
 (10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |