

Doel: registratie testen personen		Doel: registratie van contacten die in monitoring zijn	(Grijs= minimaal vereist invullen door GGD volgens instructie HPZone en LCI BCO protocol)
CoronIT aanvraagformulier voor een test	Dropdown	HPZone	Toelichting
Beroep	<p>Zorgmedewerker of paramedicus in ziekenhuis Zorgmedewerker of paramedicus in verpleeghuis of verzorgingshuis Zorgmedewerker of paramedicus elders met contact met mensen binnen 1.5m Kinderopvang (0-4 jaar) Basisschool en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) Middelbaar onderwijs, inclusief MBO (12+) Hoger onderwijs (16+ jaar) Horecamedewerker met contact met klanten Openbaar Vervoer-medewerker met contact met klanten Mantelzorger Politie, marechaussee, brandweer, DJI of BOA Overige beroepen met contact met mensen binnen 1.5m Overig beroepen zonder contact met mensen binnen 1,5 m</p>		
Beroep aanvullende gegevens	<p>Zorgmedewerker: verzorgende, verpleegkundige, arts, tandarts/mondhygiënist, diëtist, huidtherapeut, logopedist, fysiotherapeut/ergotherapeut/oefentherapeut/podotherapeut, optometrist/orthoptist, audioloog/audicien, anders. Contactberoep: kapper, schoonheidsspecialist, manicure, pedicure, rijinstructeur, winkelmedewerker, trainer/sportinstructeur, anders</p>		
BSN Voorletters, voornaam, achternaam Straat, huisnummer Telefoon, emailadres			
Contact van een case	ja/nee	SOORTCONTACT	In export wordt weergegeven of het een contact betreft van een index of een exposed person
postcode, woonplaats	3 cijferige postcode?	VOORGAANDSOORTCONTACT	Geeft de vorige status van een persoon weer, bijvoorbeeld indien een contact een case wordt
Geboortedatum Geslacht		POSTCODE4 TEMPPOSTCODE4 GEBJAAR GESLACHT	

LAND	Indien index tijdens incubatieperiode in buitenland is geweest wordt dat bij index vastgelegd.
GGDVANVERBLIJF	Bij een contact dat buiten de GGD regio van de index verblijft, wordt hier dus een andere GGD vermeldt dan bij "GGDmonitoring"
GGDMONITORING	In principe zal de GGDregio waar de index woont/verblijfplaats heeft de contacten monitoren, ook als zij in een andere ggd-regio hun woon/verblijfplaats hebben. Op moment dat contact klachten heeft zal de monitoring GGD de regie hebben over bemonstering/diagnostiek. Indien het contact positief blijkt wordt het contact een case en overgedragen aan de GGD-regio waar hij woont/verblijft.
AARDCONTACT	Een aantal items uit deze dropdownlijst zullen vaak voorkomen: "Gezinsituatie voor contacten categorie I, Kinderopvang, Langdurige zorg, Maatschappelijke opvang, Onderwijs, Thuiszorg, Transport (vliegtuig), Vereniging, Werkplek, Ziekenhuis voor categorie II.
PERSBMAATR	Betreft dropdownlijst
BLSTELLINGRISICO	Change title to "Categorie contact" Uitgangspunt is dat contacten categorie I en II als individueel contact aangemaakt worden in HPZone
BLSTELLINGDATUMBEGIN	In veel gevallen (gezinscontacten bijvoorbeeld) is deze datum niet te bepalen. Alleen wanneer er een duidelijk begin moment is te definiëren (bijvoorbeeld een eenmalig bezoek aan index) is het zinvol hier een datum in te vullen.
BLSTELLINGDATUMEIND	Het bepalen van datum laatste blootstelling is bijvoorbeeld binnen gezin niet altijd eenvoudig. Wanneer index zich vanaf moment eerste klachten binnenshuis heeft afgezonderd kan deze datum genoteerd worden, anders zal dit vaak de datum zijn waarop index positief is bevonden en team BCO instructies heeft verstrekt aan index en gezin omtrent te nemen maatregelen
OSIRISINDEX	Wordt meegenomen in export op basis van de index waaraan het contact gekoppeld is.
QUARANTAINE	Afhankelijk van de Categorie contact is sprake van een quarantaine periode. Aangezien voornamelijk nauwe contacten individueel worden geregistreerd, zal meestal sprake zijn van quarantaine
QUARANTAINEDATUMBEGIN	Op basis van informatie uit BCO wordt vastgesteld wanneer quarantaine periode start en eindigt
QUARANTAINEDATUMEIND	Op basis van informatie uit BCO wordt vastgesteld wanneer quarantaine periode start en eindigt
MONITOR TYPE	Dit veld bepaalt of een active of passive monitor kan worden aangemaakt. Standaard keuze is passive!
MONITORDATUMSTART	Gebaseerd op de beoogde quarantaine periode wordt een Monitor aangemaakt, meestal type "passive", met starts en eind datum
MONITORDATUMEIND	Gebaseerd op de beoogde quarantaine periode wordt een Monitor aangemaakt, meestal type "passive", met starts en eind datum
MONITORDATUMLAATSTE	Bij start van een monitoring dient tenminste eenmaal een Signs/symptoms event aangemaakt te worden zodat de velden Monitordatumlaatste en Monitorconclusie een status krijgen
MONITORSTATUS	
MONITORCONCLUSIE	Bij start van een monitoring dient tenminste eenmaal een Signs/symptoms event aangemaakt te worden zodat de velden Monitordatumlaatste en Monitorconclusie een status krijgen

Klachten	a.koorts/verhoging b.hoesten c.keelpijn d.benauwdheid of kortademigheid e.heftige spierpijn f.neusverkouden g.reukverlies h.smaakverlies i.geen van deze	MONITORKLACHTEN	Bij aanmaken signs symptoms dient altijd "Signs symptoms ingevuld te worden, daarnaast kunnen de specifieke 2019-nCov Symptoms geregistreerd worden
vervoer naar teststraat	a. Met de auto b. Met de fiets/lopend c. Ik kan niet naar de teststraat komen	MONITORMEMO	Kan gebruikt worden voor toelichting
De afgelopen week (7 dagen) al 2 of meer afspraken?	Ja/nee	LABTESTINGEZET	GGD die monitoring uitvoert registreert indien contact getest wordt
		LABTESTDATUM	GGD die monitoring uitvoert registreert indien contact getest wordt
		LABTESTUITSLAG	GGD die monitoring uitvoert registreert uitslag van de test. Indien positief, wordt het contact een case en indien verblijvend buiten eigen regio, overgedragen aan de desbetreffende GGD.
		LABTESTUITSLAGDATUM	GGD die monitoring uitvoert registreert uitslag van de test. Indien positief, wordt het contact een case en indien verblijvend buiten eigen regio, overgedragen aan de desbetreffende GGD.
		LABTESTMEMO	Kan gebruikt worden voor toelichting
		GGD	Welke het dossier heeft aangemaakt
		RELATEDTO	Een situatie bijvoorbeeld

Volgende pagina verwijderd i.v.m. blanco.

Doel: monitoring effect liften
maatregelen op incidentie COVID-
19

OSIRIS Weekstaten teststraten

Aantal negatieve en positieve
uitslagen ontvangen per
doelgroep in afgelopen 7 dagen

medewerker zorg instelling (waar 24 uurs zorg wordt geleverd)
medewerker zorg overig
medewerker kinderopvang
medewerker primair onderwijs
medewerker voortgezet onderwijs/mbo
medewerker hoger onderwijs
kind kinderopvang
kind primair onderwijs
kind voortgezet onderwijs/mbo
kind hoger onderwijs
niet medische contactberoep (waaronder kapper, pedi-/manicure,
schoonheidsspecialist, massagesalon, tatoeage/piercing,
rijinstructeur)
mantelzorger
horecamedewerker (waaronder bediening, keuken, management)
medewerker OV
overig

Doel: melding volgens
meldingsplicht bewezen
COVID- 19 patienten

OSIRIS

Dropdown

Beroep

(gezondheids)zorg in
instelling waar 24-uurs zorg
wordt geleverd
(gezondheids)zorg overig
Klinisch laboratorium
Landbouw (o.a. akkerbouw, kassenteelt,
(champignon)kwekerijen)Groenvoorziening (o.a. hoveniers,
landschapsverzorging, plantsoendienst, bosbouwers)
Werk met dieren of dierlijke producten (o.a. melk-, pluimvee-,
varkenshouderijen, viskwekerijen, jagers, boswachters, ruimers,
vleesverwerkende industrie)
Afvalverwerking
Schoonmaakbranche
Seksindustrie
Buitenland (zakenreizigers of expatriats)
Transport (o.a. luchtvaart/haven, wegtransport, scheepsvaart)
Niet van toepassing (kinderen, gepensioneerden, onderzoekenden)
Niet bekend
Andere sector (o.a. kantoorfuncties, productie- /fabrieksmedewerkers,
opvang dak- en thuislozen/asielzoekers)
Overige contactberoepen (waaronder kapper,
pedicure,manicureschoonheidsspecialist, massagesalon, tatoeage/piercing,
rijinstructeur)
Horecamedewerker (waaronder bediening, keuken, management)
Medewerker kinderopvang (0-4)
Medewerker basisschool of BSO
Middelbaar en hoger onderwijs-medewerker

postcode 4
geboortedatum
Geslacht

een patient als waarschijnlijk
bron, osiris nummer bron
osirisnummers gerelateerde
gevallen

EZD

koorts, hoesten, benauwdheid,
keelpijn, neusverkoudheid

lab test datum
lab test datum
lab test uitslag

opname ziekenhuis
indicatie opname ziekenhuis Vanwege (verdenking op)
COVID-19
 Vanwege andere indicatie
 Indicatie onbekend

1e dag opname ziekenhuis

opname op ICU

datum opname ICU

gezondheidsstaus patient

in leven
 overleden tgv SARS-CoV-
2 infectie
 overleden, andere
doodsoorzaak
 overleden, doodsoorzaak
onbekend
 onbekend

datum overlijden

onderliggende aandoening Geen
 Onbekend
 Zwangerschap (+ trimester)
 Post-partum (eerste 6 weken)
 Cardio-vasculaire aandoening, inclusief hypertensie
 Diabetes
 Leveraandoening
 Chronische neurologische of neuromusculaire aandoening
 Immundeficiëntie, inclusief HIV
 Nieraandoening
 Chronische longaandoening
 Maligniteit
 Obesitas
 Dementie / Alzheimer
 Parkinson
 Overig

gerelateerde ziektegevallen in welke setting Thuis situatie
 Overige familie
 1e lijn gezondheidszorg / huisarts
 2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis
.....

omschrijving setting

wwonachtig in AZC