

To: [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl
Cc: [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl
From: [REDACTED]
Sent: Wed 2/10/2021 11:46:36 AM
Subject: RE: Dashboardoverleg op 29 jan
Received: Wed 2/10/2021 11:46:36 AM

Ik bel je [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) [REDACTED] 5.1.2e M: +31(0)6 [REDACTED] 5.1.2e | Kamer [REDACTED] 5.1.2e
Aanwezig [REDACTED] 5.1.2e

From: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Sent: woensdag 10 februari 2021 12:44
To: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Cc: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Subject: RE: Dashboardoverleg op 29 jan

Volgens mij is de vraag wat anders. Dit gaat over of we met de LCC omgeving mogen koppelen op TVS en dashboards maken.
Als dat uitgesloten is wat jou betreft gaat de dashboard opdracht naar buiten RIVM.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
5.1.2e

[REDACTED]
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T: 030 [REDACTED] 5.1.2e
M: 06 [REDACTED] 5.1.2e
www.rivm.nl

From: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Sent: woensdag 10 februari 2021 12:34
To: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Subject: RE: Dashboardoverleg op 29 jan

[REDACTED]
5.1.2e

Er zijn bij mij geen afspraken bekend die impact hebben op de architectuur m.b.t. CIMS BI.
Graag geen wijzigingen in de architectuur van CIMS of CIMS BI.


Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
5.1.2e

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

T: 030 5.1.2e
M: 06 5.1.2e
www.rivm.nl



De volgende pagina is verwijderd i.v.m. dubbel.