

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e]@sanquin.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**From:** [5.1.2e] [5.1.2e]  
**Sent:** Sun 2/21/2021 7:43:21 PM  
**Subject:** RE: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma  
**Received:** Sun 2/21/2021 7:43:21 PM

Beste [5.1.2e]

Dank voor de reminder en voor je geduld en -hoop ik- begrip. Ik heb het uitgezet maar het blijft hangen. Immiddels staan de gedachten niet stil en is [5.1.2e] aan het nadenken over welke rol het inzicht in iemands individuele antistoffenstatus zou kunnen worden gecombineerd met de gedachte van een testbewijs dat toegang verschaft tot bepaalde activiteiten.

Zij gaat jou bellen!

Mvg

[5.1.2e]

Verzonden met BlackBerry Work  
 (www.blackberry.com)

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@sanquin.nl>  
**Datum:** vrijdag 19 feb. 2021 3:56 PM  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma

Hallo [5.1.2e]

Alles goed?

Kun je al antwoord op de vragen geven of mij een (korte) update sturen?

Met vriendelijke groet [5.1.2e]

-----Oorspronkelijk bericht-----

**Van:** [5.1.2e]  
**Verzonden:** dinsdag 2 februari 2021 13:06  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma

Okay, dank voor je reactie!

**Van:** [5.1.2e] [5.1.2e] ([5.1.2e]@minvws.nl)  
**Verzonden:** dinsdag 2 februari 2021 12:41  
**Aan:** [5.1.2e]  
**Onderwerp:** RE: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma

Dag [5.1.2e]

Excuses dat het is blijven liggen.  
 Ik laat ernaar kijken en vragen even een advies

Mvg

[5.1.2e]

[5.1.2e]  
 [5.1.2e]  
 [5.1.2e] [5.1.2e]  
 [5.1.2e] [5.1.2e]  
 +31 6 [5.1.2e]

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@sanquin.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 2 februari 2021 12:04  
**Aan:** [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** Re: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma

Urgentie: Hoog

Beste 5.1.2e

Zie je kans om op onderstaand bericht te reageren?

Voor vragen of een verdere toelichting ben ik uiteraard telefonisch bereikbaar (06 5.1.2e).

Met vriendelijke groet, 5.1.2e

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 21 januari 2021 17:14

Aan: 5.1.2e

Onderwerp: Schets mogelijkheden corona-antistof testen in relatie tot vaccinatieprogramma

Het is onduidelijk of onderstaand bericht al naar je verstuurd is. Ik kom het zojuist tegen in de conceptmails. Daarom stuur ik het je opnieuw of nogmaals.

Beste 5.1.2e

In het licht van het gestarte vaccinatieprogramma tegen het coronavirus kan ik je melden dat Sanquin bereid is om de aanwezigheid van corona-antistoffen en vaccinatie responsen te meten. Hieronder een eerste schets van de mogelijkheden.

- Voor bepaalde hoogrisicopatiënten met worden vaccinatie responsen in studieverband in kaart gebracht. Hierover zijn al afspraken gemaakt.
- Voor bijvoorbeeld zorgmedewerkers (vitale beroepen), verpleeghuisbewoners, ouderen in verzorgingshuizen en andere ouderen zou het meten van antistoffen waardevol kunnen zijn.
- Daarmee kan landelijk duidelijkheid worden verkregen over non-responders en tevens worden geïnventariseerd/bevestigd welke vaccins voor welke personen het meest geschikt zijn.
- Beleidsmatig ontstaat daarmee de mogelijkheid om bij te sturen in het gericht toekennen van vaccins met de hoogste werkzaamheid en effectiviteit aan bepaalde groepen.
- Verder kan via het monitoren van responsen (postvaccinatie titermonitoring) worden bepaald hoe de "groepsimmunitet" zich in bepaalde groepen en regionaal/landelijk ontwikkelt.
- Tevens kunnen personen, die twijfelen over vaccinatie, worden getest (prevaccinatie serologie) en o.b.v. de uitslag besluiten om ervan af te zien of overtuigd worden om mee te doen.
- Ook kunnen personen die antistofpositief zijn "achteraan in de rij" worden geplaatst voor vaccinatie, zodat de beschikbare vaccins ingezet kunnen worden bij mensen zonder antistoffen.
- Bij zorgpersoneel en in zorgsettings kunnen bloed samples veneus worden afgenomen en via bestaande logistiek door Sanquin worden opgehaald of via buizenpost worden verstuurd.
- Als een veneuze afname niet mogelijk is, kan worden gekozen voor een vingerprik. Ook hiervoor is Sanquin toegerust ([www.sanquin.nl/vingerprik](http://www.sanquin.nl/vingerprik) <<http://www.sanquin.nl/vingerprik>>).
- De vingerprikmethode kan "thuis aan de keukentafel" worden uitgevoerd. Een compleet setje met instructie en retourenvelop wordt naar het huisadres opgestuurd.
- In alle gevallen is de testuitslag binnen enkele dagen beschikbaar. Wij zouden deze kunnen verstrekken aan de aanvrager (met uitleg over de betekenis) en aan het RIVM.

- Continue afstemming met het RIVM over zowel de meest geschikte testen (ook als er nieuwe testen beschikbaar komen) als de beste manier van rapportage spreekt voor zich.

Een en ander vraagt uiteraard een nadere uitwerking en een goede voorbereiding. Van mijn collega's bij Sanquin Diagnostiek heb ik begrepen dat zij snel kunnen schakelen en snel kunnen opschalen. Een nader uitgewerkt voorstel kan op korte termijn klaar zijn, waarbij dan wel enige richting vanuit VWS/RIVM/OMT wenselijk is.

Ter afronding enkele vragen:

1. Kun je aangeven of VWS/RIVM/OMT waarde toekennen aan prevaccinatie serologie en postvaccinatie titermonitoring?
2. Welke rol kan hierin door Sanquin worden vervuld? Is het nuttig dat wij een en ander verder uitwerken?
3. Kun je aangeven of VWS er bezwaar tegen heeft als Sanquin Diagnostiek het testen op corona-antistoffen aan organisaties en particulieren gaat aanbieden?

Met vriendelijke groet 5.1.2e

Disclaimer: <http://www.sanquin.nl/e-maildisclaimer>

Disclaimer: <http://www.sanquin.nl/e-maildisclaimer>