

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Mon 2/8/2021 12:49:31 PM  
**Subject:** FW: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC  
**Received:** Mon 2/8/2021 12:49:31 PM

T.i. – dank, je kunt het loslaten.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

[redacted] 5.1.2e

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 [redacted]  
M +31(0)6 [redacted]

[redacted]@rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

**RIVM** De zorg voor morgen begint vandaag

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 11:46  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Hoi [redacted]

Dank voor het doorsturen.

Zal zorgen voor één eenduidig en standaard antwoord (van onze CISO), want vermoed dat er nog wel meer zullen komen.

Gr,

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 10:57  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Subject:** FW: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Dag [redacted] 5.1.2e

Zie onderstaande mailwissel t.a.v. ISO-certificering van SSC Campus. Belangrijk voor CIMS.

Wat kun/wil jij hier nog aan toevoegen namens IV?

Alvast dank!

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

[redacted] 5.1.2e

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 5.1.2e  
M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** *De zorg voor morgen begint vandaag*

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 10:51  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Die bewering is juist helaas. SSC is in het verleden ISO27001 gecertificeerd geweest En heeft die certificering inderdaad verloren/ laten verlopen. Er zijn volgens mij initiatieven geweest om dit certificaat weer opnieuw te behalen, maar die hebben nooit tot resultaat geleid. Sinds vorig jaar is het datacenter waarop Praeventis en nu ook CIMS draait, onder het beheer gevallen van SSC. Voorheen was dat Ordina, en van deze leverancier eisen wij dat zij ISO 27001 gecertificeerd zijn. Vooral nu is het van belang dat het RIVM kan aantonen dat data veilig staat, dat doen we nu dus niet, althans niet op een objectieve manier.  
NEN7510 is een sterke afgeleide van ISO 27001, dat is meer een formaliteit.

Overigens heb ik de indruk dat SSC wel werkt conform de ISO 27001 en dat het behalen van een certificering slechts een formaliteit is. Een beetje druk vanuit DVP zou misschien wel goed zijn \*

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 10:43  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Dag 5.1.2e

Ik heb me onduidelijk uitgedrukt. Excuses.

Mijn vraag:

- Wat weet jij van de bewering dat het RIVM wel/niet NEN7510/ISO27001 gecertificeerd is?

Ik meen dat je er onlangs wat over gezegd hebt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 5.1.2e  
M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** *De zorg voor morgen begint vandaag*

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 10:42  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Hallo 5.1.2e

Ik snap je vraag niet zo heel goed. De QA-afdeling is alleen verantwoordelijk voor de activiteiten binnen DVP en heeft dus weinig van doen met SCC. Ook heeft QA geen invloed op de activiteiten van SSC. Wat is nu precies het antwoord dat je wil wat ik formuleer?

Overigens vind ik het persoonlijk onacceptabel dat de beheerder van het datacenter er Sims draait geen enkele versiering heeft met betrekking tot informatiebeveiliging. Voor de zorgdata is vaak de NEN7510 een minimale vereiste. Ik had niet dat de media hier lucht van krijgen.

5.1.2e  
 5.1.2e

.....  
**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | kamer 5.1.2e  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

M: 06 5.1.2e

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Sent:** maandag 8 februari 2021 08:28  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** RE: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Ho 5.1.2e

Dank voor de vraag – ik weet het antwoord alleen niet.

5.1.2e wil jij kijken naar vetgedrukte passage in de e-mail van 5.1.2e hieronder en een antwoord formuleren?

Dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 5.1.2e  
 M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e@rivm.nl  
<http://www.rivm.nl>

.....  
**RIVM** De zorg voor morgen begint vandaag

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: maandag 8 februari 2021 08:24

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
 Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Vragen nav meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

Importance: High

5.1.2e

Afgelopen vrijdag met VZVZ gesproken over de koppeling van de HISsen met CIMS.

Aangezien we data uitwisselen met huisartsen praktijken is het wenselijk om een SLA/DAP af te sluiten met de HISsen. Hiervoor heb ik wel de getekende versies van de convenanten/overeenkomst inclusief de datatransferovereenkomst nodig als basis. Hierover heb ik 5.1.2e afgelopen vrijdag al gemaaild. Van VZVZ begrijp ik dat 5.1.2e deze documenten moet hebben. 5.1.2e kan dat kloppen of heb jij ze al? Van daaruit zouden we de SLA/DAP kunnen opstellen met als bijlagen de volgende documenten:

DPV\_187 Technische aansluitvoorwaarden CIMS  
 DPV\_161 Koppelingen CIMS t.b.v. covidvaccinatiegegevens  
 DPV\_214 Technische foutafhandeling CIMS bestandsverwerking

5.1.2e zijn er nog meer documenten gedeeld met de HISsen? En zijn de toegevoegde documenten de meest recente?

Ik heb 5.1.2e gevraagd om mij te ondersteunen bij het opstellen van de SLA/DAP. Dit is de reden waarom ik haar in de CC heb gezet.

Naast de SLA/DAP heeft VZVZ een aparte ketenincidenten en calamiteitenprocedure opgesteld. Zie bijlage inclusief mijn comments tot nu toe. Zelf vind ik het een zwaar document voor de uitwisseling, die we op dit moment hebben met de HISsen. Daarnaast vraag ik mij ook af hoe bedrijfskritisch de uitwisseling is. Toch staan er goede punten in, waar we in ieder geval over na moeten denken.

Tijdens het gesprek de risico analyse en DPIA ook nog aan bod. 5.1.2e zijn deze uitgevoerd op de koppeling. Zo ja, zijn er maatregelen uit de risicoanalyse en DPIA die door de ketenpartijen moeten worden ingevuld?

**Ook werd mij gevraagd of wij NEN7510/ISO27001 gecertificeerd zijn. SSC Campus was voorheen ISO27001 gecertificeerd, maar dit certificaat zijn ze verloren. Tijdens de overgang van Praeventis is dit al geconstateerd en melding van gemaakt. 5.1.2e weet één van jullie wat de status hiervan is? Hoe gaan we hiermee om?**

Zou het jullie lukken om mijn vragen uiterlijk woensdag te beantwoorden?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Beheer Informatie Systemen (BIS)**  
**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven  
 Postbak 31

5.1.2e | 5.1.2e@rivm.nl | 030- 5.1.2e

.....  
**T +31 (0)30 5.1.2e**

**M +31 (0)6 5.1.2e**

5.1.2e@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

.....  
***De zorg voor morgen begint vandaag***

.....

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>  
**Sent:** vrijdag 5 februari 2021 15:21  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@vzvz.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Subject:** Actielijst uit meeting Calamiteitenprocedure overleg RIVM VZVZ SC

5.1.2e

Hierbij kort de actielijst naar aanleiding van het overleg vanmiddag

Nummer	Actiehouder	Omschrijving	Status	Deadline /plandatum
20210205_01	5.1.2e	Opleveren concept calamiteitenprocedure in word	Open	8-2-2021
20210205_02	5.1.2e	(Laten) Opstellen DAP "aanleveren COVID vaccinatie gegevens"	Open	asap
20210205_03	5.1.2e	Aanleveren / inzage gegeven in maatregelen uit de risicoanalyse en DPIA die door de ketenpartijen moeten worden ingevuld	Open	asap
20210205_04	5.1.2e	Contactpersonen / rollen voor RIVM invullen voor calamiteitenprocedure	Open	Voor meeting 15-2-2021
20210205_04	5.1.2e	Terugkoppeling op vraag NEN7510/ISO27001 auditverklaring/certificering RIVM	Open	asap

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

VZVZ  
 Postbus 30920  
 2500 GX Den Haag  
 Oude Middenweg 55  
 2491 AC Den Haag  
 T 070 5.1.2e  
 M +31 (0)6 5.1.2e  
 5.1.2e@vzvz.nl  
[www.vzvz.nl](http://www.vzvz.nl)

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.