

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 2/17/2021 1:16:33 PM
Subject: FW: Grootschalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur21150210 / 21150211
Received: Wed 2/17/2021 1:16:33 PM
[Factuurbijlage behorende bij 21150210 PCR RT 01-01-21 tm 31-01-21.xlsx](#)
[21150210.pdf](#)
[21150211.pdf](#)

Ha [redacted]
Ik stuur wederom door. Wil jij een nieuw contactpersoon doorgeven?
Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@u-diagnostics.com>
Verzonden: woensdag 17 februari 2021 14:09
Aan: [redacted] [redacted]@RIVM.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@u-diagnostics.com>; [redacted] <[redacted]@u-diagnostics.com>; [redacted] <[redacted]@atvaccountants.nl>
Onderwerp: Grootschalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur 21150210 / 21150211

Goedendag,

Hierbij brengen wij u conform artikel 4 van de tussen U-Diagnostics BV en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesloten Memorandum of Understanding d.d. 31 augustus 2020 bijgaande facturen in rekening over de periode januari 2021.

Voor specificatie zie Excelbestand "Factuurbijlage..."

Daarnaast vraag ik (wederom) aandacht voor openstaande facturen waarvan de ouderdom >60 dagen is.
Factuur 20002180 d.d. 02-12-20 ad [redacted]
Factuur 20002187 d.d. 02-12-20 ad [redacted]

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

[redacted]

[redacted]

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands
[redacted]
www.u-diagnostics.nl
[redacted] [@u-diagnostics.nl](mailto:[redacted]@u-diagnostics.nl)

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waken bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@RIVM.nl>

Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 14:21

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@u-diagnostics.com>

Onderwerp: RE: Grootchalige laboratoria contract VWS / U-Diagnostics factuur 20001151

Geachte 5.1.2e

Dank voor de factuur inzake de Covid-19 diagnostiek. Na bevestiging van VWS, welke wij heden hebben ontvangen, nemen wij deze nu in behandeling. Morgen zal de betaalopdracht in ons systeem aangemaakt worden waarna het flatteringsproces start.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven |
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

M 5.1.2e
E 5.1.2e@rivm.nl

werkdagen: 5.1.2e

Goedendag,

Hierbij brengen wij u conform artikel 4 van de tussen U-Diagnostics BV en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gesloten Memorandum of Understanding d.d. 31 augustus 2020 in rekening 7.372 PCR RT testen.
Betreffende periode 01-10-20 tm 31-10-20

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands
5.1.2e
www.u-diagnostics.nl
5.1.2e @u-diagnostics.nl

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waa bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken of anderszins te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

 5.1.2e @u-diagnostics.com



U-Diagnostics B.V.
Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands

www.u-diagnostics.nl
5.1.2e @u-diagnostics.nl

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken, of te slaan of op andere wijze te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Van: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 11:31

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@u-diagnostics.com>

Onderwerp: RE: Facturatie

Geachte 5.1.2e,

Onder vermelding van "grootschalige laboratoria contract VWS" kunt u vanaf komende week de factuur in pdf format, rechtstreeks opsturen naar het RIVM (e-mailadres: 5.1.2e@rivm.nl). Bij de factuur dient een bijlage opgenomen te zijn vanuit CoronIT waaruit blijkt welke aantallen over welke periode in rekening worden gebracht;

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@u-diagnostics.com>

Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:18

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Facturatie

Geachte 5.1.2e,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van vandaag het volgende:

Wij hebben een CoronIT verbinding waarop PCR testen direct worden doorgesluisd. De vraag is op welke wijze (en evt. voorwaarden) wij kunnen gaan factureren. Het zou prettig zijn indien wij daar spoedig antwoord op kregen zodat wij de facturatie hieromtrent kunnen starten.

Ik hoor graag van u,

Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen,
Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

U-Diagnostics B.V.
 Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands
 5.1.2e
www.u-diagnostics.nl
 5.1.2e [@u-diagnostics.nl](mailto:5.1.2e@u-diagnostics.nl)

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te wassen bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken of op andere wijze te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Met vriendelijke groet,
 Mit freundlichen Grüßen,
 Kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e [@u-diagnostics.com](mailto:5.1.2e@u-diagnostics.com)

U-Diagnostics B.V.
 Hermesweg 15 | 3741 GP Baarn | The Netherlands
www.u-diagnostics.nl
 5.1.2e [@u-diagnostics.nl](mailto:5.1.2e@u-diagnostics.nl)

Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te verspreiden, openbaar te maken, te slaan of op andere wijze te gebruiken. U-Diagnostics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and is solely intended for the addressee only. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. U-Diagnostics does not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van berichten. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*