To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e , 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Mon 2/15/2021 7:41:50 AM
Subject: RE: Verslag koepeloverleg 09/02
Received: Mon 2/15/2021 7:41:51 AM

Ik kom hier vandaag even op terug.
@ 5.1.2e kunnen jullie even meekijken?
Vriendelijke groet
5.1.2e

5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zondag 14 februari 2021 13:11
Aan: 5.1.2 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Verslag koepeloverleg 09/02

Ha

Keek even naar de samenvatting. Is deze nu helemaal geruststellend tav FFP2 (of kan dat beter worden verwoord):

- Bij beschikbare voorraad FFP2 stat 25,3 mln, maar staat ook bij de 25 mln on hold staan vanwege kwaliteitsinspectie – is dat naast de 25,3 of onderdeel daarvan?
- We hebben voorraad 25, wekelijks piekgebruik van 0,8, maar dat is geen 39 weken piekgebruik
- Tekst: "De voorraad van FFP maskers is significant en dekt op dit moment 39 weken piekverbruik. Dit blijft door verwachte nieuwe aanvoer stabiel rond de 33 weken piekverbruik." Ik snap dit niet
- Belangrijkste: VNVN heeft met bonden gezegd: meer preventief FFP2 gebruiken, waar zit dat in deze analyse?

5.1.2e

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 12 februari 2021 16:25
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @actiz.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @nvavg.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @venvn.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @verenso.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @zorgthuisnl.nl>; 5.1.2e @vgn.nl' < 5.1.2e @vgn.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @amerpoort.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e (5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @ggdijsselland.nl
CC: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @actiz.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @vgn.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @verenso.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @verenso.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @venvn.nl>; 5.1.2e @rivm.nl' < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @zorgthuisnl.nl>; 5.1.5 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @actiz.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @psynip.nl' < 5.1.2e @psynip.nl>; 5.1.2e @nza.nl' < 5.1.2e @nza.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ggdghor.nl>; 5.1.2e . 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @vgn.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @actiz.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @nvavg.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @igj.nl>; 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e , 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @verenso.nl>
Onderwerp: Verslag koepeloverleg 09/02

Goedemiddag,

In de bijlage vinden jullie het verslag van het afgelopen koepeloverleg langdurige zorg.

Als actiepunt zouden we jullie informeren over de monitoring van PBM. Een samenvatting van de verwachte voorraadanalyse zit in de bijlage. Het streven is om op korte termijn een nieuwe check bij zorgpartijen te doen met betrekking tot het gebruik van FFP2 maskers.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e