

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Sat 2/6/2021 10:38:32 AM
Subject: Antw: Covid19 vaccinatie piloten
Received: Sat 2/6/2021 10:38:34 AM

Hi [redacted]

Dit hoort denk ik bij de bedrijfsarts en niet het RIVM LCI.

Het antwoord van het CBG is het juiste antwoord.

Het betreft vooral de mRNA vaccins, maar ook de andere COVID 19 vaccins vooralsnog. Vooral de mRNA vaccins zijn behoorlijk reactogene vaccins met in de eerste dagen koorts, moeheid, spierpijn, etc bij een aanzienlijk deel van de gevaccineerden. (zie de bijsluiter). Dit neemt behoorlijk toe nog na de tweede vaccinatie. Astra Zeneca mogelijk wat minder deze reacties, maar kan ook. Jongere mensen hebben bovendien ook meer last dan ouderen.
Het advies om 48 uur niet te vliegen als piloot of rust voor verkeersleider lijkt mij zinnig, al zullen er ook mensen zijn die geen last hebben.

Het staat niet in de richtlijn, en komt er ook niet in. Dit is ook een uitvoeringsrichtlijn voor vaccinatie zelf voor professionals. Dus we gaan niet in op dit soort vragen daar. Dat hoort denk ik bij arbodienst die ons uiteraard kunnen vragen wat we vinden.

Maar op de vraag en met de kennis van nu, lijkt mij , persoonlijke opinie, een rustperiode zinnig.

Is dit genoeg? [redacted] eens?

Verstuurd vanaf mij l phone op zaterdag aan de koffie , dus excuus voor typo 's

[redacted]

