

To: [redacted] <[redacted]@statiagov.com> [redacted] <[redacted]@statiagov.com>
From: [redacted] <[redacted]@statiagov.com>
Sent: Thur 2/4/2021 8:55:16 AM
Subject: RE: Doorst: Fwd: copy awb
Received: Thur 2/4/2021 8:55:16 AM
[Waardebrief levering aan St. Eustatius.pdf](#)

Beste [redacted]

Via FedEx is de spanningsregelaar verstuurd voor de -20 vriezer, de omvormer zat in de vriezer zelf. Ik had je de track & trace link gestuurd *. In de bijlage vind je de waardebrief voor de spanningsregelaar, hopelijk voldoet dit voor de afhandeling.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Ondersteuner project Covid-19 vaccinvoorziening



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)

Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | [redacted]

+31 30 [redacted] +31 6 [redacted]

[redacted]
www.rivm.nl | [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@statiagov.com>

Datum: 3 februari 2021 om 20:35:36 CET

Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: Fwd: copy awb

Goedemiddag [redacted]

We kregen los van de transformator [redacted] nog 1 uit Nederland.IK kreeg geen bericht hierover naar mijn beste weten. Deze kwam via FEDEX, maar ik kan de factuur niet vinden, deze is nodig voor de acycuda en verdere afhandeling.

Groet,

[redacted]

Kind regards,

[redacted]
 St.Eustatius Health Care Foundation/
 Public Health Department.
 St.Eustatius/Dutch Caribbean.
 Tel: +599 [redacted]
 Mob:+599 [redacted]

----- Forwarded message -----

From: [redacted] <[redacted]@universalxpressnv.com>
Date: Wed, Feb 3, 2021 at 10:14 AM

