

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 2/11/2021 2:04:52 PM
Subject: FW: IB&P COA & Probas uitvoeren - CIMS
Received: Thur 2/11/2021 2:04:52 PM

FYI

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 9 februari 2021 09:18
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: FW: IB&P COA & Probas uitvoeren - CIMS

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: maandag 8 februari 2021 20:18
Aan: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: IB&P COA & Probas uitvoeren - CIMS

Dag [redacted]

Dank voor je toelichting. Dat helpt zeker bij de begripsvorming.

Bij deze deel ik de e-mail ook met [redacted] en [redacted], die bezig zijn met de IB&P-analyse voor inlezen COA en Probas. Fijn dat jij ook informatie bij [redacted] aangeleverd hebt om e.e.a. te kunnen beoordelen.

Alles is toch weer (iets) anders, groter en gevoeliger rondom COVID-19 (dan onze normale processen), dus ik wacht graag de resultaten van de IB&P af. Het inlezen van het BRP kostte ons eind december '20 veel extra tijd, omdat het een mogelijk datalek bleek te zijn, omdat er nog onvoldoende IB&P-waarborgen waren aangebracht. Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(DVP)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T +31(0)30 [redacted]

M +31(0)6 [redacted]

[redacted]@rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: maandag 8 februari 2021 16:39
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: FW: IB&P COA & Probas uitvoeren - CIMS
Importance: High

Hallo [redacted]

Vragen:

- Welke privacy-analyses zijn er nodig om deze database(s) in gebruik te nemen?
- Welke aanvullende risico's levert dit op? Hoe zorgen we voor bestuurlijke acceptatie (via de stuurgroep CIMS)?
- Wanneer kan het af zijn? Stuurgroep hoopt over uiterlijk 2 weken.

De IB&P van deze databases dient, voor zo ver nog niet het geval, opgenomen te worden in het werkplan privacy CIMS.

Ik hoor graag van je – alvast dank.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

(DVP)

.....
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

.....
T +31(0)30 5.1.2e

M +31(0)6 5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

.....
RIVM De zorg voor morgen begint vandaag