

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
Sent: Mon 3/23/2020 12:23:41 PM
Subject: RE: 20200323 Concept nieuwsbericht SET-Covid19 versie 3
[20200323 Concept nieuwsbericht SET-Covid19 versie 4.docx](#)

Volgens mij wordt dit m dan.
 Straks in de Zoom meeting even doorpraten over deze 2 Q&A's:

Zijn er genoeg devices beschikbaar?

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices, zoals tablets/smartphones, verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand, gegeven de verwachte vraag vanuit de zorgsector. De leveranciers geven aan in hun wereldwijde allocatie voorrang te geven aan beeldschermzorg projecten. Op korte termijn kan naar verwachting aan de vraag worden voldaan.

Hoe komen zorgaanbieders aan deze devices?

Zorgorganisaties kunnen rechtstreeks orders plaatsen bij leveranciers en de kosten hiervan opvoeren bij de subsidieaanvraag. Om zorgorganisaties te ondersteunen bij de keuzes kunnen zij via de Fasttrack Beeldschermzorg bepalen welke typen devices en leveringsvorm het beste aansluiten bij de behoefte van hun cliënten. Op basis daarvan kunnen orders voor tablets worden geplaatst.

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e)
 M (10)(2e)
 E (10)(2e) @minvws.nl



Van: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)> (10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: maandag 23 maart 2020 13:11

Aan: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)> (10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: 20200323 Concept nieuwsbericht SET-Covid19 versie 3

Hoi, dit is de laatste versie

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel