

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e )  
**Verzonden:** vrijdag 29 januari 2021 11:45  
**Aan:** 5.1.2e  
**CC:** 5.1.2e ); 5.1.2e ); 5.1.2e  
5.1.2e minvws.nl  
**Onderwerp:** FW: oproep tot voorrang vaccinatiestrategie MPN patiënten  
**Bijlagen:** Ministerie van Volksgezondheid.pdf

Goedemorgen,

Willen jullie dit stuk innemen en uitzetten bij de Covid-afdeling?

Bij voorbaat dank!

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@mpn-stichting.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 29 januari 2021 11:37  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** oproep tot voorrang vaccinatiestrategie MPN patiënten

Bij afwezigheid van 5.1.2e verzoek u bijgaande brief in behandeling te nemen en verder te geleiden.

Met vriendelijke groet,

John Hoogland  
Voorzitter  
[5.1.2e@mpn-stichting.nl](mailto:5.1.2e@mpn-stichting.nl)  
+31-6 5.1.2e





Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
De heer H.M. de Jonge,  
minister Parnassusplein 5  
2511 VX DEN HAAG

Verzonden per email: [5.1.2e@minvws.nl](mailto:5.1.2e@minvws.nl)

29-januari 2021

Geachte heer de Jonge,

Ik ben mij ervan bewust dat velen zich tot u richten met een pleidooi voor voorrang in de vaccinatiestrategie.

Wij zijn daarop helaas geen uitzondering.

MPN-patiënten lijden aan één van drie soorten bloedkanker waarbij het beenmerg een teveel aan cellen aanmaakt, waardoor ernstige complicaties kunnen optreden en de ziekte in een latere fase kan overgaan in acute leukemie of myelofibrose, waardoor het omgekeerde optreedt, namelijk het niet meer aanmaken van bloedcellen. In dat geval rest alleen nog een beenmergtransplantatie.

MPN is zeldzaam, chronisch en ongeneeslijk. Het gaat in Nederland in totaal om ongeveer 10.000 patiënten. Daarbij treft MPN in overgrote meerderheid 60-plussers. Deze mensen gebruiken in overgrote meerderheid zware medicijnen en hebben vaak te maken met een reeks aan leefstijl beperkende klachten. Sinds de Corona uitbraak leven zij in een sociaal isolement, ingegeven door het verhoogde risico dat zij lopen op ernstige complicaties of overlijden bij een COVID-19 besmetting..

Onze stichting behartigt de belangen van MPN-patiënten. Wij hebben een medische adviesraad, welke onlangs dringend heeft geadviseerd om zo spoedig mogelijk tot vaccinatie over te gaan (zie bijlage).

Wij pleiten in deze brief voor het voorrang verlenen van MPN-patiënten in de vaccinatiestrategie.

Met vriendelijk groet,

Namens de MPN-Stichting

mr. J.P.N. Hoogland

Voorzitter

Postbus 10496  
6000 GL Weert  
Telefoon: [5.1.2e](tel:5.1.2e) E-mail: [info@mpn-stichting.nl](mailto:info@mpn-stichting.nl)

**Bijlage:**

Naar aanleiding van de start van het vaccinatieprogramma tegen het Corona virus, hebben wij onze medisch adviesraad geconsulteerd.

Op basis hiervan adviseren wij MPN patiënten zich te laten vaccineren zodra dat kan.

Er is geen aanleiding om conflicten met Hydrea, Jakavi of interferon te verwachten.

Voor patiënten die intensieve chemo- of immuuntherapie volgen, dan wel transplantatie/CAR-T cel therapie, adviseren wij om in overleg met de behandelend arts de volgende richtlijnen in acht te nemen:

- Niet binnen 3 maanden na afronden chemotherapie
  - Niet binnen 6 maanden na B-cel depletende therapie (o.a. rituximab)
  - Niet binnen 6 maanden na autologe of allogene stamceltransplantatie
  - Niet na CAR T cel therapie zolang B cel aantallen niet hersteld/herstellende zijn
- Dringend advies is om in al deze gevallen ook huisgenoten te vragen zich te laten vaccineren.

Gepubliceerd: 07 januari 2021