

**To:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Cc:** [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 1/12/2021 8:29:57 AM  
**Subject:** RE: meer vaccinaties uit zelfde flesje?  
**Received:** Tue 1/12/2021 8:29:57 AM

Ha [redacted]

Dank voor je bericht! Die order hebben we vrijdag inderdaad geaccordeerd. Gaat ook om het naar voren halen van leveringen (met 3-4 weken). Kunnen jullie inschatten of het daarnaast zin heeft om toch via LCH te proberen extra veiligheidsnaalden aan te schaffen. Mogelijk dat we straks toch 3 goedgekeurde vaccins tot onze beschikking hebben en daarmee ook al veel sneller dan eerder geanticipeerd toedieningsmaterialen nodig hebben. Heb liever veel te veel op voorraad dan dat we straks naast grijpen.

[redacted] is niet meer werkzaam bij VWS, de Europese onderhandelingen over vaccins zijn overgenomen door [redacted] (directeur IZ). Ik weet niet zeker of hij ook de laatste stand van zaken heeft t.a.v. de joint procurement. Volgens mij gaat het om de aanschaf van zo'n 7 miljoen toedieningsmaterialen, maar mogelijk dat RIVM hier specifiekier zicht op heeft (via [redacted]).

Dank voor nu!

Groet,  
[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** dinsdag 12 januari 2021 09:22  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**CC:** [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** RE: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Hoi [redacted]

Op verzoek van [redacted] informeer ik je even over de mogelijke tekorten aan toedieningsmaterialen voor de covid-19 vaccins. Dit weekend kregen wij van het RIVM het bericht dat zij vrijdagavond een GO hadden gekregen voor een grote order en daarmee voorlopig voldoende voorraad hebben (en dus op dit moment geen behoefte aan ondersteuning van het LCH). We hebben ook verder rondgevraagd, bijvoorbeeld Europees – waar het beeld van schaarste bevestigd wordt – en nationaal – waar we van de ziekenhuiskoopels begrijpen dat het de veiligheidsnaalden betreft, maar dat er geen acute tekorten zijn. Mogelijk dat ziekenhuizen, door het aanleggen van extra voorraden ivm de berichten over schaarste, zelf mede bijdragen aan de schaarste. Ik heb bij [redacted] nog de vraag uitstaan naar de stand van zaken van een mogelijke (?) Europese gezamenlijke inkoop van deze producten, maar misschien weet jij daar zelf al meer van.

Heb je hier voor nu genoeg aan?  
Groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** dinsdag 12 januari 2021 08:39  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl; [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** FW: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

[redacted]

Kan jij [redacted] een update geven?

Vriendelijke groet

---

[redacted]  
[redacted]: [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Verzonden:** maandag 11 januari 2021 20:53  
**Aan:** [redacted] [redacted]@minvws.nl  
**Onderwerp:** RE: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Ha 5.1.2e

Had jij nog een update n.a.v. ons gesprek van vorige week?

Hartelijke groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 8 januari 2021 12:28  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Thnx. Neem ik mee naar productie NL

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 8 januari 2021 12:27  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Ha 5.1.2e

Deze stuur ik ook even naar je door. Mogelijk biedt ook nog voor een deel uitkomst.

Groet!

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Verzonden:** donderdag 7 januari 2021 15:51  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Beste 5.1.2e

Het meegestuurde artikel kennen we en we zijn benieuwd naar het filmpje waar 5.1.2e aan refereert, dat vinden we niet in attachment?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

.....  
**Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)**  
**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu**  
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven  
 Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

5.1.2e

5.1.2e @rivm.nl

<http://www.rivm.nl>

5.1.2e

[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

De zorg voor morgen begint vandaag

---

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>  
**Sent:** donderdag 7 januari 2021 15:13  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

---

**Subject:** FW: meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Ha collega's,

Kunnen jullie dit voorstel beoordelen?

Dank!

Groet,

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@vnoncw-mkb.nl>

**Verzonden:** donderdag 7 januari 2021 15:04

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** meer vaccinaties uit zelfde flesje?

Hoi 5.1.2e

Ik weet dat jullie het héél druk hebben, maar zou graag zien dat jullie hiernaar kijken (tip uit ons netwerk).

Zie bijgevoegd filmpje over een slim spuitje (van een Nederlands bedrijf). Degene die er veel meer over weet is 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) zie bijgevoegd zijn contactgegevens en overigens ook dit artikel <https://www.politico.com/amp/news/2020/12/16/pfizer-vaccine-extra-doses-447117>. Ik vermoed dat RIVM de spuitjes allang besteld heeft, maar als inderdaad meer vaccins uit dezelfde flesjes kan halen, dan is vermoed ik no regret om de slimme varianten extra te bestellen: sneller vaccineren is minder economische schade voor Nederland.

Laat overigens ook weten als wij (of collega's EZK) ergens kunnen helpen.

Met hartelijke groet, 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van elektronisch verzonden berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) Committed to health and sustainability