To: 5.1.2e)'[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e 5.1.2e)'[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e)'[5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Wed 1/13/2021 5:00:37 PM
Subject: Terugkoppeling acties 5.1.2e
Received: Wed 1/13/2021 5:00:39 PM

Dag collega's,

Hierbij een terugkoppeling van mijn acties.

1. Er zijn drie instellingen die toch een afwijkend informatiesysteem hebben dan volgens de selectiecriteria verwacht had mogen worden, maar zo gaat dat nu eenmaal, dus niet zeuren.

Het gaat om Ipse de Bruggen en Amarant, die beide systeem Medicom hebben, en 's Heerenloo met systeem Promedico. Beide zijn Huisarts Informatiesystemen (HIS).

's Heerenloo geeft aan een voorziening te hebben getroffen om het gat tussen a.s. maandag (start vaccinatie) en de komst van de nieuwe release (uiterlijk eind januari) te kunnen overbruggen. Levering van data aan RIVM/CIMS zal dan korte tijd opgehouden worden en hersteld (en ingehaald) worden vanaf de nieuwe release met koppeling met CIMS.

Ipse de Bruggen heeft de druk op hun leverancier opgevoerd.

Daarnaast hebben we overlegd met de leveranciers via VZVZ, die namens VWS/RIVM de aanpassingen van HIS'en coördineert. Dat heeft gewerkt, want ik krijg net het bericht binnen dat Medicom de nieuwe release nog deze week installeert. Dus goed nieuws voor Ipse de Bruggen en Amarant!

2. Definitie van Verenso en NVAVG t.b.v. afbakening bewoners en behandelend arts doorgegeven aan 5.1.2e

Fijne avond en tot morgen,

5.1.2e

Groet,
5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen* begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*