

To: [REDACTED] [REDACTED]@rivm.nl
From: [REDACTED]
Sent: Tue 1/19/2021 8:00:13 AM
Subject: RE: Vraag over 7 spuitjes uit flacon
Received: Tue 1/19/2021 8:00:14 AM

Dank nuttige aanvulling!

From: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 19 januari 2021 08:51
To: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Cc: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Subject: RE: Vraag over 7 spuitjes uit flacon

LS

Niet mijn vak, maar even simpel

1. Ik meen dat je zonder poolen niet 7 vaccins uit 1 vial kan halen
2. Poolen mag niet

De igj heeft ziekenhuis die dit deed daar op aangesproken, dus dit lijkt me niet de weg om te gaan.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

[REDACTED]

3720BA Bilthoven

+31 [REDACTED]

Secretariaat

[REDACTED]

+31 [REDACTED]

[REDACTED]@rivm.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Verzonden: dinsdag 19 januari 2021 08:33
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
CC: [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Vraag over 7 spuitjes uit flacon

Ha [REDACTED]

Wat ik begreep van [REDACTED] is dat je heel erg precies moet zijn om dat voor elkaar te krijgen en dat het dus vaak helemaal niet lukt om 7 doses eruit te halen. Het is dus maar de vraag of dat überhaupt gaat lukken. Lijkt me goed als de instellingen wel doorhebben dat dit ook iets betekent voor de 2^e doses die gegeven wordt aan deze mensen.

Wat betreft het niet houden aan de richtlijn of het gaat fout: dat ligt bij de inspectie, zij zijn van het toezicht houden. Het enige wat wij kunnen doen is aangeven dat iedereen zich aan de uitvoeringsrichtlijn moet houden (waar overigens ook niet specifiek in staat dat je geen 7 doses uit een vial mag halen, om het nog wat ingewikkelder te maken, waar volgens Hans bewust is uitgegaan van 0,3 ml ipv # doses). Hopelijk brengt [REDACTED] snel duidelijkheid * .

Groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.5

5.1.2e

5.1.5

RIVM

T: 030

5.1.2e

M: 06

Werkdagen:

5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

5.1.2e

3720 BA Bilthoven

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 19 januari 2021 08:25

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vraag over 7 spuitjes uit flacon

Wat een fijn antwoord, dank je wel! Als de instelling zich niet aan onze actuele richtlijn houdt, want ze gaan er zeven uittrekken, overzien ze daar wel de consequenties van (en wat zijn deze als het fout gaat)? Ik wil ze graag die waarschuwing meegeven.....

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 19 januari 2021 08:22

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Vraag over 7 spuitjes uit flacon

Ha 5.1.2e,

Dit is issue is al eerder naar voren gekomen en heb ik zondag ook even met 5.1.2e besproken. Hij geeft aan dat er (ik meen) 0,3 ml in de spuit moet zitten en dat dat de voorwaarde is waaraan je moet voldoen. Essentieel ook dat het uit 1 vial komt en er geen vials gemengd worden. In 5.1.2e staat dat je 6 doses uit een vial kan halen, maar met speciale naalden (die we niet leveren), haal je er inderdaad soms 7 uit.

5.1.2e heeft dit issue inmiddels gisteren opgepakt omdat er onduidelijkheid over was in het veld en er behoefte is aan wat extra informatie in de richtlijn. Hij stemt dit af met IGJ en CBG zodat er iets over in de richtlijn kan komen. Wordt vervolgd dus!

5.1.2e wat is de stand van zaken hiervan?

Groet,

5.1.2e

5.1.2e, MSc

5.1.2e

5.1.5

RIVM

T: 030

5.1.2e

M: 06

Werkdagen:

5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

5.1.2e

3720 BA Bilthoven

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: dinsdag 19 januari 2021 08:15

To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Subject: Vraag over 7 spuitjes uit flacon

Hi [redacted]

Ik weet niet zo goed bij wie ik deze vraag moet stellen, dus zet hem gerust door als het niet bij jullie hoort. Alliage vraagt of ze met de door hun zelf gekochte 0-spilling-spuitten 7 vaccins uit een flacon mogen halen (Pfizer). Dit in overleg met hun Roaz-ziekenhuisapotheek. Van ons mag dat niet, ik neem aan omdat wij niet de juiste spuit daarvoor meeleveren. Hoor graag jullie mening en of wij op termijn ook naar die 7 vaccins uit een flacon gaan met bijgeleverde spuitjes.

Hartelijke groet en dank,

[redacted]