

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 1/27/2021 1:40:51 PM
Subject: RE: covid vaccinatie
Received: Wed 1/27/2021 1:40:52 PM

Oh heel veel dank hiervoor!

From: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
Sent: woensdag 27 januari 2021 14:40
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: covid vaccinatie

Hallo [redacted] 5.1.2e

Ik heb al telefonisch contact gehad hierover met [redacted] 5.1.2e. In eerste instantie was het advies om eventueel vaccinatie uit te stellen tot de uitbraak inzichtelijk / onder controle is zodat je geen verwarring hebt of men symptomen heeft of last van bijwerkingen. Inmiddels is het advies dat indien iemand in quarantaine zit en geen symptomen heeft (en bij voorkeur kort voor vaccinatie een negatieve testuitslag heeft) in overleg met de familie/wettelijk vertegenwoordiger toch gevaccineerd kan worden. Je wilt juist iedereen zo snel mogelijk bescherming geven. Er bestaat altijd een risico dat iemand dan gevaccineerd wordt in de incubatie fase en kort na vaccinatie toch covid krijgt. Dat betekent dat je dan mogelijk mensen gaat testen en isoleren op basis van bijwerkingsklachten. Aan de andere kant, als je de vaccinatie uitstelt, dan onthoud je bewoners een vaccinatie en dus bescherming.

Bewoners die positief testen of klachten hebben, daarbij moet je de vaccinatie bij voorkeur pas vaccineren na herstel en minimaal 4 weken uitstellen conform de richtlijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 27 januari 2021 13:40
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; LCI Voorwacht <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: covid vaccinatie

Hi [redacted] 5.1.2e

Dit kan je denk ik ook aan de LCI voorwachten vragen.

Maar: bij iemand met COVID-19 symptomen: COVID-vaccinatie is in principe 4 weken na start symptomen (richtlijn) of 4 weken na een positieve PCR/antigeen test

Als iemand (nog) geen symptomen heeft, maar in quarantaine is uit voorzorg wegens contact exposure, mag je diegene vaccineren.

Zolang iemand in quarantaine is in het verpleeghuis, dan moeten wel met alle persoonlijke beschermingsmiddelen etc in acht genomen worden, om te voorkomen dat iemand een ander besmet en dit doorgegeven kan worden.

Kan je hier wat mee?

LCI: eens?

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>

Sent: woensdag 27 januari 2021 12:15

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: covid vaccinatie

Hi 5.1.2e

Kun jij hierbij helpen?

Veel dank en groetjes, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 27 januari 2021 12:12

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: covid vaccinatie

Ha 5.1.2e

Lijkt me een inhoudelijke vraag, graag even bij 5.1.2e checken.

Groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Strategie- en Beleidsteam Infectieziektebestrijding - RIVM

T: 030 5.1.2e

M: 06-

Werkdagen: 5.1.2e

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1 (interne postbak) 5.1.2e

3720 BA Bilthoven

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: woensdag 27 januari 2021 11:54

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: FW: covid vaccinatie

Hi 5.1.2e

Deze instelling heeft een uitbraak en wil graag advies van ons of ze de mensen in quarantaine wel of niet kunnen vaccineren vrijdag as. Afhankelijk daarvan houden ze dozen Pfizer over die weer verdeeld moeten worden. Kun jij deze snel oppakken? Laat me weten als het naar iemand anders moet.

Groetjes, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@inovum.nl>

Sent: woensdag 27 januari 2021 11:31

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@inovum.nl> 5.1.2e <5.1.2e@inovum.nl>

Subject: covid vaccinatie

Beste 5.1.2e

Inovum, locatie Beukenhof

5.1.2e

De gesloten woningen zijn ook afgesloten voor het loopcircuit.
Op de quarantaine en gesloten afdelingen wordt in volledige PBM gewerkt.
De testuitslagen zijn donderdag eind van de middag of vrijdag ochtend bekend.

Indien er nog vragen zijn kunt U mij altijd bellen 06 5.1.2e

5.1.2e

(t) : 035 5.1.2e

(e) : 5.1.2e @inovum.nl

(w) : www.inovum.nl

Werkdagen: 5.1.2e

inovum

Blijf op de hoogte via   

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Inovum staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.