

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 1/11/2021 9:58:18 AM
Subject: RE: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen
Received: Mon 1/11/2021 9:58:18 AM

Dat snap ik maar zit hier ook een lerende cyclus in? Kan er geleerd worden?

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: maandag 11 jan. 2021 9:52 AM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen

Ha [redacted]
 De toediening in 1/7 is niet volgens de richtlijn en levert daarmee een potentieel gevaar op voor de werking van het vaccin (het kan te weinig "sterk" zijn op die manier). Het is niet aan de ziekenhuizen om hiermee te experimenteren; ze zijn verplicht de richtlijn te volgen. Vandaar het (mijns inziens) terechte signaal van de IGJ.

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Verzonden: maandag 11 januari 2021 08:33
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted]@minvws.nl
Onderwerp: FW: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen

Hi [redacted] en anderen,

Ik snap dat IGJ op de risico's wijst, maar ligt hier ook een kans? 1/7 meer Pfizer vaccins kunnen geven dan eerder verwacht zou toch veel mensen/zorgverleners kunnen helpen?

Gr. [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: zaterdag 09 jan. 2021 4:06 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen

Dag [redacted]

Zie onder een signaal vanuit de IGJ over bevindingen van de IGJ over het Covid-19-vaccineren in (een aantal) ziekenhuizen. Ik kan me er van alles bij voorstellen dat de IGJ dit signaleert als een afwijking van de gebruiksvorschriften met mogelijke risico's, en dus wat mij betreft prima dat ze dit ook meteen signaleerd hebben aan LNAZ. En goed te zien dat LNAZ hier het nodige mee gaat doen richting betreffende ziekenhuizen

Ik lees dat de IGJ dit ook nog zal inbrengen via relevante overleg- en rapportagevormen.

Groet, [redacted]

Van: [redacted]

Verzonden: zaterdag 9 januari 2021 15:55

Aan: [redacted] <[redacted]@igj.nl>
 CC: [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>

Onderwerp: RE: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen

Dag [redacted]

Dank voor het bericht en de heads up. En goed te lezen dat jullie over jullie bevindingen ook direct een signaal aan LNAZ hebben afgegeven.

Groet [redacted]



[redacted] | [redacted]
 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag
 06 [redacted] | [redacted] * 06 [redacted]
 [redacted]@minvws.nl

Van: [redacted] <[redacted]@igj.nl>

Verzonden: zaterdag 9 januari 2021 15:07

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
 CC: [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>; [redacted] <[redacted]@igj.nl>

Onderwerp: Signaal m.b.t. vaccineren in ziekenhuizen

Urgentie: Hoog

Beste [redacted]

Afgelopen week ben ik van start gegaan [redacted] bij de IGJ, [redacted] bij ons toezicht op het vaccineren tegen COVID-19. Ter info breng ik je het volgende onder je aandacht.

Afgelopen week zijn we gelijk ter plaatse gegaan op de locaties van GGD's en ziekenhuizen waar het vaccineren werd ingezet. Algemene beeld is dat de het proces en uitvoering heel redelijk verlopen. Bij de ziekenhuizen hebben we echter geconstateerd dat in bepaalde regio's/locaties (dus niet overal/generiek) op een tweetal aspecten afwijkend wordt gehandeld ten opzichte van het gebruiksvoorschrift van het vaccin. Hierover hebben we gisteravond een signaal afgegeven aan het LNAZ, met dringende verzoek om dit signaal te delen met de aangesloten ROAZ-ziekenhuisapotheken en verdere betrokken zorgaanbieders en professionals.

De afwijking zit op twee aspecten:

- Er is gebruik gemaakt van 'pooling' waarbij uit meerdere vials wordt opgetrokken om tot een extra dosis te komen.
- Er wordt uit een vial een zevende dosis opgetrokken.

Beide praktijken gaan in tegen voorschrift EMA/CBG en RIVM. De IGJ ziet er ook een risico in in het licht van veilige en verantwoorde toediening/werking.

Risico's zien specifiek op:

- Risico van niet aansluitende beschikbaarheid van voldoende vaccins in tweede toedieningsronde van deze eerste fase.
- Risico van contaminatie in geval van pooling.
- Risico van uitvoeringsproblemen als deze praktijk zich in de toekomst op andere (decentrale) locaties zou gaan herhalen als staande praktijk.

Onze indruk is dat LNAZ dit goed begreep, toezegging ligt er van hun kant dat zij per omgaande zouden aankaarten bij de betreffende zorgaanbieders.
Deze waarneming en ons signaal zullen we volgende week ook aankaarten in de relevante overleg- en rapportagevormen.

Op inhoud kan 5.1.2e je er het beste verder over bijpraten, natuurlijk ben ik ook beschikbaar voor verdere toelichting.
Fijn weekend verder.

Vg 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)