

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e
 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 1/28/2021 2:45:50 PM
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie
Received: Thur 1/28/2021 2:45:50 PM

Hoi 5.1.2e

De vraag ligt nu ook bij VWS (beleid) om deze op hun website te plaatsen. Dat is dan een logischer plek.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: donderdag 28 januari 2021 15:44
To: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi,

De Q&A's staan er goed op, ik kijk nog even of we kunnen toevoegen dat je kunt werken als je milde klachten die lokaal van aard zijn en waarbij er geen klachten zijn die kunnen passen bij corona. Ben er wel wat terughoudend in omdat we vanuit onze rol inzake vaccinatie en bestrijding vooral ingaan op klachten die passen bij corona en dat staat er dus al goed.

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 27 januari 2021 11:52
To: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
 <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi 5.1.2e,

Ja, ik mail het naar mijn contactpersoon bij de V&VN. Ik kreeg 'm zelf binnen. Willen jullie dan bekijken dit ook een vraag voor op onze website is?

Groet,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 27 januari 2021 11:06
To: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Lijkt me helemaal goed. Ga je dit per mail sturen?

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: woensdag 27 januari 2021 11:01
Aan: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
 <5.1.2e @rivm.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi [5.1.2e], [5.1.2e],

Dank jullie wel. Het is een vraag afkomstig van de V&VN, zij willen hier graag snel een antwoord op. Ik stel voor onderstaand antwoord te mailen:

[5.1.2i]

Groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

RIVM Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T [5.1.2e]

M

www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Sent: woensdag 27 januari 2021 10:13

To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Eens met [5.1.2e], het onderscheid zal meestal helder te maken zijn.

Wat betreft wel/niet/aangepast werken: dat kan inderdaad iom de bedrijfsarts en beleid hierover moet een werkgever/instelling met de bedrijfsarts/infectiepreventiecommissie etc zelf opstellen (afhankelijk van de context/patiënten-cliëntengroep/arbeidsomstandigheden) en actueel houden.

Groeten, [5.1.2e]

[5.1.2e]

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T [5.1.2e]

www.rivm.nl/infectieziekten

From: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Sent: dinsdag 26 januari 2021 18:31

To: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Cc: [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>

Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi 5.1.2e,

Volgens mij staat het er allemaal in idd.
 Wat misschien ontbreekt is wanneer je wel mag werken: bij milde klachten die lokaal van aard zijn en waarbij er geen klachten zijn die kunnen passen bij corona.
 Dus een dikke rode arm is geen reden om niet te werken
 Bij algemene malaise, en bij verhoging of koorts: niet werken
 Lijkt me trouwens dat je met koorts sowieso niet gaat werken toch?

Dus: niet werken bij klachten die kunnen passen bij corona (verhoging, koorts, hoesten, benauwdheid, reuk en smaakverlies)
 Wel werken als er alleen lokale klachten zijn

Testen: zeker doen als er luchtwegklachten zijn, omdat het onwaarschijnlijk is dat dit een bijwerking is. En ook als algemene klachten zoals verhoging en koorts niet overgaan.

Overigens denk ik dat dit ook aan de werkgever/arboarts is om te bepalen of je wel of niet mag werken.

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 17:38

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Onderwerp: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi,

Eerst even intern afstemmen. Volgens mij voorzien deze Q&a's hierin. Tenzij er een uitzondering is voor werken (in de zorg). Maar daar is mij niets van bekend.

@ 5.1.2e klopt dat?

Groet,

5.1.2e

Zie: <https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden/werkzaamheid#Besmetten>)

Kan ik na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?

Pfizer

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

Pfizer

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom belangrijk om te laten testen bij klachten die bij corona passen.

Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals reuk- of smaakverlies)? Of heb je contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

Mag een zorgmedewerker die gevaccineerd is zonder persoonlijke beschermingsmiddelen werken?

Pfizer

Nee, na vaccinatie gelden nog steeds dezelfde regels rondom persoonlijke beschermingsmiddelen. Het vaccin beschermt tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. De kans dat je zelf ziek wordt is

duidelijk of je het virus ook niet meer kunt overdragen. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je persoonlijke beschreven in de standaard richtlijnen. Dit beschermt jou en je patiënten.
Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins, wordt het beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen na

From: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Sent: dinsdag 26 januari 2021 17:30
To: 5.1.2e <5.1.2e@venvn.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi 5.1.2e

Ik stuur jullie antwoord intern door.
De toevoeging die 5.1.2e heeft gemaakt over paracetamol is haar persoonlijke toevoeging. Ik zou toch maar even wachten op het advies van onze medische collega's.

@ 5.1.2e: Zou jij onderstaande vraag kunnen oppakken?

Mag ik gaan werken met COVID-achtige klachten (zoals koorts of verhoging) na (1^o/2^o) vaccinatie?
Belangrijk bij het beantwoorden van de vraag is om specifiek te zijn over hoe te handelen bij klachten. Wanneer (bij welke klachten) doe je niets en wacht je nog even af hoe het zich ontwikkelt, wanneer kom je in actie? En mag je dan in de tussentijd gewoon werken? En waar kun je om advies vragen als je het niet weet?

Dank!

Groet,
5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@venvn.nl>
Sent: dinsdag 26 januari 2021 17:13
To: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Subject: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hallo 5.1.2e,

Bedankt dit antwoord hadden we idd gevonden en ook al toegevoegd aan onze veelgestelde vragen. Het is een deel van het antwoord. Onze achterban is nog op zoek naar een iets specifiekere antwoord op deze vraag.

Mag ik gaan werken met COVID-achtige klachten (zoals koorts of verhoging) na (1^o/2^o) vaccinatie?
Belangrijk bij het beantwoorden van de vraag is om specifiek te zijn over hoe te handelen bij klachten. Wanneer (bij welke klachten) doe je niets en wacht je nog even af hoe het zich ontwikkelt, wanneer kom je in actie? En mag je dan in de tussentijd gewoon werken? En waar kun je om advies vragen als je het niet weet?

Dus juist de toevoeging die jij in je mail maakt. Zou dat nog in het antwoord kunnen worden opgenomen? Het zij op de RIVM site of op de FAQ van coronavaccinatie.nl?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e



Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
 Orteliuslaan 1000, 3528 BD, Utrecht
 Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht

M. [redacted] 5.1.2e
www.venvn.nl info@venvn.nl

Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn

Bereikbaarheid V&VN en parkeren. [Klik hier voor meer info](#)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 16:04
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e - [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @venvn.nl>
Onderwerp: RE: vraag over corona na vaccinatie

Hoi [redacted] 5.1.2e
 Hieronder meteen al een antwoord vanuit RIVM (dank [redacted] 5.1.2e). Is dit voldoende voor jou?
 Eigenlijk denk ik: erg veel last van milde bijwerkingen: neem paracetamol en blijf een dagje thuis. Als het overgaat was het bijwerkingen. Blijven de klachten dan laten testen.

Hartelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e
 Publiekscommunicatie vaccineren tegen corona
 Het nieuwe donorregister



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Directie Communicatie
www.rijksoverheid.nl

Werkdagen: [redacted] 5.1.2e
 M [redacted] 5.1.2e



Het nieuwe Donorregister, vanaf 1 juli 2020.
 Kijk wat het voor jou betekent op donorregister.nl

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Verzonden: maandag 25 januari 2021 16:01
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: vraag over corona na vaccinatie

Hoi [redacted] 5.1.2e
 Ik weet niet hoe die contactpersoon van VenVN heet (vervanging van [redacted] 5.1.2e). Zij had die vraag over corona na vaccinatie die ik zou uitzoeken. Ik stuur het antwoord dan maar even naar jou.
 In onze Q&A staat het volgende antwoord. Ik hoor graag of dit voldoende is.
 Groet,
 [redacted] 5.1.2e

Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

Pfizer

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen als diegene klachten heeft die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen. Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

5.1.2e

RIVM Communicatie

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

T

5.1.2e

M

www.rivm.nl*De zorg voor morgen begint vandaag*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*