

5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @minvws.nl
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
 Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Werkinstructie en nieuwsbericht - vaccinatie bewoners SOG of AVG

Beste allen,

Hierbij een nieuwsbericht nav het aangepaste interval tussen 1^e en 2^e dosis van Comirnaty (van 3 naar 4 weken) voor instellingen die NA het versnelde traject gaan starten met vaccinatie met Comirnaty.

De werkinstructie is hier ook op aangepast en kun je over een half uur hier vinden:

<https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/zorginstellingen>

Mvg, 5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@zorgthuisnl.nl>

Sent: vrijdag 22 januari 2021 10:56

To: 5.1.2e <5.1.2e@nvavng.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @minvws.nl
 <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @minvws.nl <5.1.2e@minvws.nl>;
 5.1.2e @actiz.nl <5.1.2e@actiz.nl>; 5.1.2e @vgn.nl <5.1.2e@vgn.nl>; 5.1.2e @vgn.nl <5.1.2e@vgn.nl>;
 5.1.2e @vgn.nl <5.1.2e@vgn.nl>; 5.1.2e @venvn.nl <5.1.2e@venvn.nl>; 5.1.2e @zorgthuisnl.nl <5.1.2e@zorgthuisnl.nl>;
 5.1.2e @actiz.nl <5.1.2e@actiz.nl>; 5.1.2e @actiz.nl <5.1.2e@actiz.nl>; 5.1.2e @verenso.nl <5.1.2e@verenso.nl>;
 5.1.2e @verenso.nl <5.1.2e@verenso.nl>; 5.1.2e @snpg.nl <5.1.2e@snpg.nl>; 5.1.2e @snpg.nl <5.1.2e@snpg.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>;
 <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>;
 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e @rivm.nl <5.1.2e@rivm.nl>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: RE: Werkinstructie en nieuwsbericht - vaccinatie bewoners SOG of AVG

Dag,

Ik ben wat in verwarring. In het meegestuurd nieuwsbericht staat het volgende over de termijn waarop de 2^e prik wordt gezet*

OMT advies en reactie VWS

In de kamerbrief van 20 januari wordt gesproken over het verlengen van het interval tussen de 1^e en 2^e dosis van Comirnaty. Voor de doelgroep zoals omschreven bij punt 1 is er besloten dat voor de totale doelgroep het interval tussen 2 doses Comirnaty blijft staan op 3 weken.

In de nieuwsbrief van Verenso staat hierover het volgende:

Wat betreft het vaccineren van bewoners in de verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten waarvoor deze of komende week de bestellingen voor Pfizer zijn/worden gedaan, geldt dat de tweede vaccinatie maximaal 28 dagen (4 weken)

Welk bericht klopt?

Met vriendelijke groet,



Voor betrokken ondernemers.

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e | 5.1.2e
 5.1.2e @zorgthuisnl.nl | www.zorgthuisnl.nl
 De Molen 92, 3995 AX Houten

5.1.2e

| 5.1.2e

[@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ([RIVM](#)) | Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid | A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA Bilthoven

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*