

**Cc:** 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]

**To:** 5.1.2e [5.1.2e @hotmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @hotmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @hoharuba.com]; 5.1.2e [5.1.2e @bonairegov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @bonairegov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @outlook.com]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @despa.gov.aw]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gobiernu.cw]; 5.1.2e [5.1.2e @gobiernu.cw]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @sabagov.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @sabagov.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @xs4all.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @bonairegov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gobiernu.cw]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @hotmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @hotmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @statiagov.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @despa.gov.aw]; 5.1.2e [5.1.2e @despa.gov.aw]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @gmail.com]; 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]; 5.1.2e [5.1.2e @gobiernu.cw]

**From:** 5.1.2e [5.1.2e @sintmaartengov.org]

**Sent:** Tue 2/9/2021 1:45:29 PM

**Subject:** FW: [COVID-19] Points épidémiologiques régionaux Antilles

**Received:** Tue 2/9/2021 1:45:29 PM

[Guadeloupe-SaintMartin-SaintBarthelemy COVID19 PER N°37 SpFAntilles.pdf](#)

[Martinique COVID19 PER N°37 MQ.PDF](#)

Beste collega,  
 Bijgaand de resultaten van de COVID-surveillance van onze Franse collega's in de regio.  
 Met vriendelijke groet,

5.1.2e

**Guadeloupe:** De virologische surveillance-indicatoren waren vijf weken globaal stabiel. Deze trend werd ook waargenomen voor bezoeken aan spoedeisende hulp en ziekenhuisopnames (alle diensten en intensieve zorgen), evenals in de vrije geneeskunde. Het positiviteitspercentage bleef onder de waakzaamheidsdrempel van 5% en het incidentiepercentage onder de alarmprempe van 50/100 000 inwoners.

**Martinique:** De epidemiologische indicatoren van SARS-CoV2 in Martinique duiden nog steeds op een stabiele en actieve virale circulatie.

Drie Britse varianten werden in het gebied geïdentificeerd en alle beheersmaatregelen werden onmiddellijk genomen rond deze besmette mensen. Vorige week werd een beving van de stijging van bepaalde ziekenhuis- en stadsindicatoren waargenomen. Ook moet de komende weken waakzaamheid gehandhaafd blijven door individuele preventie maatregelen te handhaven en contacten te verminderen. Het grondgebied blijft geclassificeerd als een hoog kwetsbaarheidsniveau.

**Saint-Barthélemy:** Virologische surveillance-indicatoren namen af in week 2021-04, hoewel ze op een hoog niveau blijven. Dit weerspiegelt een actieve circulatie van het virus op het eiland. De incidentie lag boven de alarmprempe van 50/100 000 inwoners. en het positiviteitspercentage lag onder de waakzaamheidsdrempel van 5%. Gezien het kleine aantal van de bevolking, dient de incidentie met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

**Saint-Martin:** Virologische surveillance-indicatoren namen toe in week 2021-04. In ziekenhuizen bleef het aantal nieuwe opnames voor Covid-19 echter laag. In de liberale geneeskunde was het aantal consulten al vier weken stabiel. De incidentie lag boven de alarmprempe van 50/100 000 inwoners. en het positiviteitspercentage lag boven de waakzaamheidsdrempel van 5%. Het virus circuleert actief en deze situatie moet zorgvuldig worden gevolgd.

Meer over deze brontekstBrontekst vereist voor aanvullende vertaalinformatie

Feedback sturen

Zijvensters

---

**From:** 5.1.2a [5.1.2e @santepubliquefrance.fr]

**Sent:** vrijdag 5 februari 2021 20:48


**To:** 5.1.2a [5.1.2e @santepubliquefrance.fr]

**Subject:** [COVID-19] Points épidémiologiques régionaux Antilles

**Importance:** High

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint les points épidémiologiques relatifs à la situation de la Covid-19 dans nos territoires :



## Surveillance de la Covid 19

**Guadeloupe** : Les indicateurs de surveillance virologique étaient globalement stables depuis cinq semaines. Cette tendance était également observée pour les passages aux urgences et les hospitalisations (tous services et en réanimation) ainsi qu'en médecine libérale. Le taux de positivité restait inférieur au seuil de vigilance de 5 % et le taux d'incidence inférieur au seuil d'alerte de 50/100 000 hab.

**Martinique** : Les indicateurs épidémiologiques du SARS-CoV2 en Martinique indiquent toujours une circulation virale stable et active.  
Trois variants UK ont été mis en évidence sur le territoire et l'ensemble des mesures de gestion ont été immédiatement mises en place autour de ces personnes contaminées. Un frémissement à la hausse de certains indicateurs hospitaliers et de ville est observé la semaine dernière. Aussi, la vigilance doit rester de mise dans les semaines à venir en maintenant les mesures de prévention individuelles et de réduction des contacts. Le territoire reste classé en niveau de vulnérabilité élevée.

**Saint-Barthélemy** : Les indicateurs de surveillance virologique étaient en diminution en semaine 2021-04, bien qu'ils se maintiennent à des niveaux élevés. Cela reflète une circulation active du virus sur l'île. Le taux d'incidence était supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 hab. et le taux de positivité était inférieur au seuil de vigilance de 5 %. Au vu des effectifs faibles de la population, le taux d'incidence doit être interprété avec précaution.

**Saint-Martin** : Les indicateurs de surveillance virologique étaient en augmentation en semaine 2021-04. En milieu hospitalier, le nombre de nouvelles admissions pour Covid-19 restait cependant faible. En médecine libérale, le nombre de consultations était stable depuis quatre semaines. Le taux d'incidence était supérieur au seuil d'alerte de 50/100 000 hab. et le taux de positivité était supérieur au seuil de vigilance de 5 %. Le virus circule de manière active et cette situation doit être suivie avec attention.

Bonne réception,

L'équipe de Santé publique France Antilles

*Si vous souhaitez que les points épidémiologiques soient diffusés à vos collaborateurs, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer leurs coordonnées par retour de mail.*

*Vous pouvez vous désinscrire de cette diffusion par simple retour de mail.*



Direction des régions  
Antilles  
Tél. : 05 5.1.2e  
5.1.2e @santepubliquefrance.fr

**PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES**

 <b>Se laver régulièrement les mains</b> au savon avec un savon à usage domestique	 <b>Tousser ou éternuer dans son coude</b> ou dans un mouchoir	 <b>Se mouchoir dans un mouchoir à usage unique puis le jeter</b>	 <b>Éviter de se toucher le visage</b>	 <b>Respecter une distance d'un mètre avec les autres</b>
 <b>Eviter tout contact de main et éviter les embrassades</b>	 <b>Porter un masque chirurgical ou équivalent</b> de préférence à deux mètres de portée (à l'extérieur)	 <b>Porter un masque chirurgical ou équivalent</b> de préférence à deux mètres de portée (à l'extérieur)	 <b>Adopter les gestes de plus en plus nombreux</b> pour limiter les contacts	 <b>Utiliser les outils numériques</b> (Zoom, etc.)

>>> Retrouvez-nous sur    