

**To:** (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e)  
(5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl)  
**Cc:** (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl); (5.1.2e)  
(5.1.2e) (5.1.2e @minvws.nl)  
**From:** (5.1.2e)  
**Sent:** Tue 1/26/2021 3:03:30 PM  
**Subject:** hoeveel PBM nodig  
**Received:** Tue 1/26/2021 3:03:31 PM  
[210126a - FFP2 berekeningen LCH.pdf](#)  
[hoeveel FFP2 is er nodig.docx](#)

Beste collega's,

Mede op verzoek van (5.1.2e) enige informatie hoe groot de toename FFP2 zou zijn als het huidige gebruik 2R vervangen zou worden door FFP2 in de zorg.

Vriendelijke groet

(5.1.2e)

(5.1.2e 2e)  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie  
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag  
(5.1.2e)