

**To:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**Cc:** 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e  
**Sent:** Tue 1/19/2021 9:29:30 PM  
**Subject:** Tekst + plaatje voor collega 20/01  
**Received:** Tue 1/19/2021 9:29:31 PM

**Hi** 5.1.2e **hierbij de tekst voor je presentatie.**

**Knip en plak wat je wil gebruiken** ♦

**Groet,** 5.1.2e

**Project 1 B vaccinatie patiënten/ cliënten/ bewoners van instellingen onder HA door de HAP**

**Team:** 5.1.2e 5.1.2e VWS/ Koepels), 5.1.2e ( 5.1.2e  
 VWS/ Koepels)  
 5.1.2e 5.1.2e), 5.1.2e, 5.1.2e (projectmedewerker)  
 5.1.2e (projectondersteuner)

Binnen de doelgroep 'ouderen en gehandicapten in intramurale instellingen' valt ongeveer 1/3 (80.000) van deze bewoners onder de zorg en verantwoordelijkheid van een huisarts. Deze cliënten wonen vaak in kleinschalige woonvormen.

Viertal scenario's besproken waarvan scenario Huisartsenpost als 'mobiele V-team' met Moderna is uitgewerkt.

Voordeel

- logistieke voordeel, niet alle individuele HA's maar 113 HAP's;
- mobiele teams op pad naar de patiënten;
- ontlast de reguliere huisartsenpraktijk (minimale belasting praktijkuren).

Uitdaging

- politiek/ bestuurlijke speelveld (weerbaarstig krachtenveld);
- afbakening doelgroep;
- komen tot goede overzichten;
- beschikbaarheid Moderna.

**Definitie (nagel aan mn ....)**


Ouderen en mensen met een beperking:

- op het moment dat de huisartsenpraktijk bij de patiënt betrokken is ; EN
- wonend in een instelling of in een groepsgebonden/geclusterde woning op basis van WLz-indicatie (verpleging en verzorging of een verstandelijke- of zintuiglijke beperking inclusief degene met VPT of PGB);
- Eerstelijnsverblijf/GRZ/crisis zorg: cliënten van een reguliere huisarts die tijdelijk verblijven binnen een zorginstelling waarbij de behandelregie tijdelijk bij de zorginstelling ligt. De huisarts stemt af met de instelling. Hierbij zal overwegend de instelling de cliënt vaccineren.

**Aanpak**

- Moderna wordt bij de HAP geleverd. Vervolgens rijdt mobiel team, ontdooit/constante temperatuur tussen 2-8 graden, naar de kleine instellingen om ter plekke te vaccineren.
- Op locatie prikken houdt in dat de arts moet wachten op locatie tot 15 min nadat laatste client de prik heeft gekregen ivm risico anafylactische shock.
- We starten op 25 januari in 3 regio's, Twente, Almelo en Zoetermeer. Enthousiasme is groot. Bevlogen wijze samenwerken en goede vibe!

Daarna gefaseerd aan de slag met de volgende regio's. Kunnen helaas niet allemaal achter elkaar gezien de 'schaarste' en hap die uit Moderna is genomen door huisartsenspoedzorg.



1079400

**RIVM**

Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 [redacted] 5.1.2e | Kamer [redacted] 5.1.2e | [www.rivm.nl](http://www.rivm.nl)

Aanwezig: [redacted] 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven