

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Tue 1/26/2021 8:20:20 AM  
**Subject:** FW: vaccineren COVID maandag 25 januari  
**Received:** Tue 1/26/2021 8:20:20 AM  
[Checklist workflow vaccinatieprotocol v1.2.pdf](#)  
[Instructiekaart Anafylactische shock.pdf](#)  
[Protocol klaarmaken Moderna.pdf](#)  
[SGZ Protocol COVID vaccinatie v1.4.pdf](#)  
[handleiding registratie vaccinaties.def.docx](#)

Ha [redacted]

Ik vond deze documenten nog in mn mail. Die hebben we volgens mij nog niet in het infopakket maar zijn mogelijk wel erg nuttig. Wat denk jij? Evt [redacted] vragen of we deze ook ter inspiratie mogen delen?

Hartelijke groet,

[redacted]

[redacted] [redacted]

[redacted]

Afdeling Statistiek, Informatica & Modelling - Centrum Voeding, Preventie & Zorg  
 Postbus 1, 3720 BA, Bilthoven  
 Tel: 030- [redacted] /06- [redacted]

---

**From:** [redacted] <[redacted]@sgzoetermeer.nl>  
**Sent:** vrijdag 22 januari 2021 17:52  
**To:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted]@hcdo.nl' <[redacted]@hcdo.nl>; [redacted]@praktijkfrankenhof.nl' <[redacted]@praktijkfrankenhof.nl>; [redacted] <[redacted]@hcdo.nl>  
**Subject:** FW: vaccineren COVID maandag 25 januari

We zijn er klaar voor, planning is rond. Alleen die vaccinatiekaartjes en opzignaalden nog en we kunnen los ☺.  
 Er is inmiddels ook een instructie voor Medicom huisartsen voor invoeren COVID-registratie op basis van de HAP-retourlijsten.  
 Gaan we klaarzetten voor verzending eind van de dag.  
 Dat zijn overigens nog wel wat handelingen per dag voor de huisarts want het kan alleen in batch worden ingevoerd (via Q-module) en niet per patient. Dat is ooit zo ingericht om grote groepen tegelijk in te voeren a la de griepvaccinaties, maar onze groepen zijn natuurlijk niet 1 op 1 uit het HIS over te nemen.  
 Puntje van aandacht voor de andere regio's. Hierbij de handleiding die Ine en mijn mensen samen hebben gemaakt (was uiteraard niet meegestuurd met de mail die ik forward).

Groet

[redacted]

[redacted]

Wachting [Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer](#)

M 06 [redacted]  
 [redacted]@sgzoetermeer.nl

---

**Van:** [redacted] <[redacted]@sgzoetermeer.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 22 januari 2021 5:37  
**Aan:** [redacted]@gmail.com' <[redacted]@gmail.com>; [redacted] <[redacted]@sgzoetermeer.nl>; [redacted] <[redacted]@sgzoetermeer.nl>; [redacted] <[redacted]@sgzoetermeer.nl>; [redacted] <[redacted]@hotmail.com>

CC: 5.1.2e <5.1.2e @sgzoetermeer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @sgzoetermeer.nl>; Margreet Fraanje <5.1.2e @sgzoetermeer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @sgzoetermeer.nl>; Mirjam Biemans <5.1.2e @sgzoetermeer.nl>

Onderwerp: vaccineren COVID maandag 25 januari

Beste collega,

Maandag 25-1 ga je vaccineren!

**Team Buytenhage:** 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Verzamelen HAP 7,30 uur!

Start 9 uur bij Buytenhage in aanwezigheid van Hugo de Jonge

**Team Morgenster:** 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e

Verzamelen HAP 9 uur!

Start 10 uur bij Morgenster.

Lees bijgaande documenten goed door. Begin bij Checklist workflow, dit is een beknopte samenvatting van het gehele proces dat je in de gaten moet houden met elkaar. Stem op de HAP met elkaar af wie welke taken op zich neemt. 5.1.2e zal aanwezig zijn om jullie te instrueren en vragen te beantwoorden.

Voor u ligt het SGZ protocol 'COVID Vaccinatie', waarvan u, voordat u gaat vaccineren, volledig kennis moet nemen. Neem tevens door:

- De informatie van het [farmacotherapeutisch kompas](#) m.b.t. Moderna.
- Protocol klaarmaken Moderna vaccin (bijlage).
- RIVM schema anafylactische shock (bijlage)
- De [e-learning](#) van het RIVM, kies de module Moderna vaccin

Neem kennis van mogelijke bijwerkingen:

De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig in intensiteit, en verdwijnen binnen een paar dagen na vaccinatie. Lokale en systemische bijwerkingen werden vaker gemeld na dosis 2 dan na dosis 1.

- Zeer vaak (> 10%): pijn of zwelling op de injectieplaats. Lymfadenopathie (axillair aan dezelfde kant als de injectieplaats). Hoofdpijn. Misselijkheid, braken. Spierpijn, gewrichtspijn. Vermoeidheid, koude rillingen, koorts.
- Vaak (1-10%): (jeukende) huiduitslag of roodheid op de injectieplaats. Huiduitslag.
- Soms (0,1-1%): jeuk op de injectieplaats.
- Zelden (0,01-0,1%): acute perifere faciale paralyse; bij meldingen gezien vanaf dag 22 tot dag 32 na de tweede dosis. Gezichtszwelling; gemeld bij personen die in het verleden dermatologische opvullers in het gezicht hebben gehad.

Verder zijn gemeld: anafylaxie, overgevoeligheid.

Ken de contra-indicaties:

- (zwangerschap)
- Heeft een acute ernstige ziekte, die gepaard gaat met koorts\*.
- Heeft een acute infectie.
- Patiënt heeft trombocytopenie
- Heeft <4 weken geleden een covid-besmetting gehad.
- Patiënt ontvangt anticoagulantia
- Patiënt gebruikt DOAC
- Patiënt heeft een stollingsstoornis (zoals hemofilie)

Ken de NIET - contra-indicaties

- verkoudheid, lichte infectie van de bovenste luchtwegen, lichte maagdarminfecties, zonder koorts >38,5°C; echter, personen met klachten passend bij COVID-19 mogen niet naar de vaccinatie locatie komen (het landelijk kader Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie is wel van toepassing; zie bijlage 4 Vaccineren tijdens de COVID-19-pandemie);
- antibioticagebruik;
- stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie;
- chronische aandoeningen;
- stofwisselingsstoornissen;
- asplenie;

- astma, eczeem, allergie (tenzij het een allergie betreft voor een bestanddeel van het vaccin);

**Heel veel dank en succes maandag! Wij horen aan het einde van de dag graag jullie bevindingen!**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Manager Huisartsenpost SGZ



Croesinckplein 24  
2722 EA Zoetermeer

M 06 5.1.2e

T 079 320 86 92

Werkdagen: 5.1.2e

[www.zoetermeergezond.nl](http://www.zoetermeergezond.nl)

5.1.2e [@sgzoetermeer.nl](mailto:@sgzoetermeer.nl)