

12

maart

2020

(Lab)Inf@ct: COVID-19 (nieuw coronavirusinfectie) (28)

Dit is een gecombineerd Inf@ct-/Labinf@ctbericht.

IN DIT BERICHT:

Toename aantal patiënten

Mitigatie

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Maatregelen voor zorgmedewerkers

Testbeleid patiënten buiten het ziekenhuis

Bron- en contactopsporing

BERICHT:

Toename aantal patiënten

Volgens de update van 12 maart 14:00 zijn er nu 614 personen bekend (zie RIVM-website) met een bevestigde infectie; dat zijn er ruim 100 meer dan gisteren. Er zijn 5 patiënten overleden. Opvallend is dat er de afgelopen dagen 26 patiënten zijn gemeld die besmet zijn geraakt in Oostenrijk. Vanwege de snelle toename van het aantal patiënten met COVID-19, zowel in Nederland als elders in Europa, en het feit dat van steeds meer patiënten de bron niet te herleiden is, wordt het beleid gewijzigd: we gaan over naar de mitigatiefase.

Mitigatie

In de mitigatiefase zijn alle maatregelen gericht op het beschermen van de oudere en kwetsbare personen (met een hoog risico op ernstig verloop van COVID-19) en het in stand houden van de gezondheidszorg. De ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op grote aantallen ernstig zieke patiënten terwijl de thuiszorg en verpleeghuiszorg voor kwetsbare groepen ook door moet blijven gaan.

Maatregelen gericht op het algemene publiek

Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te beperken, gelden in heel Nederland de volgende maatregelen:

Iedereen met luchtwegklachten (verkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moet thuis blijven.

Voor personen die recent zijn teruggekeerd uit een gebied met wijdverspreide transmissie volgt morgen nader beleid. Tot dan is het huidige beleid van toepassing. De gebieden met wijdverspreide transmissie zijn op dit moment: Italië, Oostenrijk, Noordrijn-Westfalen (Duitsland), Madrid (Spanje), China (inclusief Hong Kong), Zuid Korea en Iran.

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden afgelast. Dit geldt ook voor bijeenkomsten in ziekenhuizen, op universiteiten en op hogescholen.

Het onderwijs op basis- en middelbare scholen en het MBO gaat gewoon door.

Bedrijven en organisaties wordt dringend geadviseerd om alle medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Indien thuiswerken niet mogelijk is, wordt geadviseerd om de werktijden te spreiden om drukte in het openbaar vervoer tegen te gaan.

Maatregelen voor zorgmedewerkers

De maatregelen voor zorgmedewerkers wijken af van de maatregelen voor het algemene publiek. Zorgmedewerkers met milde klachten hoeven niet thuis te blijven. Om enerzijds oudere en kwetsbare personen zo goed mogelijk te beschermen tegen COVID-19 en anderzijds de continuïteit van zorg voor deze groepen in stand te houden, is dinsdag 10 maart een advies opgesteld voor inzet van zorgpersoneel buiten het ziekenhuis (zie RIVM-website). Het beleid zoals geformuleerd was voor zorgpersoneel in Noord-Brabant is vanaf nu ook geldig voor de rest van Nederland. Daarnaast is er een apart advies voor zorgmedewerkers werkzaam in de ziekenhuizen (zie RIVM-website).

Testbeleid patiënten buiten het ziekenhuis

De casusdefinitie is aangepast. De epidemiologische link met een bevestigde patiënt of terugkeer uit een regio met wijdverspreide transmissie is losgelaten.

Er worden buiten het ziekenhuis alleen nog personen met een verhoogde kans op ernstig beloop getest wanneer zij een ernstig ziektebeeld ontwikkelen, gepaard gaande met koorts EN respiratoire symptomen (hoesten of dyspnoe). Dit zijn:

personen van 70 jaar en ouder;

personen met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie).

Bron- en contactopsporing

De contactopsporing rondom bevestigde patiënten wordt voortgezet. Het doel van deze contactopsporing is het alerteren van contacten – met name uit groepen met een verhoogde kans op ernstig beloop – en hen extra te wijzen op het belang van een goede hygiëne en thuis blijven bij klachten. De bronopsporing kan worden gestopt.

Contactgegevens

Overleg met uw regionale GGD over casuïstiek of mogelijk verdachte gevallen in uw regio. Het nummer is te vinden op www.ggd.nl.

RIVM-LCI: tel. 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)

RIVM dd. viroloog: tel. 5.1.2e (ook buiten kantooruren bereikbaar)

Erasmus MC, dd. viroloog unit Klinische Virologie afdeling Viroscience: tel. 5.1.2e (buiten kantooruren: 5.1.2e)

De 12 opschalingslaboratoria zijn:

Amsterdam UMC, Amsterdam

CERTE, Groningen

Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch

LabMicTA, Hengelo

Leids UMC, Leiden

Maastricht UMC, Maastricht

Microvida, Roosendaal

Stichting PAMM, Veldhoven

Radboud UMC, Nijmegen

UMC Groningen, Groningen

UMC Utrecht, Utrecht

Meer informatie

ECDC

WHO en Dagelijkse WHO situation reports

RIVM (algemene informatie)

LCI-richtlijn COVID-19

Rijksoverheid

Auteurs: 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM),
5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Erasmus MC), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e
5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e
5.1.2e (GGD Gelderland Midden/RAC), 5.1.2e (Cib-RIVM), 5.1.2e (Cib-RIVM)