

Volgnummer: 29299

Onderwerp: COVID-19-vaccin

Aanmaakdatum: 12-01-2021

Casushouder:

Laatst gewijzigd: 16-01-2021

12-01-2021 -

Situatie:

Vanmiddag (13:30uur) is mw gevaccineerd, die 10 minuten na de vaccinatie jeuk kreeg over het lichaam, ze werd klam, bleek, en had rode vlekken in de nek. Behield goede pols en bloeddruk. Heeft levocetirizine gehad volgens de richtlijn, waarop jeuk licht afnam, daarop 2e table levocetirizine chad (clemastine was gecontraïndiceerd).

Vg/ antihistaminica gebruik bij allergie corticosteroid + onbekend medicijn.

Inmiddels is het nu 2 uur later: mw heeft tminder jeuk, maar is slaperig (goed mogelijk bij de levocetirizine).

Vraag:

Wat nu te doen?

Wat in het vervolg bij dit soort casus te doen?

Waar kunnen we terecht met deze vragen?

Overweging:

Overleg met 5.1.2e

SEH bellen voor overleg. Deze mw niet zomaar wegsturen met deze klachten, maar kan ook niet eindeloos op bij de GGD blijven zitten voor observatie. ambulance nu niet geïndiceerd bij stabiele situatie.

Dexamethason niet geven bij de bekende allergie.

Antwoord:

Bovenstaande overweging gedeeld.

Ook terugkoppeling over de afloop van de casus gevraagd.