

INDICATOREN voor monitoring testen en traceren - groslijst

Ten behoeve van GGD Monitor

Onderstaand rijtje is eerder aangeboden aan GGD (werkgroep dPG Fryslân – GGD Monitor) om de bestaande GGD monitor mee uit te breiden. De doorontwikkeling wordt uitgevoerd.

(aantal en/of percentage, landelijk en uitgesplitst naar GGD regio, testen ook uitgesplitst naar GGD/Ziekenhuis/huisarts)

- Uitgevoerde testen (algemeen, per beroeps-/doelgroep, in relatie tot capaciteit)
- Uitgevoerde testen met een positieve uitslag (en in relatie tot aantal uitgevoerde testen)
 - Percentage hoog-risico contacten positief
 - Percentage andere hoog-risico contacten positief
 - Percentage laag-risico contacten positief
- Duur (gemiddeld en spreiding) tussen aanvraag test en de testuitslag
- BCO gestart na positieve testuitslag binnen 24 uur (indexpatiënt gebeld, alle contacten in de monitoring)
- Duur (gemiddeld en spreiding) van een BCO (start tot afronding)
- Indexpatiënten nagebeld (nazorg als onderdeel van BCO)
- Fte die zich met BCO bezighouden (mate van opschaling en daadwerkelijke inzet)
 - regionaal
 - landelijke schil
- Knelpunten: illustreer (voor zover nodig) de top 3 op het terrein van testen en op het terrein van BCO

Aanvullende Indicatoren over BCO (door VWS geformuleerd)

Onderstaand rijtje is uitgevraagd voor de TK-brief

- Aantal contacten uit BCO per indexpatiënt
- % positieve testresultaten van contacten die in een BCO naar voren komen
- Aantal positieve testresultaten van contacten die in een BCO naar voren komen t.o.v. het totaal aantal positieve testresultaten
- Aantal besmette personen op dit moment t.o.v. aantal IC-/ziekenhuisopnames een week later
- Snelheid waarmee geïnfecteerde personen in isolatie geplaatst worden
- Aantal 'unlinked' infecties

Aanvullende Indicatoren over testen (door VWS geformuleerd)

- Aantal uitgevoerde testen (breed, niet enkel GGD)
- Tijdigheid van de testuitslag en doorlooptijd (streefnorm motie (10)(2e))
- Beschikbare voorraad voor uitvoeren van testbeleid (30.000 per dag kunnen uitvoeren)

Indicatoren BCO van/bij het RIVM op basis van HP-zone)

- RIVM heeft set van 11 hoofd indicatoren die op verschillende aspecten (o.a. dekkinggraad, tijdigheid, evaluatie effectiviteit) het BCO in beeld brengt.
- RIVM spreekt van verschillende subindicatoren (welke worden niet benoemd)
- Interactieve rapportagetool in voorbereiding en binnenkort beschikbaar, landelijke en regionale cijfers

Indicatoren testen van/bij het RIVM op basis van CoronIT

- RIVM heeft een set van indicatoren over testen
- Interactieve rapportagetool in voorbereiding en binnenkort beschikbaar, landelijke en regionale cijfers

Indicatoren testen en laboratoria van LCDK

- LCDK heeft op basis van gegevens in CoronIT een dashboard ontwikkeld (cockpit) waarin de uitvoering van het testbeleid zichtbaar wordt: algemeen en per regio

Indicatoren over de effectiviteit/werkzaamheid van de notificatie-app (door VWS geformuleerd), onder andere:

- Aantal positieve meldingen
- Tijd tussen klachten en testuitslag
- Aantal BCO, aantal contacten in de 3 categorieën
- Doorlooptijd tussen testuitslag, contact index en contact met contacten