

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister MZS

Deadline: 18-08-2020

IZ-TEAMA

Ontworpen door
5.1.2a

T
M 5.1.2a
rm.peransala@minvws.nl

Datum Document

Kenmerk
1732771-209060-IZ

Bijlage(n)

nota

(ter beslissing)

Medische apparatuur voor 5.1.2a

Ald. W/10/8

1 Aanleiding voor deze nota

Er is op dit moment in 5.1.2a een groeiend tekort aan geneesmiddelen, hulpmiddelen en medische apparatuur, grotendeels veroorzaakt door de COVID-19 epidemie.

Via het ministerie van Buitenlandse Zaken is een formeel verzoek van 5.1.2a 5.1.2a ontvangen voor ondersteuning in de gezondheidszorg en het leveren van apparatuur en medicatie om dit tekort te verhelpen.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief

U wordt geadviseerd positief te reageren op het bijstandsverzoek van 5.1.2a 5.1.2a voor ondersteuning in de gezondheidszorg en het leveren van medisch materiaal en medicatie ter bestrijding van de Covid-19 epidemie, volgens de hieronder aangegeven mogelijkheden en advisering. Hiermee is rekening gehouden met het voorradig zijn van de middelen, met het in stand houden van de Nederlandse ijzeren voorraad, en met het voldoende op voorraad houden van middelen voor een mogelijke tweede golf.

In verband met het urgente karakter van het verzoek en met het oog op het benutten van de eerstvolgende mogelijkheid (21 augustus) om materialen naar 5.1.2a te brengen, wordt u verzocht om uiterlijk 18 augustus te besluiten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft toegezegd zorg te dragen voor de financiering van deze corona-gerelateerde hulp.

3 Samenvatting en conclusies

5.1.2a heeft Nederland op 13 augustus voor de tweede keer ondersteuning gevraagd bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie, aangezien 5.1.2a ook op dit moment nog een dringende en groeiende behoefte aan medisch materiaal en medicatie heeft. Het formele verzoek

bevat een overzicht van de specifieke medische apparatuur, hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en geneesmiddelen waaraan een tekort is.

IZ-TEAM A
Kenmerk
1732771-209060-IZ

Het kabinet hanteert bij bijstandsverzoeken onder meer als lijn dat Nederland met het betreffende land goede diplomatieke betrekkingen onderhoudt en er daadwerkelijk een groot tekort is aan COVID-19 gerelateerde hulpmiddelen. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op 5.1.2a : (10)(2g) (10)(2g), veel 5.1.2a wonen in Nederland en de andere politieke koers van de nieuwe regering geeft aanleiding om de banden te intensiveren. Daarnaast hanteert VWS bij hulp aan landen het uitgangspunt dat de voorraad die Nederland nodig heeft om voorbereid te zijn op een eventuele tweede golf, niet mag worden aangetast. Daarbij gaan wij op basis van een analyse van Accenture, uit van het piekgebruik gedurende tien weken zoals de periode maart/april.

Op 19 juni heeft een eerder transport van hulpgoederen aan 5.1.2a plaatsgevonden. Deze hulp bestond uit beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. De kosten hiervan bedroegen 2,6 mln euro inclusief vervoer, waarvan 2 mln euro ten laste van de VWS-begroting is gekomen.

Actueel beeld COVID-19 in 5.1.2a

Net als in veel andere landen hebben COVID-19 en de getroffen maatregelen ook in 5.1.2a een grote maatschappelijke en economische impact gehad. 5.1.2a heeft de verspreiding van COVID-19 lange tijd kunnen beperken. In de tweede helft van mei begon het virus zich echter in grotere mate te verspreiden onder de 5.1.2a bevolking. Op 18 augustus 2020, waren er in totaal 3077 personen positief getest op COVID-19 en 48 personen overleden aan de ziekte (Bron: (10)(2g) (10)(2g)). De 5.1.2a regering heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan, zoals een algehele lockdown. Van een algehele lockdown is niet langer sprake, maar andere maatregelen, zoals een mondkapjesplicht en een avondklok, zijn nog altijd van kracht.

Mogelijkheden om te voldoen aan bijstandsverzoek

Op verzoek van VWS heeft het Landelijke Consortium Hulpmiddelen (LCH) nagegaan of, en in welke mate aan het verzoek kan worden voldaan, zonder dat dit ten koste gaat van de Nederlandse zorg en voorbereidingen op een eventuele tweede golf. Voorbereid zijn op een tweede golf betekent in ieder geval dat het LCH, voldoende voorraad heeft voor het piekverbruik gedurende 10 weken, maar ook dat na een eventuele piek er voldoende stabiliteit in de levering van producten is om na een golf, weer snel voorbereid te kunnen zijn op een volgende golf¹.

De directies GMT en CZ hebben dit beoordeeld. Ik adviseer u in te stemmen met de volgende bijdragen:

- Patiëntmonitorsystemen: 29 systemen zijn op dit moment in opslag bij Philips en kunnen zonder problemen worden geleverd.

¹ Gemiddeld conform het piekverbruik tijdens de eerste golf.

- Beademingsapparaten: op basis van de Nederlandse voorraad kunnen 24 apparaten op korte termijn worden geleverd.
- FFP-maskers: gelet op de huidige voorraad kan aan het verzoek van 5.1.1c worden voldaan met KN95 maskers.
- Chirurgische maskers: met de huidige voorraad kan ruimschoots worden voldaan aan de behoefte van 5.1.1c van 5.1.2a
- Spatschermen: 5.1.2a heeft een verzoek tot 5.1.1c spatschermen gedaan. Gelet op de huidige voorraad kan het LCH 5.1.1c spatschermen leveren.
- Desinfectiemiddel: er is een ruime voorraad beschikbaar om aan het verzoek te voldoen. Mogelijk leidt het vervoer per vliegtuig nog tot complicaties omdat het giftige stoffen zijn. Het vervoer is aan het ministerie van 5.1.2a om verder te organiseren.
- Brillen en isolatiejassen: gelet op de beschikbare voorraad van het LCH, ook naast de voorbereiding op een 2^e golf, is levering aan 5.1.2a geen bezwaar.
- Handschoenen: dit betreft wereldwijd een zeer schaars product. LCH heeft voor de korte termijn voldoende voorraad voor NL, maar nu al is bekend dat levering op langere termijn onzeker is. Bij een eventuele nieuwe piek zal het verbruik in handschoenen zeer sterk stijgen. Daarom het voorstel geen handschoenen aan 5.1.2a beschikbaar te stellen.
- Daarnaast heeft 5.1.2a om verschillende beschermingsmiddelen gevraagd die het LCH niet in haar scope heeft, en we om die reden niet kunnen leveren.

IZ-TEAM A
Kenmerk
 1732771-209060-IZ

Bij de inschatting of kan worden voldaan aan het steunverzoek voor 5.1.2a is rekening gehouden met gebruik van PBM volgens de huidige RIVM-richtlijnen, inclusief de professionele ruimte die zorgverleners hebben om daar beredeneerd vanaf te wijken om in sommige situaties alsnog PBM te gebruiken. Er is geen rekening gehouden met de huidige politieke discussie over het maximaal preventief gebruik van PBM in de zorg, zoals vooral de SP dat graag zou zien.

De door 5.1.2a gevraagde medicijnen wordt beoordeeld door het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Op dit moment is nog niet helder of en in hoeverre Nederland aan het bijstandsverzoek voor medicijnen kan voldoen. Zodra dit helder is, wordt u hierover geïnformeerd en geadviseerd.

Parallel verzoek aan LCH i.v.m. noodvoorraad beschermingsmiddelen voor essentiële processen buiten de zorg (denk aan politie, brandweer, rioleringswerkzaamheden)

Nog los van het steunverzoek van 5.1.2a ligt er ook een verzoek aan het LCH om een bijdrage te leveren aan de aanleg van een noodvoorraad aan beschermingsmiddelen voor essentiële processen buiten de zorg in Nederland. De komende weken wordt in kaart gebracht welke producten en welke aantallen daarvoor precies nodig zijn en wat de rol van het LCH zou kunnen zijn bij het aanleggen van een noodvoorraad van PBM in Nederland, buiten de zorg.

Bij dit verzoek, maar ook toekomstige steunverzoeken vanuit het buitenland zal rekening gehouden worden met het feit dat er mogelijk nog een

aanvullend verzoek komt richting LCH om beschermingsmiddelen te leveren voor deze noodvoorraad.

IZ-TEAM A

Kenmerk
1732771-209060-IZ

Uitgangspunt voor de beoordeling van alle verzoeken richting het LCH voor steun, zowel binnen Nederland als voor het buitenland, is dat er altijd voldoende voorraad van de juiste kwaliteit beschikbaar moet blijven om te kunnen voorzien in het piekverbruik gedurende een tweede golf voor de zorg. Daarbij wordt elk verzoek gespiegeld aan de voorraad van het LCH en per product beoordeeld op basis van de volgende elementen:

- De direct uitleverbare voorraad in combinatie met de reguliere vraag
- De noodzakelijke voorraad PBM die nodig is voor de voorbereiding op een tweede golf. Op basis van de analyse van Accenture wordt daarbij uitgegaan van het piekverbruik van 10 weken.
- Hierbij moet ook rekening worden met hoeveel tijd er nodig is om na een piek, de voorraad op korte termijn weer aan te vullen in voorbereiding op een nieuwe golf van 10 weken.
- De te verwachten levertermijn van al bestelde producten voor de komende maanden
- De te verwachten termijn dat nieuwe bestellingen daadwerkelijk kunnen worden geleverd.

4 Draagvlak politiek

Buitenlandse Zaken stelt momenteel, ter voorbereiding van een Kamerdebat (dat nog niet is ingepland), een brief op om de kamer te informeren hoe het kabinet vorm wil geven aan de betrekkingen met de nieuwe 5.1.2a regering. Deze brief, waaraan ook VWS bijdraagt, zal ter instemming ook aan u worden voorgelegd.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie

n.v.t.

6 Financiële en personele gevolgen

De kosten van de apparatuur, medicijnen en beschermingsmiddelen worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken betaald. Ingezet wordt dat de kosten van de op voorraad zijnde beademingsapparatuur en patientmonitorsystemen die aan 5.1.2a kunnen worden geleverd (ca. 1.16 ton) ook met BZ worden verrekend. Op dit moment zijn de totale kosten overigens nog niet bekend.

7 Juridische aspecten en haalbaarheid

n.v.t.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)

De inhoud van deze nota is afgestemd met de relevante VWS-beleidsdirecties (GMT, CZ), het LCH. LCG en met het Ministerie van Buitenlandse Zaken

9 Gevolgen administratieve lasten

n.v.t.

10. Toezeggingen

n.v.t.

11. Fraudetoets
n.v.t.

12. Bijlage 1
Zie Tabel

IZ-TEAM A
Kenmerk
1732771-209060-1Z

Gevraagd product	Gevraagd aantal	Voorstel GMT/LCH	Opmerkingen
FFP-maskers	totaal: 5.1.1c	5.1.1c	Type KN95 is leverbaar voor de genoemde productgroepen.
Handschoenen	totaal: 5.1.1c	-	Er zijn gezien de voorraad positie van het LCH, geen handschoenen beschikbaar voor partijen buiten de Nederlandse zorg
Spatschermen	5.1.1c	5.1.1c	De voorraad van het LCH van de productgroep spatschermen is momenteel 5.1.1c stuks. De vraag in NL is zeer beperkt.
Isolatiejassen	5.1.1c	5.1.1c	Er is een voorraad 5.1.1c mln direct beschikbaar (voorraad voor minimaal 12 weken) en er is recent een partij besteld van 5.1.1c mln stuks bij een fabrikant in 5.1.2a die voor stabiele en constante aanstroom zullen zorgen.
Overshoe disposable	5.1.1c	-	Product niet in scope LCH
Brillen	5.1.1c	5.1.1c	Voorraad van het LCH is toereikend voor een eventuele levering
Chirurgische maskers	5.1.1c	5.1.1c	Voorraad van het LCH is toereikend voor een eventuele levering
Civil use maskers	5.1.1c	-	Het LCH heeft geen niet-medische maskers in de scope en levert niet voor het algemene publiek
Desinfectantia	5.1.1c	-	Product is leverbaar, vervoer kan mogelijk nog wel tot complicaties leiden ivm wetgeving op het gebied van giftige stoffen. Dit is aan het ministerie van 5.1.2e om verder te organiseren

IZ-TEAM A
Kenmerk
1732771-209060-IZ