**To:** 5.1.2e )[ 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e )[ 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e (5.1.2e )[ 5.1.2e @minvws.nl]; 5. 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]; 5.1.2e @rivm.nl[ 5.1.2e @rivm.nl]
**From:** 5.1.2e )
**Sent:** Thur 8/27/2020 5:33:04 PM
**Subject:** FW: needs assessment Sint Maarten sep20-march21
**Received:** Thur 8/27/2020 5:33:06 PM
Needs Assessment v1.0 NZ.docx
bijlage bijstand SLS.docx
SXM bijstand verblijfskosten, epi, dokter, nurses, 3 aug 2020 (2).pdf
SXM Tech bijstand AMBU dd 17 april 2020.pdf

Beste collega's,

5.1.2e en ik hebben vandaag ook met de epi van AMI gesproken. Ik vond dat 5.1.2e een best somber beeld schetste van hoe zaken er aan toe gaan.

Op basis van dit gesprek met 5.1.2e en het stuk van 5.1.2e moeten we toch eens een serieus gesprek met elkaar voeren hoe we de versterking die 5.1.2e schetst moeten organiseren. Het is echt wel veel wat er nog bij moet. Zeker als je bedenkt dat dat de cijfers van de besmettingen wellicht nog hoger zijn.

Groet,

5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

---

**Van:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>
**Datum:** woensdag 26 aug. 2020 4:45 PM
**Aan:** 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>
**Onderwerp:** FW: needs assessment Sint Maarten sep20-march21

FYI

---

**Van:** 5.1.2e @ziggo.nl < 5.1.2e @ziggo.nl>
**Verzonden:** dinsdag 25 augustus 2020 23:47
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @sintmaartengov.org>; 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e @sintmaartengov.org; 5. 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>
**CC:** 5.1.2e @gmail.com; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @gmail.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @sintmaartengov.org>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>
**Onderwerp:** needs assessment Sint Maarten sep20-march21
**Urgentie:** Hoog

Dear all, pls find enclosed the needs assessment. I hope this will help you in the decision making process, if any further action is needed from my part please let me know,

Best regards!

5.1.2e 5.1.2e