

| GROEP | VENO LIST | OMSCHRIJVING |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------|
| HIV | VITAAL | ABACAVIR+LAMIVUDINE |
| BLOEDVERDUNNER | VITAAL | ACETYSALICYLZUUR |
| ANTIVIRAAL | ESSENTIEEL | ACICLOVIR NATRIUM |
| ANTIVIRAAL | VITAAL | ACICLOVIR NATRIUM |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | ADRENALINE |
| VITAMINE BIJ NIERZIEKTE | ESSENTIEEL | ALFACALCIDOL |
| JICHT | ESSENTIEEL | ALLOPURINOL |
| MAAG | ESSENTIEEL | ALUMINIUM/MAGNESIUMHYDROXIDE |
| ZIEKENHUIS EIWITTEN | ESSENTIEEL | AMINOAZIJNZUUR SPOELVLOEISTOF |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | VITAAL | AMOXICILLINE+ CLAVULAANZUUR |
| KANKER | VITAAL | ANASTROZOL |
| VITAMINE | NOODZAKELIJK | ASCORBINEZUUR |
| HIV | VITAAL | ATAZANAVIR+RITONAVIR |
| IMMUNOSUPPRESSIVUM | ESSENTIEEL | AZATHIOPRINE |
| ANTIBACTERIEEL | ESSENTIEEL | AZITROMYCINE |
| MAAGDARM | NOODZAKELIJK | BACLOFEN |
| LUCHTWEGEN | ESSENTIEEL | BECLOMETHASON DIPROPIONAAT |
| KANKER | VITAAL | BICALUTAMIDE |
| PARKINSON | ESSENTIEEL | BIPERIDEEN HYDROCHLORIDE |
| MAAGDARM | NOODZAKELIJK | BISACODYL |
| ZIEKENHUIS | VITAAL | CALCIUMGLUCONAAT |
| KANKER | VITAAL | CAPECITABINE |
| KANKER | VITAAL | CAPECITABINE |
| EPILEPSIE | ESSENTIEEL | CARBAMAZEPINE |
| EPILEPSIE | ESSENTIEEL | CARBAMAZEPINE |
| SCHILDKLIER | ESSENTIEEL | CARBIMAZOL |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CARBOPLATINE |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | VITAAL | CEFOTAXIM |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | ESSENTIEEL | CEFTAZIDIM |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | ESSENTIEEL | CEFTRIAXON |
| DOPAMINE AGONIST | NOODZAKELIJK | CHLOORPROMAZINE |
| NIERZIEKTE | ESSENTIEEL | CICLOSPORINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CISPLATINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CISPLATINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CISPLATINE |
| DEPRESSIE | NOODZAKELIJK | CITALOPRAM |
| EPILEPSIE | ESSENTIEEL | CLONAZEPAM |
| ZIEKENHUIS | OMZET GEN, VITAAL | CLONAZEPAM |
| BENZODIAZEPINE | ESSENTIEEL | CLORAZEPAAT |
| JICHT | ESSENTIEEL | COLCHICINE |
| ANTIBACTERIEEL | ESSENTIEEL | CO-TRIMOXAZOL |
| ANTIBACTERIEEL | ESSENTIEEL | CO-TRIMOXAZOL |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CYCLOFOSFAMIDE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CYCLOFOSFAMIDE |
| KANKER | VITAAL | CYCLOFOSFAMIDEHYDROCHLORIDE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | CYTARABINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | DACARBAZINE |
| HIV | VITAAL | DARUNAVIR |
| NIERZIEKTE | ESSENTIEEL | DESMOPRESSINEACETAAT |

| | | |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| BENZODIAZEPINE | ESSENTIEEL | DIAZEPAM |
| BENZODIAZEPINE | ESSENTIEEL | DIAZEPAM |
| NSAID PIJN | NOODZAKELIJK | DICLOFENACNATRIUM |
| HART | ESSENTIEEL | DIGOXINE |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | DIGOXINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | DOCETAXEL |
| MAAGDARM | NOODZAKELIJK | DOMPERIDON |
| OOG | ESSENTIEEL | DORZOLAMIDE+TIMOLOL |
| HIV | VITAAL | EFAVIRENZ+EMTRICITAB+TENOFVIR |
| HIV | VITAAL | EMTRICITABINE+TENOFVIR |
| HART | ESSENTIEEL | ENALAPRILMALEAAT |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | VITAAL | ERYTHROMYCINELACTOBIONAAT |
| ANTIBIOTICUM | ESSENTIEEL | ERYTHROMYCINESTFAARAAT |
| STOLLING | ESSENTIEEL | FENPROCOUMON |
| OPIAAT PIJN | ESSENTIEEL | FENTANYL (PLEISTER) |
| OPIAAT PIJN | ESSENTIEEL | FENTANYL (PLEISTER) |
| OOG | ESSENTIEEL | FENYLEFRINE HCL |
| EPILEPSIE | ESSENTIEEL | FENYTOINE-NATRIUM |
| IJZER | ESSENTIEEL | FERROFUMARAAT (STRIP) |
| ANTIBIOTICUM | ESSENTIEEL | FLUCLOXACILLINE MG OF NA-ZOUT |
| ANTIBIOTICUM | ESSENTIEEL | FLUCLOXACILLINENATRIUM |
| ZIEKENHUIS ANTIBIOTICUM | VITAAL | FLUCLOXACILLINENATRIUM |
| SCHIMMEL | ESSENTIEEL | FLUCONAZOL |
| SCHIMMEL | VITAAL | FLUCYTOSINE |
| CORTICOSTEROID | ESSENTIEEL | FLUDROCORTISONACETAAT |
| ZIEKENHUIS ANTIDOTUM | ESSENTIEEL | FLUMAZENIL |
| ANTIPSYCHOTICUM | ESSENTIEEL | FLUSPIRILEEN |
| VITAMINE | NOODZAKELIJK | FOLIUMZUUR |
| VITAMINE | ESSENTIEEL | FOLIUMZUUR |
| HART | ESSENTIEEL | FUROSEMIDE |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | FUROSEMIDE |
| ANTIBACTERIEEL | ESSENTIEEL | FUSIDINEZUUR |
| ZIEKENHUIS PLASMA | ESSENTIEEL | GELATINE GEMODIFICEERD |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | GEMCITABINE |
| OOG | ESSENTIEEL | GENTAMICINE |
| ZIEKENHUIS ANTIBACTERIEEL | VITAAL | GENTAMICINESULFAAT |
| ZIEKENHUIS INFUUS | VITAAL | GLUCOSE |
| ZIEKENHUIS INFUUS | VITAAL | GLUCOSE + NATRIUMCHLORIDE |
| ANTIPSYCHOTICUM | ESSENTIEEL | HALOPERIDOL |
| ANTIPSYCHOTICUM | ESSENTIEEL | HALOPERIDOL |
| ANTIPSYCHOTICUM | ESSENTIEEL | HALOPERIDOL |
| ANTIPSYCHOTICUM | ESSENTIEEL | HALOPERIDOLDECANOAAT |
| MVA | | HANDSCHOEN CHIR. 6.5 |
| MVA | | HANDSCHOEN CHIR. 6.5 POEDERVRI |
| MVA | | HANDSCHOEN CHIR. 7.5 POEDERVRI |
| MVA | | HANDSCHOEN CHIR. 8 POEDERVRI |
| STOLLING | VITAAL | HEPARINENATRIUM |
| HART | ESSENTIEEL | HYDRALAZINEHYDROCHLORIDE |
| HART | ESSENTIEEL | HYDRALAZINEHYDROCHLORIDE |
| HART | ESSENTIEEL | HYDROCHLOORTHIAZIDE |

| | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| CORTICOSTEROID | ESSENTIEEL | HYDROCORTISON |
| ZIEKENHUIS CORTICOSTEROID | ESSENTIEEL | HYDROCORTISON-NATRIUMSUCCINAAT |
| ZIEKENHUIS IJZER | ESSENTIEEL | IJZER(III)-HYDROXIDE SUCROSE |
| DIABETES | VITAAL | INSULINE LANG NOVOLIN N PENFIL |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | ISOPRENALINEHYDROCHLORIDE |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | ISOSORBIDEDINITRAAT |
| ZIEKENHUIS HART | VITAAL | KALIUMCHLORIDE |
| PARKINSON | ESSENTIEEL | LEVODOPA+BENSERAZIDE HCL |
| SCHILDKLIER | ESSENTIEEL | LEVOTHYROXINE NATRIUM |
| SCHILDKLIER | ESSENTIEEL | LEVOTHYROXINE NATRIUM |
| ZIEKENHUIS ANESTHESIE | ESSENTIEEL | LIDOCAINE HCL |
| ZIEKENHUIS ANESTHESIE | ESSENTIEEL | LIDOCAINE HCL |
| BIPOLAIRE STOORNIS | NOODZAKELIJK | LITHIUMCARBONAAT |
| MAAGDARM | NOODZAKELIJK | LOPERAMIDEHYDROCHLORIDE |
| ANGST | ESSENTIEEL | LORAZEPAM |
| DEPRESSIE | ESSENTIEEL | MAPROTIINEHYDROCHLORIDE |
| ANTICONCEPTIE | NOODZAKELIJK | MEDROXYPROGESTERONACETAAT |
| KANKER | VITAAL | MELFALAN |
| KANKER | ESSENTIEEL | MERCAPTOPYRINE |
| MVA | | MES SCALPEL NO. 10 |
| MVA | | MES SCALPEL NO. 20 |
| REUMA | ESSENTIEEL | METHOTREXAATNATRIUM |
| HART | ESSENTIEEL | METHYLDOPA |
| OPIAAT | ESSENTIEEL | METHYLFENIDAAT |
| ZIEKENHUIS CORTICOSTEROID | VITAAL | METHYLPREDNISOLON NA-SUCCIN |
| MAAGDARM | ESSENTIEEL | METOCLOPRAMIDEHYDROCHLORIDE |
| SCHIMMEL | ESSENTIEEL | METRONIDAZOL |
| SCHIMMEL | ESSENTIEEL | METRONIDAZOL |
| SCHIMMEL | NOODZAKELIJK | MICONAZOLNITRAAT |
| ZIEKENHUIS GYN | ESSENTIEEL | MISOPROSTOL |
| OPIAAT PIJN | ESSENTIEEL | MORFINESULFAAT.5H2O |
| ANTIBACTERIEEL | ESSENTIEEL | MUPIROCINE |
| MVA | | NAALD INJECTIE 21G 0.8X38-40MM |
| MVA | | NAALD INSULINE 30G (0.3X8MM) |
| MVA | OMZET GEN | NAALD INSULINE 31G (0.25X6MM) |
| MVA | OMZET GEN | NAALD INSULINE 31G (0.25X8MM) |
| STOLLING | VITAAL | NADROPARINE |
| NSAID PIJN | NOODZAKELIJK | NAPROXEN |
| ZIEKENHUIS LUCHTWEGEN | VITAAL | NATRIUMCHLORIDE |
| ZIEKENHUIS INFUUS | VITAAL | NATRIUMLACTAAT |
| HART EN GYN | ESSENTIEEL | NIFEDIPINE |
| ZIEKENHUIS HART | OMZET GEN, VITAAL | NORADRENALINE |
| ZIEKENHUIS | VITAAL | OCTREOTIDE |
| MAAG | ESSENTIEEL | OMEPRAZOL |
| MAAGDARM | ESSENTIEEL | ONDANSETRON |
| MAAGDARM | ESSENTIEEL | ORAAL REHYDRATIEMENGSEL (WHO) |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | OXALIPLATINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | OXALIPLATINE |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | PACLITAXEL |
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | PACLITAXEL |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ZIEKENHUIS KANKER | VITAAL | PACLITAXEL |
| ZIEKENHUIS ANESTHESIE | ESSENTIEEL | PANCURONIUMDIBROMIDE |
| ZIEKENHUIS MAAG | OMZET GEN, VITAAL | PANTOPRAZOL |
| PIJN | ESSENTIEEL | PARACETAMOL |
| PIJN | ESSENTIEEL | PARACETAMOL |
| PIJN | ESSENTIEEL | PARACETAMOL |
| PIJN | ESSENTIEEL | PARACETAMOL |
| PIJN | ESSENTIEEL | PARACETAMOL |
| ZIEKENHUIS PNEUMONIE | VITAAL | PENTAMIDINE ISETHIONATE |
| ANTIPSYCHOTICUM | NOODZAKELIJK | PIMOZIDE |
| MAAGDARM | NOODZAKELIJK | POLYETHYLEENGLYCOL (MACROGOL) |
| NIERZIFKTE | ESSENTIEEL | POLYSTYRENSULFONZUUR-CA |
| CORTICOSTEROID | ESSENTIEEL | PREDNISOLON |
| CORTICOSTEROID | ESSENTIEEL | PREDNISOLON |
| ALLERGIE | VITAAL | PROMETHAZINEHYDROCHLORIDE |
| HART | ESSENTIEEL | PROPRANOLOLHYDROCHLORIDE |
| SCHILDKLIER | OMZET GEN | PROPYLTHIURACIL |
| ZIEKENHUIS INFUUS | VITAAL | PROTEINEHYDROLYSAAT+ AMINOZUUR |
| MYASTHENA GRAVIS | ESSENTIEEL | PYRIDOSTIGMINEBROMIDE |
| HIV | VITAAL | RALTEGRAVIR |
| MAAG | ESSENTIEEL | RANITIDINE |
| TUBERCULOSE | ESSENTIEEL | RIFAMPICINE |
| TUBERCULOSE | ESSENTIEEL | RIFAMPICINE |
| TUBERCULOSE | ESSENTIEEL | RIFAMPICINE+ISONIAZIDE |
| TUBERCULOSE | ESSENTIEEL | RIFAMPICINE+ISONIDAZIDE+PYRAZINAM |
| LUCHTWEGEN | VITAAL | SALBUTAMOLSULFAAT |
| CHOLESTEROL | VITAAL | SIMVASTATINE |
| HART | ESSENTIEEL | SPIRONOLACTON |
| MVA | OMZET GEN | SPUIT INSULINE+NAALD 100E/ML |
| OPIAAT PIJN | ESSENTIEEL | SUFENTANIL |
| SCHILDKLIER | ESSENTIEEL | THIAMAZOL |
| VITAMINE | ESSENTIEEL | THIAMINE HCL |
| ZIEKENHUIS VITAMINE | NOODZAKELIJK | THIAMINEHYDROCHLORIDE |
| OOG | ESSENTIEEL | TIMOLOLMALEAAT |
| DIABETES | ESSENTIEEL | TOLBUTAMIDE |
| STOLLING | ESSENTIEEL | TRANEXAMINEZUUR |
| EPILEPSIE | ESSENTIEEL | VALPROAATNATRIUM |
| HART | ESSENTIEEL | VERAPAMILHYDROCHLORIDE |
| MVA | OMZET GEN | VERBANDGAAS,KATOEN 90CMX91M |
| ZIEKENHUIS INFUUS | ESSENTIEEL | VETEMULSIE |
| HIV | VITAAL | ZIDOVUDINE 240ML |
| HUID | VITAAL | ZILVERSULFADIAZINE |

| STERKTE | TOEDIENING | VRD IN MNDN | MAANDVERBRUIK |
|--------------|----------------------|-------------|---------------|
| 600+300mg | TABLET | 0 | 4,200 |
| 80mg | TABLET | 0 | 420,000 |
| | 3% OOGZALF | 0 | 50 |
| 400mg | TABLET | 4 | 12,500 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 1ML | 1 | 1,250 |
| 0.25mcg | CAPSULE | 2 | 70,000 |
| 100mg | TABLET | 0 | 125,000 |
| 40mg/20mg/ml | SUSPENSIE 300ML | 4 | 1,250 |
| 15mg/ml | INFUUS 3000ML | 3 | 125 |
| 1000mg+200mg | INJEKTIE POEDER | 4 | 6,000 |
| 1mg | TABLET | 1 | 5,000 |
| 50mg | TABLET | 0 | 250,000 |
| 300+100mg | TABLET | 1 | 8,400 |
| 50mg | TABLET | 0 | 17,000 |
| 250mg | TABLET | 0 | 2,500 |
| 25mg | TABLET | 3 | 3,000 |
| 0.05mg/dosis | NEUSSPRAY 200D | 2 | 2,100 |
| 50mg | TABLET | 1 | 420 |
| 2mg | TABLET | 2 | 42,000 |
| 5mg | TABLET | 0 | 25,000 |
| 9.5mg Ca/ml | INJEKTIE 10ML | 0 | 750 |
| 150MG | TABLET | 0 | 210 |
| 500MG | TABLET | 0 | 1,200 |
| 200mg | TABLET M BREUKGLEUF | 3 | 84,000 |
| 100mg | TABLET M BREUKGLEUF | 4 | 17,000 |
| 5mg | TABLET | 0 | 25,000 |
| 10mg/ml | INFUUS CONC 15ml | 0 | 30 |
| 250 MG | INJ POEDER | 0 | 850 |
| 1000 MG/10ML | INJEKTIE POEDER | 0 | 0 |
| 2G | INJEKTIE POEDER | 0 | 670 |
| 100mg | TABLET OMHULD | 0 | 1,200 |
| 50mg | CAPSULE | 0 | 850 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 100ML | 0 | 30 |
| 1mg/ml | INJEKTIE, 50ml | 0 | 50 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 10ML | 0 | 25 |
| 20mg | TABLET OMHULD | 0 | 21,000 |
| 2mg | TABLET | 3 | 8,500 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 1ML | 0 | 5 |
| 5mg | CAPSULE | 4 | 15,000 |
| 0.5mg | TABLET | 1 | 34,000 |
| 240mg/5ml | SUSPENSIE | 0 | 2,500 |
| 480mg | TABLET | 3 | 83,000 |
| 500mg | INJEKTIE POEDER | 0 | 125 |
| 200mg | INJEKTIE POEDER | 0 | 50 |
| 50mg | TABLET | 0 | 1,340 |
| 100mg | INJEKTIE | 0 | 15 |
| 500mg | INJEKTIE POEDER | 1 | 6 |
| 400mg | CAPSULE/TABLET | 0 | 850 |
| | NEUSSPRAY (50 DOSES) | 2 | 40 |

| | | | |
|----------------|---------------------|---|---------|
| 10mg | TABLET M BREUKGLEUF | 0 | 150,000 |
| 5mg | TABLET M BREUKGLEUF | 1 | 125,000 |
| 100mg | ZETPIL | 2 | 54,180 |
| 0,05mg/ml | DRUPPELOPLOSSING | 0 | 4 |
| 0,25mg/mL | INJEKTIE 2ML | 3 | 150 |
| 20mg/ml | INJEKTIE 4ML | 0 | 45 |
| 10mg | TABLET | 3 | 60,000 |
| 20+5mg/ml | OOGDRUPPEL 5ML | 4 | 3,800 |
| 600+200+300mg | TABLET | 0 | 31,250 |
| 200+300mg | TABLET | 2 | 12,500 |
| 20mg | TABLET | 4 | 500,000 |
| 1g | INJEKTIE POEDER | 0 | 180 |
| 250mg | TABLET COATED | 2 | 5,000 |
| 3mg | TABLET | 0 | 25,000 |
| 100ug/h | PLEISTER | 0 | 83 |
| 12ug/h | | 4 | 200 |
| 0,125% | OOGDRUPPEL 10ML | 0 | 420 |
| 100mg | CAPSULE/TABLET | 0 | 29,000 |
| 200mg | TABLET | 1 | 375,000 |
| 250mg/5ml | DRANK 100ML | 0 | 80 |
| 250mg | CAPSULE | 0 | 4,600 |
| 500mg | INJEKTIE POEDER | 3 | 5,840 |
| 200mg | CAPSULE | 0 | 85 |
| 250MG | CAPSULE | 0 | 420 |
| 0,1mg | TABLET | 0 | 125 |
| 0.1mg/ml | INJEKTIE 5ML | 3 | 25 |
| 2mg/ml | INJEKTIE 6ML | 2 | 75 |
| 5mg | TABLET | 0 | 21,000 |
| 0.5mg | TABLET | 0 | 125,000 |
| 40mg | TABLET | 1 | 134,000 |
| 10mg/ml | INJEKTIE 2ML | 1 | 5,800 |
| 20 MG/G | ZALF | 0 | 2,500 |
| | 4%INFUUS 500ML | 1 | 50 |
| 100mg/ml | OPLOSSING 10ML | 0 | 13 |
| 3MG/ML | OOGDRUPPEL 5ML | 2 | 3,750 |
| 40mg/ml | INJEKTIE 2ML | 3 | 2,500 |
| | 5%INFUUS 100ML | 3 | 170 |
| 3,75% + 0,225% | INFUUS 500ML | 4 | 500 |
| 2mg/ml | DRUPPELS | 0 | 83 |
| 5mg/ml | INJEKTIE 1ML | 4 | 250 |
| 1mg | TABLET | 2 | 41,700 |
| 100mg/ml | INJEKTIE 1ML | 0 | 170 |
| | HANDSCHOENEN | 1 | 420 |
| | HANDSCHOENEN | 0 | 420 |
| | VERBAND MATERIALEN | 4 | 1,000 |
| | VERBAND MATERIALEN | 0 | 1,250 |
| 5000E/ml | INJEKTIE 5ML | 2 | 5,000 |
| 25mg | TABLET | 2 | 67,000 |
| 50mg | TABLET | 2 | 125,000 |
| 50mg | TABLET | 0 | 18,750 |

| | | | |
|--------------|-----------------------|---|---------|
| 20mg | TABLET | 0 | 2,500 |
| 100mg | INJEKTIE I.V. | 0 | 460 |
| 20mgFe/ml | INJEKTIE 5ML | 2 | 83 |
| 100IU/ml | INJEKTIE 3ML | 0 | 1,850 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 2ML | 0 | 42 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 10ML | 0 | 850 |
| 7,45% | INJEKTIE 20ML | 1 | 2,500 |
| 200mg+50mg | CAPSULE/TABLET | 4 | 17,000 |
| 0.05mg | TABLET | 1 | 33,340 |
| 0.1mg | TABLET | 0 | 83,340 |
| 20mg/ml | INJEKTIE 20ML | 1 | 1,700 |
| 20mg/ml | INJEKTIE 5ML | 0 | 420 |
| 400mg | TABLET RETARD | 1 | 5,000 |
| 2mg | CAPSULE | 0 | 53,000 |
| 2.5mg | TABLET M BREUKGLEUF | 4 | 85,000 |
| 75mg | TABLET | 0 | 1,250 |
| 150mg/ml | INJEKTIE 1ML | 0 | 2,000 |
| 2mg | TABLET OMHULD | 0 | 333 |
| 50mg | TABLET | 3 | 83 |
| | scalpel | 1 | 583 |
| | scalpel | 1 | 250 |
| 2,5mg | TABLET | 1 | 25,000 |
| 250mg | TABLET | 0 | 125,000 |
| 10mg | TABLET | 2 | 2,000 |
| 500mg | INJEKTIE POEDER | 2 | 85 |
| 5mg/ml | INJEKTIE 2ML | 1 | 4,170 |
| 40mg/ml | DRANK 100ML | 0 | 70 |
| 250mg | TABLET | 3 | 42,000 |
| | 2% CREME VAGINAAL 78G | 0 | 3,750 |
| 0.2mg | TABLET | 0 | 180 |
| 10mg | TABLET | 3 | 2,000 |
| 20 MG/G | NEUSZALF | 0 | 850 |
| | NAALDEN | 3 | 16,670 |
| | NAALDEN | 1 | 8,340 |
| | NAALDEN | 3 | 233,340 |
| | NAALDEN | 4 | 58,340 |
| 9500 IE/ml | INJECTIE 0,3ML | 4 | 8,340 |
| 250mg | TABLET | 4 | 166,670 |
| | 5.85% INJEKTIE 20ML | 4 | 625 |
| samengesteld | INFUUS 500ML | 2 | 4,170 |
| 20mg | TABLET RETARD | 0 | 100,000 |
| 1mg/ml | INJEKTIE 4ML | 3 | 2,083 |
| 0.05mg/ml | INJEKTIE 1ML | 0 | 70 |
| 20mg | CAPSULE | 4 | 250,000 |
| 4mg | TABLET | 0 | 4,170 |
| samengesteld | POEDER | 2 | 16,670 |
| 5mg/ml | INJEKTIE 20ML | 1 | 38 |
| 5mg/ml | INJEKTIE 10ML | 0 | 38 |
| 6mg/ml | INJEKTIE 16.7ML | 0 | 63 |
| 6mg/ml | INJEKTIE 5ML | 0 | 33 |

| | | | |
|--------------|---------------------|---|-----------|
| 6mg/ml | INJEKTIE 50ML | 0 | 33 |
| 2mg/ml | INJEKTIE 2ML | 1 | 460 |
| 40mg | INJEKTIE POEDER | 1 | 1,670 |
| 240mg | ZETPIL | 0 | 50,000 |
| 500mg | TABLET | 4 | 1,666,670 |
| 120mg | ZETPIL | 3 | 39,170 |
| 500mg | ZETPIL | 0 | 10,000 |
| 120mg/5ml | DRANK 100ML | 3 | 5,840 |
| 1gram | ZETPIL | 1 | 10,000 |
| 300mg | INJEKTIE POEDER | 0 | 85 |
| 4mg | TABLET | 3 | 5,000 |
| 4 gram | SACHET | 0 | 2,920 |
| 400/500 gram | POEDER | 0 | 250 |
| 5mg | TABLET | 0 | 91,700 |
| 30mg | TABLET M BREUKGLEUF | 0 | 4,170 |
| 25mg/ml | INJEKTIE 2ML | 0 | 850 |
| 40mg | TABLET M BREUKGLEUF | 2 | 50,000 |
| 50mg | TABLET | 1 | 13,750 |
| | 10%INFUUS 500ML | 1 | 125 |
| 60mg | TABLET | 1 | 5,420 |
| 400mg | CAPSULE/TABLET | 0 | 840 |
| 150mg | TABLET | 3 | 83,430 |
| 300mg | CAPSULE | 3 | 840 |
| 150mg | CAPSULE | 1 | 375 |
| 75+50 mg | TAB DISPERSIBLE | 0 | 360 |
| 75+50+150 MG | TAB. DISPERSIBLE | 0 | 180 |
| 5mg/ml | INH. VLOEISTOF 30ML | 2 | 50 |
| 40mg | TABLET | 0 | 250,000 |
| 25mg | TABLET | 4 | 66,667 |
| | SPUITEN | 2 | 166,667 |
| 0.05mg/ml | INJEKTIE 5ML | 1 | 20 |
| 30mg | TABLET | 0 | 6,680 |
| 50mg | TABLET | 0 | 292,000 |
| 100mg/2ml | INJEKTIE 2ML | 1 | 500 |
| 0,5% | OOGDRUPPEL 5ML | 0 | 6,680 |
| 500mg | TABLET | 0 | 334,000 |
| 100mg/ml | INJEKTIE 5ML | 1 | 750 |
| 300mg | TABLET ENT. COATED | 0 | 50,000 |
| 40mg | TABLET | 4 | 15,000 |
| | VERBAND MATERIALEN | 0 | 125 |
| | 10%INFUUS 500ML | 3 | 120 |
| 50mg/5ml | DRANK | 4 | 50 |
| | 1%CREME 500G | 3 | 145 |