

Format scoren effecten naar criteria Klinke en Renn

Tabel 1. Effecten bij in stand houden maatregelen

Effect-beschrijving	Criteria K&R	Omvang van schade	Kans van optreden	Mobilisatie-kracht	Externaliteiten	Alomtegenwoordigheid	Onomkeerbaarheid	Hersteltijd	Direct effect	Eindscore
Te hoge druk op mantelzorgers	Score	+	++	++	+/-	+	-	-	+	+4
	Uitleg	Extra druk kan als draaglast goed wordt verdeeld en er professionele hulp beschikbaar blijft	Alle mantelzorgers hebben nu te maken met extra zorg en of waakzaamheid voor hun dierbaren	Mensen zijn bereid meer voor elkaar te betekenen in bijzondere omstandigheden	Vooral extra inzet van hulp en openstelling dagbesteding	2 mln mantelzorgers	Bij herstel van beschikbare zorg en mogelijkheid om bij elkaar te zijn etc weer snel terug naar normaal			
Sociale isolatie/verwaarlozing	score	++	+	+/-	+/-	+/-	+	+/-	+	+5
	uitleg	Een onnodig strefgeval of een onopgemerkt sterfgeval is er een te veel	Minder signalering in de wijk en door professionals	Mensen die sociaal geïsoleerd willen zijn laten zich door externen ook niet makkelijk mobiliseren	Niet meer dan anders. Vraagt wel iets van politie, postbezorger etc om alert te zijn	Onbekend om hoeveel het gaat. 30-50% van inwoners heeft kans op eenzaamheid	Als mensen echt geïsoleerd raken en geen hulp vragen en/of in onzichtbaarheid overlijden	Herstel kan zodra de maatregelen weer opgeheven zijn. Maar mensen die vereenzaamd zijn daardoor komen niet makkelijk op gang		
Afname mentale gezondheid van mensen met een beperking	Score	+	++	+	+ / -	+ / -	+ / -	-	+ / -	+3
	Uitleg	Leidt tot grote emotionele schade bij mensen met een beperking en hun naasten	Contactbeperkingen zijn rechtstreeks gekoppeld aan in stand houden maatregelen	Er is mei 2020 al een opbouw in maatschappelijke onrust waarnaembaar op dit effect voor mensen met een beperking.	Gaat ook over invulling (begeleid) werken en (speciaal) onderwijs op afstand	Doelgroep mensen met een beperking in de volle breedte is 2 miljoen, maar niet alle mensen met een beperking vallen onder risicogroep	Herstel treedt deels op als maatregelen worden afgeschaald, maar er kunnen blijvende emotionele schade of ontwikkelingsachterstanden ontstaan zijn.	Eerste herstel kan vrij snel naar afschalen maatregelen optreden	Afname mentale gezondheid ontstaat geleidelijk, maar heeft zich in periode maart – mei 2020 nu al opgebouwd.	
Afname fysieke gezondheid van mensen met een beperking	Score	++	+ / -	++	-	+ / -	+	+ / -	-	+3
	Uitleg	Leidt tot gezondheidsschade	Essentiële zorg en ondersteuning is in	(Levensbedreigende) tekorten in de	Beperkt zich tot zorg en ondersteuning	Doelgroep mensen met	Langdurige toegankelijkheidsproblemen	Mogelijke wachtlijsten	Afname fysieke gezondheid	

(uitstel niet-corona gerelateerde zorg)		als (ervaren) toegankelijkheid van reguliere zorg en ondersteuning langdurig onder druk staat	eerste fase crisis zoveel mogelijk geborgd, tekorten in reguliere zorg als gevolg van (ervaren) ontoegankelijkheid zouden bij langdurig in stand houden van maatregelen kunnen optreden	reguliere zorg leidt tot grote maatschappelijke rust		een beperking in de volle breedte is 2 miljoen, maar niet alle mensen met een beperking vallen onder risicogroep	zorg en ondersteuning kunnen tot niet herstelbare schade leiden.	belemmeren een direct herstel	ontstaat bij langdurige ontoegankelijkheid	
Toename huiseijk geweld	Score	++	+	+	+/-	-	+	++	+/-	+6
	Uitleg	Psychische en fysieke schade met daaruit voortvloeiende korte en lange termijn gevolgen voor individu (vb. lichamenlijk letsel, depressie, suïcide, schulden, verslaving) en de maatschappij.	Nu nog niet zichtbaar. Verwachting is na beëindiging maatregelen en langere term	Veel betrokken organisaties	Schooluitval, loopbaan, werkloosheid, schulden, verslaving, zorg- en hulpverlening, veiligheid etc.	Raakt) een relatief klein deel van de bevolking	HG heeft levenslang gevolgen voor zowel betrokkenen als de maatschappij.	Voor corona al wachttijden bij Veilig Thuis en onvoldoende opvangplekken in de vrouwenopvang (plus stagnatie bij uitstroom).	Risico op toename lichamenlijk letsel psychische problematiek.	
Vervaarlozing daken thuislozen, lb, ggz	Score	+	++	-	+	++	+/-	+/-	+	+7
	Uitleg	Meer isolatie kwetsbare groepen/ wegval sociale contacten en/ of laagdrempelige ondersteuning	Gevoelens van vereenzaming en verwaarlozing treden reeds op	Betreft kwetsbare doelgroep met geringe mobilisatiekracht	Schooluitval kinderen	Raakt potentieel een groot deel van de bevolking (vb. mensen met psychische problemen)	Afhankelijk van de ernst	Afhankelijk van de ernst	Vrijwel direct effect. Effect wordt groter als isolatie langer duurt	
Meer mensen dakloos als gevolg van een verlies aan inkomsten en het ontstaan van schulden	Score	++	-	-	++	-	+	++	-	+3
	Uitleg	Verliezen van huis heeft een zeer grote impact	Kleine kans, afhankelijk van oa economisch maatregelen pakket en beleid (beperken van) uithuisplaatsing (hierover heeft de minister van BZK afspraken gemaakt met relevante partijen)	Betreft kwetsbare doelgroep met geringe mobilisatiekracht	Dakloosheid heeft een zeer groot effect op andere levensgebieden. Ook gezinnen (dus ook kinderen) kunnen hierdoor op straat komen te staan.	Raakt een klein deel van de bevolking	Lastig om terug te keren naar oude situatie	Dakloos raken heeft blijvend negatief effect op oa mentale gezondheid, participatie, vertrouwen, sociale contacten. Daarnaast kan het lastig zijn een nieuwe	Dakloos raken vanwege crisis zal niet meteen gebeuren	

									woonplek te vinden.		
Maatschappelijke opvang lastig te organiseren, hoge kosten	Score	+-	++	++	+-	-	-		+-	+	
	Uitleg	Steeds lastiger om opvang te realiseren (aangezien voorzieningen als sporthallen en hotels niet meer beschikbaar zijn en er nog wel een grote(re) groep dakloze mensen is), steeds hogere kosten om voldoende opvangplekken te vinden.	Effect treedt nu al op	Gemeenten/ lokale bestuurders weten zich doorgaan goed te mobiliseren. De doelgroep zelf is kwetsbaar en heeft een minder grote organisatiekracht.	Risico op bezuinigen op (andere) gemeentelijke voorzieningen vanwege hoge kosten	Raakt een klein deel van de bevolking	Normaal gesproken na crisis mogelijk weer terug te keren naar oude situatie (wel afhankelijk van beleid gemeente: wanneer je extra mensen die nu in beeld zijn gekomen goed wilt helpen, blijft de omvang van de groep groot.)	Afhankelijk van de ernst	Vrijwel direct effect	+3 (of hoger indien vanuit kosten wordt geredeneerd)	
Verwaarlozing dak- en thuiszorg, lb, ggz	Score	+	++	-	+	++	+-	+-	+	+7	
	Uitleg	Meer isolatie kwetsbare groepen/ wegval sociale contacten en/ of laagdrempelige ondersteuning	Gevoelens van vereenzaming en verwaarlozing treden reeds op	Betreft kwetsbare doelgroep met geringe mobilisatiekracht	Schooluitval kinderen	Raakt potentieel een groot deel van de bevolking (vb. mensen met psychische problemen)	Afhankelijk van de ernst	Afhankelijk van de ernst	Vrijwel direct effect. Effect wordt groter als isolatie langer duurt		
Stijging ziekteverzuim Wmo-ondersteuning	Score	++	++	-	+	+/-	--	-	+/-	+1	
	Uitleg	Hogere kosten aanbieders en continuïteit van ondersteuning kan in het geding komen	Reeds zichtbaar. Vanwege de strikte eisen van het RIVM zullen zorgmedewerkers met lichte klachten aan luchtwegen zich ziek melden.	Relatief hoge mobilisatiekracht bij aanbieders, hebben financieel belang bij laag ziekteverzuim	Druk op cliënten en naasten in het algemeen, druk op zorgmedewerkers	Hoogte van ziekteverzuim kan behoorlijk verschillen per aanbieder en per regio	Met goede afspraken over omgang met boeggolf kan werkdruk worden gespreid en met goed personeelsbeleid kan veiligheidsbeleving positief worden beïnvloed.	Kortdurend ziekteverzuim kan met goed (test)beleid en goede afspraken binnen relatief korte tijd worden teruggebracht	Afhankelijk van snelheid waarmee ziekteverzuim stijgt, kan continuïteit zorg snel/pas na verloop van tijd onder druk komen te staan		
Uitstroom uit zorg/ondersteuning	Score	++	+	-	+	+/-	--	+	+	+3	
	Uitleg	Hogere kosten aanbieders i.v.m. intensivering werving en	Hogere druk op professionals die ondersteuning moeten blijven	Relatief hoge mobilisatiekracht bij aanbieders, hebben financieel belang bij	Druk op cliënten en naasten in het algemeen, druk op zorgmedewerkers	Mate van uitstroom kan behoorlijk verschillen per	Met goed personeelsbeleid kan de mate van uitstroom worden beperkt	Werving nieuw personeel kost tijd	Een grote uitstroom kan snel ervoor zorgen dat continuïteit van		

Tabel 2. Effecten bij direct opheffen maatregelen

Effect-beschrijving	Criteria K&R	Omvang van schade	Kans van optreden	Mobilisatiekracht	Externaliteiten	Alomtegenwoordigheid	Omkeerbaar	Hersteltijd	Direct effect	Eindscore
Stijging ziekteverzuim	Score	++	+	-	+	+/-	--	-	+/-	0
	Uitleg	Hogere kosten aanbieders en continuïteit van ondersteuning kan in het geding komen	Boegolf aan dienstverlening zorgt voor hogere werkdruk bij Wmo-professionals en tegelijkertijd neemt de veiligheidsbeleving af	Relatief hoge mobilisatiekracht bij aanbieders, hebben financieel belang bij laag ziekteverzuim	Druk op cliënten en naasten in het algemeen, druk op zorgmedewerkers	Hoogte van ziekteverzuim kan behoorlijk verschillen per aanbieder en per regio	Met goede afspraken over omgang met boegolf kan werkdruk worden gespreid en met goed personeelsbeleid kan veiligheidsbeleving positief worden beïnvloed.	Kortdurend ziekteverzuim kan met goed (test)beleid en goede afspraken binnen relatief korte tijd worden teruggebracht	Afhankelijk van snelheid waarmee ziekteverzuim stijgt, kan continuïteit zorg snel/pas na verloop van tijd onder druk komen te staan	
Stijging gezondheidsrisico voor risicogroepen voor mensen met een beperking	Score	++	+ / -	++	-	-	++	+/-	-	
	Uitleg	Daadwerkelijke besmetting COVID-19 heeft in risicogroep grote gevolgen	Risico is meegewogen in advies OMT en kabinetsbesluit	Indien risico optreedt, krijgt dit veel aandacht in media en politiek	Beperkt zich tot zorg en ondersteuning	Gaat om een beperkt deel van de risicogroep	Daadwerkelijke besmetting COVID-19 heeft in risicogroep grote gevolgen	Risico neemt bij opnieuw instellen maatregelen geleidelijk maar niet gelijk af	Stijging risico kan zich enige tijd na opheffen maatregelen manifesteren	
Verdere afname mentale gezondheid door (zelfgekozen) isolatie van mensen met een beperking	Score	+	+	+/-	+	-	+/-	-	+	
	Uitleg	Leidt tot grote emotionele schade bij mensen met een beperking en hun naasten	Binnengekomen signalen wijzen uit dat een deel van de mensen in de risicogroep zich ernstige zorgen maakt over het heropenen van de samenleving	Krijgt enige aandacht in media en politiek	Heeft ook gevolgen voor participatie op het gebied van werk en onderwijs	Gaat om een beperkt deel van de risicogroep	Effect verminderd als er alternatieven voor isolatie worden geboden en aangenomen, maar dan kunnen er al achterstanden zijn ontstaan	Eerste herstel kan vrij snel optreden	Treedt direct bij versoppeling maatregelen op als mensen zich (blijven) isoleren	
Communicatie- en informatieproblemen in de openbare ruimte voor mensen met een beperking	Score	+ / -	+	+	+	+ / -	--	+ / -	+	
	Uitleg	Belemmert de participatie van mensen met een beperking in de openbare ruimte	Op dit moment wordt in de meeste 1,5m protocollen nog niet of beperkt aandacht besteed aan deze vraagstukken	Diverse media besteden hier al aandacht aan	Gaat over meerdere domeinen van het openbare/maatschappelijke leven	Doelgroep mensen met een beperking is in de volle breedte 2 miljoen niet alle mensen in	Risico kan met opheffen 1,5 meter restricties of goede inclusie-maatregelen binnen de 1,5 meter worden opgelost	Aanpassingen doorvoeren in de openbare ruimte kan enige tijd kosten	Speelt direct bij opheffen maatregelen	

						deze doelgroep zullen in dezelfde mate met dit vraagstuk te maken hebben.				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--