To: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl] 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e.
(5.1.2e)[5.1.2e @minvws.nl] 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e)
Sent: Mon 8/31/2020 7:47:04 PM
Subject: RE: Retour 209573 - dashboard
Received: Mon 8/31/2020 7:47:05 PM

Ha 5.1.2e

Signaalwaarde op positieve testen kunnen we wsl makkelijk tussendoor doen. Ik kijk morgen even samen met de product owner hoe snel maar verwacht deze week nog.

Mbt nota dus ook akkoord op eigenaarschap?

Mocht Hugo er behoefte aan hebben, zouden we 2e helft volgende week een interactieve presentatie kunnen geven over het redesign dat voorzien is voor 14/9 (dwz in de ontwikkelomgeving het doorklikbare prototype tonen).

5.1.2e

Dr. 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e] coronadashboard.rijksoverheid.nl
Ministerie van VWS
5.1.2e5.1.2e5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
E. 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: maandag 31 aug. 2020 1:53 PM
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
Kopie: 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e)
< 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: Retour 209573 - dashboard

Dag 5.1.2e

MVWS heeft er naar gekeken en geeft aan: *Akkoord. 1 vraag; waarom niet eerder die signaalwaarde tav percentage testuitslagen?*
Leek me handig om jullie nog terug te geven voor het overleg om 4 uur.

Groeten,
5.1.2e

5.1.2e
Adviseur bestuurlijke en politieke zaken Minister van VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Directie BPZ
Parnassusplein 5 | 2511 XV | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
5.1.2e @minvws.nl
5.1.2e (5.1.2e | 5e verdieping|