



Rapportage COVID-19 testen door GGDen

RIVM-C1b-EPI - GGDGHOR *29 juli 2020*

Sinds 1 juni kunnen alle Nederlanders met klachten passend bij COVID-19 zich laten testen door de GGD. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data geëxporteerd op **29 juli 10:16u**. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. De datum van de test is gebaseerd op variabele 'afspraakstart'. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat. Personen waarbij vermeld is dat ze getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek staan - ongeacht beroep - in de 'getest in het kader van BCO' groepen. De overige doelgroepen bevatten géén testen waarbij vermeld stond dat ze in het kader van BCO zijn uitgevoerd.

*Landelijke resultaten GGD teststraten***Landelijke resultaten GGD teststraten**


Tabel 1: Landelijke aantallen testen met bekende uitslag, waarvan positieve testen, en waarvan gevonden middels bron- en contactonderzoek (BCO)

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief	Positief getest ihkv BCO	Percentage positieven gevonden via BCO
23	48812	986	2.0	168	17
24	57013	841	1.5	128	15.2
25	61604	567	0.9	88	15.5
26	61222	426	0.7	65	15.3
27	67248	375	0.6	39	10.4
28	74919	463	0.6	48	10.4
29	88508	925	1.0	123	13.3
30	111416	1195	1.1	193	16.2
31	25334	356	1.4	55	15.4
Totaal	596076	6134	1.0	907	14.8

Tabel 2: Het aantal testen afgenomen bij **volwassenen**, die niet in het kader van bron- en contactonderzoek zijn afgenomen, en waarbij geen beroepsuitvoering in de twee weken voor de test is gespecificeerd in CoronIT.


Weeknummer	Totaal aantal afspraken	Aantal afspraken zonder doelgroep informatie	Percentage zonder doelgroep informatie
23	44731	32961	73.7
24	51448	31599	61.4
25	52194	26569	50.9
26	50685	23000	45.4
27	57706	26577	46.1
28	67715	30410	44.9
29	81423	38609	47.4
30	103913	53238	51.2
31	23730	20254	85.4
Totaal	533545	283217	53.1

Landelijke resultaten GGD teststraten




Figuur 1: Landelijke aantallen positieve en negatieve testen, per week en per leeftijdscategorie, voor patiënten die **wel** in het kader van bron- en contactonderzoek zijn getest door de GGDen, sinds 1 juni. NB de reikwijdtes van de y assen verschillen.

Landelijke resultaten GGD teststraten




Figuur 2: Percentage positieve testen, per week en per leeftijdscategorie, voor patiënten die **wel** in het kader van bron- en contactonderzoek zijn getest door de GGDen, sinds 1 juni.

Landelijke resultaten GGD teststraten



Figuur 3: Landelijke aantallen positieve en negatieve testen, per week en per leeftijdscategorie, voor patiënten die **niet** in het kader van bron- en contactonderzoek zijn getest door de GGDen, sinds 1 juni. NB de reikwijdtes van de y assen verschillen.

Landelijke resultaten GGD teststraten



Figuur 4: Percentage positieve testen, per week en per leeftijdscategorie, voor patiënten die **niet** in het kader van bron- en contactonderzoek zijn getest door de GGDen, sinds 1 juni.

Landelijke resultaten GGD teststraten


Tabel 3: Aantal testen en percentage positief per doelgroep in de afgelopen 14 dagen.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-6 getest ihkv BCO	8	95	8.4
Kinderen 7-12 getest ihkv BCO	9	84	10.7
Kinderen 13-18 getest ihkv BCO	31	152	20.4
Volwassene getest ihkv BCO	312	2169	14.4
Kinderen 0-6 jaar	5	970	0.5
Kinderen 7-12 jaar	24	5081	0.5
Kinderen 13-18 jaar	101	7230	1.4
Zorgmedewerkers	89	15483	0.6
Onderwijs- of kinderopvang personeel	50	7371	0.7
Mantelzorgers	2	515	0.4
Mensen met een contactberoep	290	25802	1.1
Overige doelgroepen	360	48121	0.7
Doelgroep informatie ontbreekt	1101	99344	1.1
Totaal	2382	212417	1.1


Tabel 4: Aantal testen en percentage positief per doelgroep vanaf 1 juni.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-6 getest ihkv BCO	41	372	11.0
Kinderen 7-12 getest ihkv BCO	56	436	12.8
Kinderen 13-18 getest ihkv BCO	83	345	24.1
Volwassene getest ihkv BCO	727	5549	13.1
Kinderen 0-6 jaar	34	8567	0.4
Kinderen 7-12 jaar	88	28754	0.3
Kinderen 13-18 jaar	221	18570	1.2
Zorgmedewerkers	275	43263	0.6
Onderwijs- of kinderopvang personeel	167	35661	0.5
Mantelzorgers	6	1483	0.4
Mensen met een contactberoep	552	60732	0.9
Overige doelgroepen	849	117901	0.7
Doelgroep informatie ontbreekt	3035	274443	1.1
Totaal	6134	596076	1.0

Landelijke resultaten GGD teststraten




Figuur 5: Aantal testen per 100.000 inwoners per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen twee weken. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.




Figuur 6: Percentage positieve testen per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen twee weken. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Landelijke resultaten GGD teststraten



Figuur 7: Aantal testen per 100.000 inwoners, afgenomen door de GGDen, per gemeente waar de patiënt woont, **sinds 1 juni**.

Landelijke resultaten GGD teststraten



Figuur 8: Aantallen positieve en negatieve testen per leeftijdsgroep, mannen (boven) en vrouwen (onder), landelijk, sinds 1 juni.

Landelijke resultaten GGD teststraten

Tabel 5: Aantal en percentage positieve testen per leeftijdsgroep en geslacht, landelijk, sinds 1 juni.

Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	28	3317	0.8	16	2666	0.6
5-9	36	9015	0.4	40	7703	0.5
10-14	80	14414	0.6	91	12231	0.7
15-19	186	11209	1.7	235	14643	1.6
20-24	336	16306	2.1	358	26519	1.3
25-29	319	20419	1.6	371	35106	1.1
30-34	300	25978	1.2	326	43709	0.7
35-39	258	26879	1.0	275	40728	0.7
40-44	215	22283	1.0	275	31218	0.9
45-49	223	17665	1.3	256	24207	1.1
50-54	267	16324	1.6	281	22368	1.3
55-59	249	15228	1.6	208	22314	0.9
60-64	172	15171	1.1	192	21442	0.9
65-69	87	13259	0.7	99	15959	0.6
70-74	72	10632	0.7	56	11091	0.5
75-79	36	5627	0.6	33	5804	0.6
80-84	20	3029	0.7	23	2981	0.8
85-89	7	1192	0.6	7	1200	0.6
90-94	3	284	1.1	3	357	0.8
95+	0	0	–	0	0	–
Totaal	2894	248231	1.2	3145	342246	0.9

Resultaten GGD teststraten werkgebied GGD Amsterdam

Resultaten GGD teststraten werkgebied GGD Amsterdam

Tabel 6: Aantal testen afgenomen door de GGDen met bekende uitslag en het percentage positief, per doelgroep, in de afgelopen 14 dagen, voor patiënten wonend in het werkgebied van de GGD*.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-6 getest ihkv BCO	3	14	21.4
Kinderen 7-12 getest ihkv BCO	2	5	40.0
Kinderen 13-18 getest ihkv BCO	6	17	35.3
Volwassene getest ihkv BCO	70	259	27.0
Kinderen 0-6 jaar	1	84	1.2
Kinderen 7-12 jaar	6	168	3.6
Kinderen 13-18 jaar	12	353	3.4
Zorgmedewerkers	9	680	1.3
Onderwijs- of kinderopvang personeel	4	303	1.3
Mantelzorgers	0	35	0.0
Mensen met een contactberoep	37	1677	2.2
Overige doelgroepen	39	3949	1.0
Doelgroep informatie ontbreekt	166	7766	2.1
Totaal	355	15310	2.3

* GGD Amsterdam

Tabel 7: Aantal testen afgenomen door de GGDen met bekende uitslag en het percentage positief, per doelgroep, sinds 1 juni, voor patiënten wonend in het werkgebied van de GGD*.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Kinderen 0-6 getest ihkv BCO	12	53	22.6
Kinderen 7-12 getest ihkv BCO	13	58	22.4
Kinderen 13-18 getest ihkv BCO	18	40	45.0
Volwassene getest ihkv BCO	130	584	22.3
Kinderen 0-6 jaar	5	1152	0.4
Kinderen 7-12 jaar	11	1619	0.7
Kinderen 13-18 jaar	26	1011	2.6
Zorgmedewerkers	16	1858	0.9
Onderwijs- of kinderopvang personeel	13	1742	0.7
Mantelzorgers	0	110	0.0
Mensen met een contactberoep	57	3956	1.4
Overige doelgroepen	74	9505	0.8
Doelgroep informatie ontbreekt	372	22171	1.7
Totaal	747	43859	1.7

* GGD Amsterdam

Resultaten GGD teststraten werkgebied GGD Amsterdam

Tabel 8: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties in de regio*, van voorgaande weken per weeknummer, van de lopende week per dag van de afspraak.

Afnamelocatie	Afnameweek /-dag	Aantal getest
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	23	69
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 1	23	2859
NH F Amsterdam -Voormalige Stadstimmertuin 4/6	23	24
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	23	1708
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	24	68
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	24	2973
NH D Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	24	190
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	24	1822
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	25	53
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	25	3115
NH D Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	25	181
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	25	1865
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	26	32
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	26	2834
NH D Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	26	186
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	26	1648
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	27	43
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	27	2905
NH D Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	27	199
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	27	1709
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	28	45
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	28	2888
NH D Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	28	241
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	28	1861
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	29	60
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	29	3261
NH F Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	29	275
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	29	2092
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	30	65
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	30	4097
NH F Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg 6	30	357
NH F Amsterdam – Noord - Gentiaanplein 38	30	100
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	30	3245
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	2020-07-27	11
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	2020-07-27	596
NH F Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg	5.1.20	71
NH F Amsterdam – Noord - Gentiaanplein 38	2020-07-27	46
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	2020-07-27	707
GGD Amsterdam - Thuisbemonstering	2020-07-28	13
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	2020-07-28	588
NH F Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg	5.1.20	61
NH F Amsterdam – Noord - Gentiaanplein 38	2020-07-28	45
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	2020-07-28	686
NH A Amsterdam - RAI Europaboulevard 2	2020-07-29	46

Resultaten GGD teststraten werkgebied GGD Amsterdam

Tabel 8: Aantal testen afgenomen op de GGD testlocaties in de regio*, van voorgaande weken per weeknummer, van de lopende week per dag van de afspraak. *(continued)*

Afamelocatie	Afameweek /-dag	Aantal getest
NH F Amsterdam - Slotervaart ZH - Louwesweg	5126	1
NH F Amsterdam RAI Fiets-/ inlooplocatie	2020-07-29	57

* GGD Amsterdam



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - RIVM
2 augustus 2020, 10:00

Samenvatting

Tot en met 2 augustus 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 5.5098×10^4 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 57 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 1.1943×10^4 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6149 mensen overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, van de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland

Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aanmerkelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patiënt, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Vanaf 8 mei geven we in de rapportages van de ziekenhuisopnames sinds 1 mei alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is hier te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is hier te vinden.

Weergave van grafieken

In de grafieken wordt in geel weergegeven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de voorgaande dag in aantallen aan het RIVM gemelde patiënten. Soms worden meldingen van GGD aan RIVM een dag of enkele dagen later gedaan dan de dag dat de patiënt bij de GGD wordt gemeld.

Vanwege de lagere aantallen COVID-19 patiënten sinds mei worden, per 16 juni, de COVID-19 meldingen aan de GGD'en in Figuur 1 t/m 5, 9 en 10 en Tabel 3 en 4 weergegeven vanaf 4 mei. De oorspronkelijke epidemiologische curves met data vanaf 27 februari zijn weergegeven in paragraaf 12.1 (Figuur 24 t/m 30). De kaarten met COVID-19 meldingen vanaf 27 februari per gemeente zijn te vinden in paragraaf 12.2.2 (Figuur 31 t/m 33).

Inhoudsopgave

	Pagina
1 Samenvatting COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020	3
2 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 4 mei 2020	4
3 Regionale overzichten van COVID-19 meldingen in de afgelopen twee weken	9
3.1 Aantal COVID-19 meldingen per provincie in de afgelopen twee weken	9
3.2 Kaarten met COVID-19 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken . . .	10
4 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020	13
5 Reishistorie van COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020	15
6 Settings van COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020 en in de afgelopen twee weken	16
7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland vanaf 4 mei 2020	17
8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen	19
8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek	19
9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD'en vanaf 1 juni	20
10 Schattingen en berekeningen	26
10.1 Schatting van het aantal besmettelijke personen gebaseerd op gegevens t/m 24 juli 2020	26
10.2 Het reproductiegetal R gebaseerd op gegevens t/m 24 juli 2020	27
11 COVID-19 gegevens uit overige bronnen	29
11.1 SARS-CoV-2 laboratoriumtests op basis van de virologische dagstaten	29
11.2 Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties.	32
11.3 COVID-19 opnames op de intensive care	34
11.4 Totale sterfte in Nederland t/m 22 juli 2020	35
12 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020	36
12.1 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020	36
12.2 Regionale overzichten van COVID-19 meldingen vanaf 27 februari 2020	43
12.2.1 Aantallen COVID-19 meldingen per provincie vanaf 27 februari 2020	43
12.2.2 Kaarten met COVID-19 meldingen per gemeente vanaf 27 februari 2020 . . .	44
12.3 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van COVID-19 patiënten vanaf 27 februari 2020	47
12.4 Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap bij overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar vanaf 27 februari 2020	49
12.5 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland	50
12.6 Surveillance van COVID-19 onder zorgmedewerkers	52

Klik op de titel om naar de betreffende paragraaf in het document te gaan.

1 Samenvatting COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020

Tabel 1: Aantal gemelde COVID-19 patiënten, aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en aantal overleden COVID-19 patiënten^{1,2}

Gezondheidsstatus	Totaal	%	Meldingen afgelopen ³		Gecorrigeerd afgelopen ⁴		Verskil met	
			dag ⁵	week ⁵	dag ⁷	week ⁸	gisteren ⁹	vorige week ¹⁰
Totaal gemeld	55098		365	2162	1	-10	366	2152
Ziekenhuisopname	11943	21.7	6	35	0	0	6	35
Overleden	6149	11.2	1	9	0	0	1	9

¹ Voor 72 sterfgevallen is aangegeven dat COVID-19 niet de oorzaak van overlijden is

² Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

³ Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen dag / week in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Er kan een of meerdere dagen vertraging zijn tussen dag van ziekenhuisopname of overlijden en de dag dat dit gerapporteerd wordt.

⁴ Behalve dat er nieuwe meldingen worden ontvangen, worden eerdere meldingen soms aangepast; de aantallen meldingen per dag kunnen daardoor variëren.

⁵ Meldingen die tussen 1 augustus 10:01 en 2 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.

⁶ Meldingen die tussen 26 juli 10:01 en 2 augustus 10:00 aan het RIVM zijn gemeld.


⁷ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 1 augustus 10:01 en 2 augustus 10:00.

⁸ Meldingen die gewist of herzien zijn tussen 26 juli 10:01 en 2 augustus 10:00.

⁹ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 2 augustus 10:00 ten opzichte van 1 augustus 10:00.

¹⁰ Het verschil tussen de cumulatieve meldingen t/m 2 augustus 10:00 ten opzichte van 26 juli 10:00.


2 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 4 mei 2020



Figuur 1: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020. (A) Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. (C) Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari, zie Figuur 24.


Meldingen aan het RIVM van 4 mei t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier weergegeven worden. Van enkele patiënten is de datum van opname en/of de datum van overlijden niet bekend. Deze kunnen daarom niet worden weergegeven in deze figuren.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 4 MEI 2020



Figuur 2: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020, per leeftijdsgroep. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari, zie Figuur 26.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 4 MEI 2020



Figuur 3: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020, per provincie. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari, zie Figuur 25.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 4 MEI 2020



Figuur 4: Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020, per provincie. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari, zie Figuur 29.

2 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 4 MEI 2020



Figuur 5: Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020, per provincie. Voor de epidemiologische curves met data vanaf 27 februari, zie Figuur 30.

3 Regionale overzichten van COVID-19 meldingen in de afgelopen twee weken

3.1 Aantal COVID-19 meldingen per provincie in de afgelopen twee weken

Tabel 2: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten per provincie van 19 juli t/m 2 augustus 10:00 uur, totaal en per 100.000 inwoners^{1,2}


Provincie	Totaal gemeld	/100.000	Ziekenhuisopname	/100.000	Overleden	/100.000
Totaal gemeld	3363	19.3	44	0.3	12	0.1
Groningen	25	4.3	0	0.0	0	0.0
Friesland	14	2.2	0	0.0	0	0.0
Drenthe	11	2.2	1	0.2	0	0.0
Overijssel	41	3.5	1	0.1	0	0.0
Flevoland	38	9.0	4	0.9	1	0.2
Gelderland	135	6.5	2	0.1	0	0.0
Utrecht	260	19.2	4	0.3	1	0.1
Noord-Holland	741	25.7	12	0.4	1	0.0
Zuid-Holland	1575	42.5	15	0.4	6	0.2
Zeeland	66	17.2	0	0.0	0	0.0
Noord-Brabant	419	16.3	5	0.2	2	0.1
Limburg	38	3.4	0	0.0	1	0.1

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

² Per 20 mei is de indeling naar provincie gebaseerd op woonlocatie van de patiënt in plaats van meldende GGD. Wanneer woonlocatie onbekend is, is de indeling gebaseerd op meldende GGD.

3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN COVID-19 MELDINGEN IN DE AFGELOPEN TWEE WEKEN


3.2 Kaarten met COVID-19 meldingen per gemeente in de afgelopen twee weken



Figuur 6: Aantal in de afgelopen twee weken bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente met GGD meldingsdatum van 19 juli t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.


3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN COVID-19 MELDINGEN IN DE AFGELOPEN TWEE WEKEN



Figuur 7: Aantal bij de GGD'en gemelde in de afgelopen twee weken in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente met datum van ziekenhuisopname van 19 juli t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.

3 REGIONALE OVERZICHTEN VAN COVID-19 MELDINGEN IN DE AFGELOPEN TWEE WEKEN



Figuur 8: Aantal bij de GGD'en gemelde in de afgelopen twee weken overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente met overlijdensdatum van 19 juli t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.

4 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN COVID-19 PATIËNTEN VANAF 4 MEI 2020

4 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020

Tabel 3: Leeftijdverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	14326		523		831	
0-4	99	0.7	8	1.5	0	0.0
5-9	139	1.0	1	0.2	0	0.0
10-14	279	1.9	1	0.2	0	0.0
15-19	735	5.1	4	0.8	0	0.0
20-24	1323	9.2	10	1.9	0	0.0
25-29	1381	9.6	12	2.3	0	0.0
30-34	1201	8.4	16	3.1	1	0.1
35-39	1006	7.0	12	2.3	1	0.1
40-44	992	6.9	18	3.4	2	0.2
45-49	1088	7.6	37	7.1	6	0.7
50-54	1246	8.7	50	9.6	9	1.1
55-59	1151	8.0	69	13.2	14	1.7
60-64	886	6.2	56	10.7	19	2.3
65-69	440	3.1	47	9.0	39	4.7
70-74	410	2.9	45	8.6	74	8.9
75-79	397	2.8	44	8.4	88	10.6
80-84	492	3.4	44	8.4	153	18.4
85-89	571	4.0	32	6.1	209	25.2
90-94	370	2.6	15	2.9	157	18.9
95+	119	0.8	2	0.4	59	7.1
Niet vermeld	1	0.0	0	0.0	0	0.0

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

² De leeftijd van de gemelde patiënten is gemiddeld lager dan de leeftijd van de in het ziekenhuis opgenomen of overleden patiënten.


Tabel 4: Man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020¹

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	14326		523		831	
Man	6090	42.5	307	58.7	398	47.9
Vrouw	8195	57.2	216	41.3	433	52.1
Niet vermeld	41	0.3	0	0.0	0	0.0

¹ Zie voetnoot 1 van Tabel 3.

² Het percentage vrouwen van het totaal aantal gemelde patiënten is hoger dan het percentage vrouwen van de in het ziekenhuis opgenomen of overleden patiënten.

4 LEEFTIJDVERDELING EN MAN-VROUWVERDELING VAN COVID-19 PATIËNTEN VANAF 4 MEI 2020



Figuur 9: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020. (A) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten. (B) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten. (C) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten.

5 Reishistorie van COVID-19 patiënten vanaf 1 juli 2020

Tabel 5: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest

	Vanaf 1 juli ¹		Afgelopen 2 weken	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	4959		3363	
Reishistorie	423	8.5	303	9.0
Geen reishistorie	4532	91.4	3057	90.9
Niet vermeld	4	0.1	3	0.1

¹ Bij patiënten gemeld vanaf 1 juli wordt reishistorie weer geregistreerd

Tabel 6: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten die in de 14 dagen voor aanvang van de ziekte in het buitenland zijn geweest naar verblijfplaats

Land van verblijf	Vanaf 1 juli ¹		Afgelopen 2 weken	
	Aantal	%	Aantal	%
België	90	21.3	64	21.5
Duitsland	49	11.6	32	10.8
Frankrijk	41	9.7	36	12.1
Spanje	38	9.0	34	11.4
Servië	28	6.6	11	3.7
Kroatië	13	3.1	10	3.4
Oostenrijk	12	2.8	12	4.0
Polen	12	2.8	11	3.7
Turkije	11	2.6	9	3.0
Kazachstan	9	2.1	1	0.3
Bulgarije	8	1.9	7	2.4
Suriname	7	1.7	7	2.4
Marokko	6	1.4	6	2.0
Griekenland	5	1.2	4	1.3
Tsjechie	5	1.2	5	1.7
Verenigde Staten	5	1.2	1	0.3
Overig	84	19.9	47	15.8

¹ Bij patiënten gemeld vanaf 1 juli wordt reishistorie weer geregistreerd

6 SETTINGS VAN COVID-19 PATIËNTEN VANAF 4 MEI 2020 EN IN DE AFGELOPEN TWEE WEKEN

6 Settings van COVID-19 patiënten vanaf 4 mei 2020 en in de afgelopen twee wekenTabel 7: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten met een mogelijke setting van besmetting¹

Setting	Vanaf 4 mei		Afgelopen 2 weken	
	Aantal	%	Aantal	%
Totaal gemeld	14326		3363	
Geen setting	6586	46.0	2112	62.8
Setting	7740	54.0	1251	37.2

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Tabel 8: Vermelde mogelijke settings van besmetting van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten^{1,2}

Setting	Vanaf 4 mei		Afgelopen 2 weken	
	Aantal	%	Aantal	%
Thuisituatie	3308	42.7	682	54.5
Overige familie	1154	14.9	222	17.7
Werksituatie	1340	17.3	148	11.8
School en kinderopvang	36	0.5	8	0.6
Medereiziger	32	0.4	23	1.8
Vrijtijdsbesteding, zoals sportclub	64	0.8	20	1.6
1e lijn gezondheidszorg / huisarts	34	0.4	1	0.1
2e lijn gezondheidszorg / ziekenhuis	249	3.2	7	0.6
Overige gezondheidszorg	95	1.2	2	0.2
Verpleeghuis	1687	21.8	62	5.0
Woonzorgcentrum voor ouderen	454	5.9	6	0.5
Woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten	28	0.4	0	0.0
Woonvoorziening voor lichamelijk gehandicapten	4	0.1	0	0.0
Overige woonvoorziening	17	0.2	3	0.2
Dagopvang voor ouderen	2	0.0	0	0.0
Dagopvang voor verstandelijk gehandicapten	3	0.0	2	0.2
Dagopvang voor lichamelijk gehandicapten	0	0.0	0	0.0
Overige dagopvang	5	0.1	0	0.0
Hospice	3	0.0	0	0.0
Kerkgemeenschap	24	0.3	4	0.3
Koor	1	0.0	0	0.0
Horeca ³	81	1.0	59	4.7
Overig	349	4.5	114	9.1
Onbekend	86	1.1	25	2.0


¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

² Per patiënt kunnen meerdere settings gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 8 worden berekend vanuit het aantal patiënten voor wie tenminste één setting is vermeld (Tabel 7).

³ Vanaf 1 juli is deze setting gestructureerd nagevraagd.

7 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland vanaf 4 mei 2020


Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve COVID-19 testuitslag (zie pagina 1). Voor deze patiënten wordt op basis van de informatie die bij de melding geregistreerd wordt, een inschatting gemaakt of het een bewoner van een verpleeghuis betreft. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis, en het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 die overleden zijn, te monitoren.



Figuur 10: Aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 vanaf 4 mei 2020. (A) Aantal gemelde verpleeghuisbewoners, naar meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuisbewoners, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan zoals hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden.

7 SURVEILLANCE VAN COVID-19 IN VERPLEEGHUIZEN IN NEDERLAND VANAF 4 MEI 2020



Figuur 11: Aantal nieuwe verpleeghuislocaties met COVID-19 vanaf 4 mei 2020. Aantal nieuwe verpleeghuislocaties waar sprake is van tenminste één COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Een verpleeghuis wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test (dit is twee keer de incubatietijd) geen nieuwe patiënten zijn gemeld.

Meldingen aan het RIVM t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel.

8 Bron- en contactonderzoek van COVID-19 meldingen

8.1 Resultaten uit bron- en contactonderzoek

Wanneer iemand besmet is met het nieuwe coronavirus start de GGD met bron- en contactonderzoek (BCO) volgens een landelijk protocol, met als doel om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het contactonderzoek richt zich op personen met wie de besmette persoon de afgelopen tijd in contact is geweest en welke daarvan risico lopen om ook besmet te zijn met het nieuwe coronavirus. Nauwe contacten zijn mensen waarmee langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact is geweest tijdens de besmettelijke periode, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen huisgenoten en overige nauwe contacten. Andere (niet nauwe) contacten van de besmette persoon zijn mensen die langer dan 15 minuten met de persoon in dezelfde ruimte waren, maar waar wel 1,5 meter afstand was.

De GGD neemt contact op met de nauwe contacten van de besmette persoon en geeft advies over de maatregelen die iemand moet nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betekent dat deze persoon tot 14 dagen na het laatste contact met de besmette persoon thuis in quarantaine blijft. De GGD geeft de instructie om alert te zijn op klachten passend bij COVID-19 en bij de eerste klachten direct contact op te nemen voor een testafpraak. De overige (niet nauwe) contacten krijgen een brief of e-mail. Daarin schrijft de GGD onder meer dat iemand zich bij de eerste klachten zo snel mogelijk moet laten testen.

Tabel 9: Resultaten uit het bron- en contactonderzoek van de bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten

Soort contact ^{1,2}	Week-nummer ³	Nieuwe COVID-19 meldingen	Contacten	Gemiddeld aantal contacten per nieuwe COVID-19 melding	Positief geteste contacten ⁴	% Positief geteste contacten ⁴
Totaal	26	558	1447	2.6	111	7.7
	27	437	1541	3.5	95	6.2
	28	469	1693	3.6	163	9.6
	29	910	3279	3.6	370	11.3
	30	1284	4022	3.1	327	8.1
Huisgenoten	26	558	598	1.1	78	13.0
	27	437	612	1.4	71	11.6
	28	469	610	1.3	87	14.3
	29	910	1210	1.3	228	18.8
	30	1284	1519	1.2	188	12.4
Overige nauwe contacten	26	558	741	1.3	19	2.6
	27	437	906	2.1	24	2.6
	28	469	1070	2.3	75	7.0
	29	910	2053	2.3	140	6.8
	30	1284	2481	1.9	136	5.5

¹ Andere, niet nauwe contacten zijn niet meegenomen in Totaal.

² Van enkele contacten is niet bekend wat voor soort contact ze zijn.

³ Het weeknummer is gebaseerd op de datum van registratie bij de GGD.

⁴ In verband met de monitorperiode van 14 dagen zijn de gegevens over het aantal en percentage positief geteste contacten niet volledig voor de meest recente twee weken.

9 SARS-CoV-2 testen afgenomen door de GGD'en vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni kunnen alle personen met klachten passend bij SARS-CoV-2 infectie (COVID-19) zich laten testen door de GGD, bijvoorbeeld in de teststraten. Voor 1 juni is in alle GGD regio's het afspraken- en uitslagensysteem CoronIT geïmplementeerd. Onderstaande rapportage is gebaseerd op CoronIT data van voorbije volledige kalenderweken vanaf 1 juni 2020, geëxporteerd op 1 augustus 2020. Totale aantallen uitslagen zijn gebaseerd op alleen positieve en negatieve uitslagen, testen met uitslag heranalyse of onbeoordeelbaar zijn geëxcludeerd. Omdat alleen geboortjaar beschikbaar is om de leeftijd van patiënten te bepalen, is 2020 minus het geboortjaar gebruikt om de leeftijd toe te kennen. Dit betekent dat ongeveer de helft van de patiënten een jaar te oud is ingeschat.

Tabel 10: Aantal testen uitgevoerd door de GGD'en, met bekende uitslag

Weeknummer	Totaal aantal testen met uitslag	Aantal positief	Percentage positief
23	48812	986	2.0
24	57013	841	1.5
25	61604	567	0.9
26	61222	426	0.7
27	67248	375	0.6
28	74919	463	0.6
29	88508	925	1.0
30 ¹	111416	1195	1.1
Totaal	570742	5778	1.0

¹ De gegevens van week 30 zijn nog niet volledig.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD'EN VANAF 1 JUNI

Tabel 11: Aantal testen en percentage positief per doelgroep vanaf 1 juni.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Getest ihkv BCO ¹	852	6336	13.4
Kinderen 0-6 jaar	33	8459	0.4
Kinderen 7-12 jaar	84	28317	0.3
Kinderen 13-18 jaar	212	17608	1.2
Zorgmedewerkers	265	41554	0.6
Onderwijs- of kinderopvang personeel	163	35098	0.5
Mantelzorgers	6	1416	0.4
Mensen met een contactberoep	506	57712	0.9
Overig/ onbekend	3657	374242	1.0
Totaal	5778	570742	1.0

¹ Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.


Tabel 12: Aantal testen en percentage positief per doelgroep in de afgelopen week¹.

Groep	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
Getest ihkv BCO ²	193	1420	13.6
Kinderen 0-6 jaar	2	492	0.4
Kinderen 7-12 jaar	11	2387	0.5
Kinderen 13-18 jaar	50	3813	1.3
Zorgmedewerkers	43	8039	0.5
Onderwijs- of kinderopvang personeel	28	3285	0.9
Mantelzorgers	1	280	0.4
Mensen met een contactberoep	142	13559	1.0
Overig/ onbekend	725	78141	0.9
Totaal	1195	111416	1.1

¹ Kalenderweek 30 (van 20 juli tot en met 26 juli)


² Voor deze personen is geregistreerd dat zij getest zijn in het kader van bron- en contactonderzoek (BCO). Het werkelijk aantal geteste personen vanwege BCO is waarschijnlijk hoger.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD'EN VANAF 1 JUNI




Figuur 12: Aantal positieve en negatieve testen per week en per doelgroep vanaf 1 juni. NB: De reikwijdtes van de y-assen verschillen.


9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD'EN VANAF 1 JUNI



Figuur 13: Percentage positieve testen per doelgroep en per kalenderweek vanaf 1 juni.



Figuur 14: Aantal testen per 100.000 inwoners per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen week. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.



Figuur 15: Percentage positieve testen per GGD regio waar de patiënt woont in de afgelopen week. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

9 SARS-COV-2 TESTEN AFGENOMEN DOOR DE GGD'EN VANAF 1 JUNI

Tabel 13: Aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht bij patiënten die niet in het kader van bron- en contactonderzoek getest zijn


Leeftijdsgroep	Mannen			Vrouwen		
	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief	Aantal positief	Aantal getest	Percentage positief
0-4	14	3136	0.4	8	2531	0.3
5-9	17	8688	0.2	19	7453	0.3
10-14	42	13960	0.3	64	11836	0.5
15-19	141	10309	1.4	180	13573	1.3
20-24	282	15001	1.9	283	24646	1.1
25-29	258	18988	1.4	301	33128	0.9
30-34	252	24570	1.0	271	41681	0.7
35-39	212	25538	0.8	228	39007	0.6
40-44	178	21215	0.8	228	29861	0.8
45-49	187	16765	1.1	215	23040	0.9
50-54	208	15320	1.4	228	21156	1.1
55-59	208	14304	1.5	170	21051	0.8
60-64	138	14338	1.0	153	20301	0.8
65-69	67	12510	0.5	79	15124	0.5
70-74	57	10065	0.6	44	10470	0.4
75-79	33	5344	0.6	25	5495	0.5
80-84	15	2866	0.5	18	2795	0.6
85-89	5	1139	0.4	7	1140	0.6
90-94	2	269	0.7	1	336	0.3
95+	0	0	-	0	0	-
Totaal	2316	234325	1.0	2522	324624	0.8

10 Schattingen en berekeningen

10.1 Schatting van het aantal besmettelijke personen gebaseerd op gegevens t/m 24 juli 2020

Als iemand het coronavirus oploopt, is hij/zij een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoe lang dit duurt, verschilt van persoon tot persoon. Op basis van verschillende gegevensbronnen over hoeveel mensen het coronavirus opgelopen hebben in een bepaalde periode, kan een inschatting worden gemaakt van het aantal besmettelijke personen in de algemene bevolking. Deze schatting gaat gepaard met onzekerheid: het exacte aantal is onbekend, maar we kunnen door berekeningen aangeven tussen welke waarden het zich waarschijnlijk bevindt. Op 24 juli lag het geschatte aantal besmettelijken tussen 4781 en 16995 personen.

De methode is nog in ontwikkeling. Eerder baseerden we een schatting van het aantal besmettelijke personen op basis van intensive care (IC) opnames. Omdat het aantal mensen dat met COVID-19 op een IC is opgenomen heel laag kan zijn, baseren we de schattingen voor aantal besmettingen in de periode van februari tot 12 juni 2020 op basis van ziekenhuisopnames. Vanaf 12 juni berekenen we het aantal besmettelijke personen op basis van het aantal meldingen van COVID-19 patiënten omdat het aantal ziekenhuisopnames laag is. Dit aantal meldingen wordt bijgehouden door de GGD'en.




Figuur 16: Het aantal besmettelijke personen voor Nederland. De figuur geeft het aantal besmettelijke personen op basis van het aantal ziekenhuisopnames tot 12 juni, links van de verticale stippellijn, en het aantal besmettelijke personen op basis van het aantal meldingen vanaf 12 juni, rechts van de stippellijn. We definiëren besmettelijke personen hier als mensen die een infectie hebben, en die ook in redelijke mate besmettelijk zijn, waarbij uiteindelijk aantoonbare antistoffen worden gevormd na deze infectie.

10.2 Het reproductiegetal R gebaseerd op gegevens t/m 24 juli 2020

Het reproductiegetal R geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door een persoon met COVID-19. Voor de schatting van dit reproductiegetal gebruiken we het aantal gemelde COVID-19 ziekenhuisopnames per dag in Nederland. Omdat een ziekenhuisopname van een COVID-19 patiënt met enige vertraging doorgegeven wordt in het rapportagesysteem, corrigeren we de aantallen ziekenhuisopnames voor deze vertraging¹. Voor een groot deel van de gemelde patiënten is de eerste ziektedag bekend. Deze informatie wordt gebruikt om de eerste ziektedag voor de overige patiënten te schatten. Door het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per datum van eerste ziektedag weer te geven is direct te zien of het aantal infecties toeneemt, piekt of afneemt. Voor de berekening van het reproductiegetal is het ook nodig te weten wat de tijdsduur is tussen de eerste ziektedag van een COVID-19 patiënt en de eerste ziektedag van zijn of haar besmetter. Deze tijdsduur is gemiddeld 4 dagen, berekend op basis van COVID-19 meldingen aan de GGD. Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames laag is, berekenen we het reproductiegetal R op basis van het aantal meldingen van COVID-19 patiënten. Dit aantal meldingen wordt bijgehouden door de GGD'en. Met deze informatie wordt de waarde van het reproductiegetal berekend zoals beschreven in Wallinga & Lipsitch 2007².

De grafieken op de volgende pagina worden iedere dinsdag in deze rapportage bijgewerkt.



Figuur 17: Het effectief reproductiegetal R voor Nederland.

¹van de Kassele J, Eilers PHG, Wallinga J. Nowcasting the Number of New Symptomatic Cases During Infectious Disease Outbreaks Using Constrained P-spline Smoothing. *Epidemiology*. 2019;30(5):737-745. doi:10.1097/EDE.0000000000001050.

²Wallinga J, Lipsitch M. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. *Proc Biol Sci*. 2007;274(1609):599-604. doi:10.1098/rspb.2006.3751.

Figuur 17 geeft links van de stippellijn in blauw het aantal in Nederland voor COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen patiënten naar opnamedatum, zoals gemeld aan de GGD'en. In grijs is het verwachte extra aantal opnames weergegeven, op basis van correctie voor rapportagevertraging. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten per datum van eerste ziektedag is weergegeven in rood. Bij patiënten waar de eerste ziektedag niet bekend is, is deze geschat. Op basis van deze eerste ziektedag voor in het ziekenhuis opgenomen patiënten wordt het reproductiegetal berekend. Als het aantal nieuwe ziekenhuisopnames laag is, berekenen we het reproductiegetal R op basis van het aantal meldingen van COVID-19 patiënten. Rechts van de stippellijn is het aantal meldingen naar meldingsdatum weergegeven in blauw. De eerste ziektedag van deze patiënten is weergegeven in groen. De meest aannemelijke waarde van het reproductiegetal is weergegeven als paarse lijn in de onderste figuur. Wanneer de rode of groene lijn in de bovenste figuur een stijgende trend heeft is het reproductiegetal groter dan 1, wanneer de rode of groene lijn een dalende trend heeft is het reproductiegetal kleiner dan 1. De onzekerheidsmarge van een reproductiegetal is groter als er weinig ziekenhuisopnames of als er weinig meldingen zijn (paars, het 95% betrouwbaarheidsinterval). Bij lage aantallen ziekenhuisopnames wordt de onzekerheid van het reproductiegetal groter en kan deze meer schommelen. Als de schatting boven de waarde 1 komt, moet eerst naar de bandbreedte worden gekeken voordat er conclusies kunnen worden getrokken. De rapportagevertragingen en de tijdsduur tussen opeenvolgende infecties betekenen in Nederland dat we betrouwbare schattingen kunnen maken van de waarde van het reproductiegetal R langer dan 14 dagen geleden. Voor schattingen van R meer recent dan 14 dagen geleden is de betrouwbaarheid niet groot, en voor deze periode wordt de meest aannemelijke waarde weggelaten. Op 10 juli was het reproductiegetal R gemiddeld 1.40 (1.18 – 1.62, 95% betrouwbaarheidsinterval).


11 COVID-19 gegevens uit overige bronnen

11.1 SARS-CoV-2 laboratoriumtests op basis van de virologische dagstaten

Om zicht te houden op het aantal geteste personen en het aantal positief geteste personen op het SARS-CoV-2 virus in Nederland, is alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS-CoV-2 uitvoeren gevraagd om vanaf 9 maart deze data dagelijks te melden. De laboratoria rapporteren op maandag voor 12 uur over de voorgaande week. Het aantal personen met een positieve uitslag wijkt af van het aantal patiënten gemeld door GGD'en omdat sommige personen mogelijk vaker getest worden en omdat positieve laboratorium uitslagen sneller gerapporteerd kunnen worden.

Tabel 14: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste personen in Nederland, gemeld door laboratoria, per week.

Datum van - tot	Aantal labs	Aantal geteste personen	Aantal personen met positieve uitslag	% positief
2020-03-09 - 2020-03-15	30	17080	1529	9.0
2020-03-16 - 2020-03-22	35	21338	3953	18.5
2020-03-23 - 2020-03-29	37	24745	7232	29.2
2020-03-30 - 2020-04-05	40	29098	7424	25.5
5.1.2e - 5.1.2e	41	38960	8391	21.5
2020-04-13 - 2020-04-19	42	40102	7140	17.8
2020-04-20 - 2020-04-26	43	38395	4947	12.9
2020-04-27 - 2020-05-03	44	28954	2906	10.0
2020-05-04 - 2020-05-10	46	29006	2072	7.1
2020-05-11 - 2020-05-17	49	32687	1678	5.1
2020-05-18 - 2020-05-24	52	28836	1578	5.5
2020-05-25 - 2020-05-31	52	33871	1302	3.8
5.1.2e - 5.1.2e	53	58956	1224	2.1
5.1.2e - 5.1.2e	53	63775	1004	1.6
5.1.2e - 5.1.2e	53	65541	619	0.9
5.1.2e - 5.1.2e	53	64028	493	0.8
5.1.2e - 5.1.2e	53	69616	407	0.6
5.1.2e - 5.1.2e	53	78855	519	0.7
2020-07-13 - 2020-07-19	52	88822	856	1.0
2020-07-20 - 2020-07-26	50	111497	1086	1.0



Figuur 18: Percentage van personen die getest zijn op SARS-CoV-2 waarbij de testuitslag positief was, gemeld door de virologische laboratoria. De stippen geven het percentage per dag aan; de lijn een 7-daags lopend gemiddelde.

11 COVID-19 GEGEVENS UIT OVERIGE BRONNEN

Tabel 15: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste personen in Nederland, gemeld door virologische laboratoria, uitgesplitst naar aanvrager. Meldingen vanaf 15 juni t/m 12 juli zijn samengevoegd per vier weken. De gegevens van de daaropvolgende weken zijn nog niet compleet en worden per week weergegeven.

Aanvrager	Datum van - tot	Aantal labs	Aantal geteste personen	Aantal personen met positieve uitslag	Percentage positief
Ziekenhuis	5.1.20 - 5.1.20	39	21069	125	0.6
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	4231	31	0.7
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	4958	48	1.0
Verpleeghuis	5.1.20 - 5.1.20	39	2733	22	0.8
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	691	5	0.7
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	910	4	0.4
GGD	5.1.20 - 5.1.20	39	118161	746	0.6
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	41284	409	1.0
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	52562	546	1.0
Overig	5.1.20 - 5.1.20	39	12401	119	1.0
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	3012	29	1.0
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	3494	39	1.1

¹ In bovenstaande cijfers zijn alleen gegevens meegenomen van laboratoria die deze hebben uitgesplitst naar aanvrager, dit betreft slechts een deel van de laboratoria.

Tabel 16: Aantal geteste personen en aantal SARS-CoV-2 positief geteste ziekenhuismedewerkers en -patiënten in Nederland, gemeld door virologische laboratoria. Meldingen vanaf 15 juni t/m 12 juli zijn samengevoegd per vier weken. De gegevens van de daaropvolgende weken zijn nog niet compleet en worden per week weergegeven.


Aanvrager	Datum van - tot	Aantal labs	Aantal geteste personen	Aantal personen met positieve uitslag	Percentage positief
Medewerkers	5.1.20 - 5.1.20	39	5340	32	0.6
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	1602	11	0.7
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	2166	34	1.6
Patiënten	5.1.20 - 5.1.20	39	13028	85	0.7
	2020-07-13 - 2020-07-19	31	2333	20	0.9
	2020-07-20 - 2020-07-26	29	2578	14	0.5

¹ In bovenstaande cijfers zijn alleen gegevens meegenomen van laboratoria die deze hebben uitgesplitst naar doelgroep, dit betreft slechts een deel van de laboratoria.

Deze gegevens worden iedere maandag t/m vrijdag bijgewerkt, behalve op feestdagen.


11.2 Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties.

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties, zijn monsters afgenomen in het kader van de respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De monsters worden op SARS-CoV-2, Influenzavirus, RSV, Rhinovirus, en Enterovirus getest door het RIVM. Gegevens van de huidige week (rechts van de stippellijn) zijn incompleet omdat nog niet alle testresultaten bekend zijn. De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor zijn de patiënten waarbij monsters zijn afgenomen mogelijk niet geheel representatief voor alle patiënten met acute luchtweginfecties die de huisarts raadplegen.



Figuur 19: Aantal patiënten met griepachtige klachten of een acute respiratoire infectie dat positief getest is op Influenzavirus, RSV, Rhinovirus, Enterovirus of SARS-CoV-2 of dat negatief getest is op deze virussen.

Aanwezigheid van andere virussen in de groep negatief is niet uit te sluiten, omdat er slechts op een beperkt aantal virussen getest wordt. Dubbelinfecties kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen het aantal positieve testen hoger zijn dan het aantal positieve monsters.




Figuur 20: Percentage patiënten met griepachtige klachten of een acute respiratoire infectie dat positief getest is op Influenzavirus, RSV, Rhinovirus, Enterovirus of SARS-CoV-2.

De stippen geven het aantal per dag aan; de lijn een 7-daags lopend gemiddelde.


De Nivel grafieken worden iedere maandag t/m vrijdag bijgewerkt, behalve op feestdagen.

11.3 COVID-19 opnames op de intensive care

De Stichting NICE rapporteert dagelijks het aantal COVID-19 patiënten dat opgenomen is op de intensive care. In onderstaande grafieken zijn deze gegevens opgenomen. Er is mogelijk een vertraging van 2 a 3 dagen in de data-aanlevering. Gegevens rechts van de stippellijn worden momenteel nog aangevuld door de IC's.



Figuur 21: Aantal nieuwe verdachte en bewezen COVID-19 patiënten per dag op Nederlandse¹ intensive care afdelingen.




Figuur 22: Totaal aantal bewezen COVID-19 patiënten opgenomen per dag op Nederlandse¹ intensive care afdelingen.

¹ Inclusief opnames op Duitse IC's ten tijde van de overbezette Nederlandse IC's.

Bron: Nationale Intensive Care Evaluatie – NICE. Gegevens bijgewerkt op 2 augustus, 10:26 uur Voor uitgebreider en nog actuelere informatie zie Stichting NICE

11.4 Totale sterfte in Nederland t/m 22 juli 2020

Sinds de griepvloed van 2009 gebruikt het RIVM gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) om het totaal aantal overleden mensen wekelijks te bewaken. Hierdoor wordt de impact van koude- of hittegolven, uitbraken en epidemieën op sterfte in beeld gebracht. Niet bij alle mensen die overlijden aan COVID-19 is een laboratoriumtest gedaan, waardoor ze niet in de COVID-19 meldingsgegevens worden opgenomen. De totale sterfte in 2020 die in beeld gebracht wordt door deze grafiek geeft mogelijk een completer beeld van sterfte door COVID-19. Deze grafiek geeft de totale sterfte weer t/m 22 juli.




Figuur 23: Totale sterfte in Nederland t/m 22 juli. De waargenomen sterfte wordt vergeleken met het aantal overlijdens dat wordt verwacht op basis van voorgaande jaren. Het gele lint in de grafiek toont de sterfte die op dat moment in het jaar wordt verwacht. Binnen 2 weken zijn circa 97% van alle sterfgevallen bekend bij het CBS.

Deze grafiek wordt iedere vrijdag in deze rapportage bijgewerkt. Voor gedetailleerde informatie zie: [RIVM - Monitoring Sterftcijfers](#) en [CBS](#). Zie [EuroMOMO](#) voor een Europees overzicht.

12 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020


12.1 COVID-19 meldingen aan de GGD'en vanaf 27 februari 2020



Figuur 24: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 27 februari 2020. (A) Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, naar meldingsdatum. (B) Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, naar datum van ziekenhuisopname. Van 5% van de in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten is de datum van ziekenhuisopname (nog) niet gemeld. (C) Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, naar datum van overlijden. Van enkele overleden COVID-19 patiënt is de datum van overlijden (nog) niet gemeld.


Meldingen aan het RIVM t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020




Figuur 25: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, per provincie.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020




Figuur 26: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, per leeftijdsgroep.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020




Figuur 27: Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, per leeftijdsgroep.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020




Figuur 28: Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, per leeftijdsgroep.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020



Figuur 29: Aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten, per provincie.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020



Figuur 30: Aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten, per provincie.


12.2 Regionale overzichten van COVID-19 meldingen vanaf 27 februari 2020**12.2.1 Aantallen COVID-19 meldingen per provincie vanaf 27 februari 2020**Tabel 17: Aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten per provincie, totaal en per 100.000 inwoners^{1,2}

Provincie	Totaal gemeld	/100.000	Ziekenhuisopname	/100.000	Overleden	/100.000
Totaal gemeld	55098	316.5	11943	68.6	6149	35.3
Groningen	394	67.3	75	12.8	17	2.9
Friesland	659	101.4	131	20.2	69	10.6
Drenthe	555	112.4	119	24.1	41	8.3
Overijssel	3200	275.3	548	47.1	312	26.8
Flevoland	1020	241.1	269	63.6	93	22.0
Gelderland	6789	325.5	1517	72.7	686	32.9
Utrecht	4433	327.2	894	66.0	430	31.7
Noord-Holland	8293	288.0	1663	57.8	817	28.4
Zuid-Holland	13536	365.0	2223	59.9	1317	35.5
Zeeland	876	228.4	153	39.9	70	18.3
Noord-Brabant	10386	405.2	2783	108.6	1540	60.1
Limburg	4957	443.7	1568	140.4	757	67.8

¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.


² Per 20 mei is de indeling naar provincie en GGD gebaseerd op woonlocatie. Wanneer deze onbekend is, is het gebaseerd op meldende GGD.

12.2.2 Kaarten met COVID-19 meldingen per gemeente vanaf 27 februari 2020




Figuur 31: Totaal aantal bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 32: Totaal aantal bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.



Figuur 33: Totaal aantal bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten per 100.000 inwoners per gemeente t/m 2 augustus 10:00 uur. De zwarte lijnen geven de grenzen van de GGD-regio's weer.

Iedere maandag wordt de kleurindeling van de kaart aangepast zodat het contrast tussen gemeenten duidelijker weergegeven wordt.

12.3 Leeftijdverdeling en man-vrouwverdeling van COVID-19 patiënten vanaf 27 februari 2020

Tabel 18: Leeftijdverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten^{1,2}

Leeftijdsgroep	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	55098		11943		6149	
0-4	168	0.3	51	0.4	0	0.0
5-9	154	0.3	3	0.0	0	0.0
10-14	331	0.6	8	0.1	0	0.0
15-19	1129	2.0	32	0.3	1	0.0
20-24	2949	5.4	64	0.5	0	0.0
25-29	3388	6.1	119	1.0	3	0.0
30-34	3079	5.6	165	1.4	4	0.1
35-39	2664	4.8	199	1.7	7	0.1
40-44	2862	5.2	293	2.5	7	0.1
45-49	3856	7.0	600	5.0	24	0.4
50-54	4822	8.8	871	7.3	47	0.8
55-59	5087	9.2	1168	9.8	99	1.6
60-64	4127	7.5	1312	11.0	163	2.7
65-69	2599	4.7	1360	11.4	340	5.5
70-74	3112	5.6	1708	14.3	632	10.3
75-79	3487	6.3	1639	13.7	1006	16.4
80-84	3964	7.2	1245	10.4	1275	20.7
85-89	4045	7.3	807	6.8	1389	22.6
90-94	2462	4.5	254	2.1	841	13.7
95+	809	1.5	45	0.4	311	5.1
Niet vermeld	4	0.0	0	0.0	0	0.0


¹ Sinds 1 juni kan iedereen zich met klachten laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis of overleden is hoger dan het aantal opgenomen of overleden patiënten gemeld in de surveillance, omdat de surveillance gebaseerd is op de informatie op het moment van melding. Ziekenhuisopname na melding is niet altijd bekend. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is.

² De leeftijd van de gemelde patiënten is gemiddeld lager dan de leeftijd van de in het ziekenhuis opgenomen of overleden patiënten.

Tabel 19: Man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten, van in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en van overleden COVID-19 patiënten¹

Geslacht	Totaal gemeld	%	Ziekenhuisopname	%	Overleden	%
Totaal gemeld	55098		11943		6149	
Man	21225	38.5	7308	61.2	3380	55.0
Vrouw	33782	61.3	4627	38.7	2769	45.0
Niet vermeld	91	0.2	8	0.1	0	0.0

¹ Zie voetnoot 1 van Tabel 18.



Figuur 34: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten vanaf 27 februari 2020. (A) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde COVID-19 patiënten. (B) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten. (C) Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van bij de GGD'en gemelde overleden COVID-19 patiënten.

12.4 Onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap bij overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar vanaf 27 februari 2020

Tabel 20: Aantal overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar met onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap¹

	Overleden	%
Totaal gemeld	695	
Onderliggende aandoening en/of zwangerschap	483	69.5
Geen onderliggende aandoening	70	10.1
Niet vermeld	142	20.4

¹ Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance omdat niet alle personen met COVID-19 worden getest en de surveillance is gebaseerd op de informatie op het moment van melding.

Tabel 21: Gerapporteerde onderliggende aandoeningen en/of zwangerschap van overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar^{1,2}

	Overleden	%
Zwangerschap	0	0.0
Postpartum	0	0.0
Cardio-vasculaire aandoeningen en hypertensie	209	43.3
Diabetes	125	25.9
Leveraandoening	17	3.5
Chronische neurologische of neuromusculaire aandoeningen	71	14.7
Immuundeficiëntie	8	1.7
Nieraandoening	41	8.5
Chronische longaandoeningen	114	23.6
Maligniteit	76	15.7
Obesitas ³	35	7.2
Dementie/Alzheimer ³	29	6.0
Parkinson ³	5	1.0
Overig	120	24.8


¹ Het werkelijke aantal overleden COVID-19 patiënten jonger dan 70 jaar is hoger dan het aantal overleden patiënten gemeld in de surveillance omdat niet alle personen met COVID-19 worden getest en de surveillance is gebaseerd op de informatie op het moment van melding.

² Per patiënt kunnen meerdere onderliggende aandoeningen gerapporteerd zijn. De percentages in Tabel 21 worden berekend vanuit het aantal overleden patiënten jonger dan 70 jaar voor wie tenminste één onderliggende aandoening is vermeld (Tabel 20).

³ Vanaf 11 april zijn deze onderliggende aandoeningen gestructureerd nagevraagd.

12.5 Surveillance van COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland


Voor een uitleg over hoe deze grafieken tot stand zijn gekomen, zie pagina 17.



Figuur 35: Aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 vanaf 27 februari 2020. (A) Aantal gemelde verpleeghuisbewoners, naar meldingsdatum. (B) Aantal overleden verpleeghuisbewoners, naar datum van overlijden.

Meldingen aan het RIVM t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel. De werkelijke aantallen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten zijn hoger dan zoals hier weergegeven omdat waarschijnlijk niet alle mogelijk besmette personen getest worden.

12 COVID-19 MELDINGEN AAN DE GGD'EN VANAF 27 FEBRUARI 2020



Figuur 36: Aantal nieuwe verpleeghuislocaties met COVID-19 vanaf 27 februari 2020. Aantal nieuwe verpleeghuislocaties waar sprake is van tenminste één COVID-19 besmetting op basis van een positieve test. Een verpleeghuis wordt meegeteld als 'nieuwe locatie' wanneer er tenminste 28 dagen vóór de positieve test (dit is twee keer de incubatietijd) geen nieuwe patiënten zijn gemeld.


Meldingen aan het RIVM t/m 1 augustus 10:00 uur zijn in deze grafieken weergegeven in paars. Meldingen van 1 augustus 10:01 uur t/m 2 augustus 10:00 uur zijn weergegeven in geel.

12.6 Surveillance van COVID-19 onder zorgmedewerkers

Tot en met 2 augustus 10.00 uur zijn 17710 zorgmedewerkers in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar met COVID-19 gemeld. Dit betreft zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis. Het is niet bekend of te achterhalen of de zorgmedewerkers het virus tijdens hun werk hebben opgelopen of daarbuiten. Van hen zijn 539 gemeld als opgenomen in het ziekenhuis, dit is 3% van het totaal aantal positief op COVID-19 geteste zorgmedewerkers. Van 13 zorgmedewerkers is gerapporteerd dat zij zijn overleden. Zij hadden een leeftijd tussen de 40 en 69 jaar.

De leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van zorgmedewerkers zijn duidelijk anders dan die van overige COVID-19 patiënten. Zorgmedewerkers zijn gemiddeld jonger en vaker vrouw, zoals te zien in onderstaande figuur.

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het nieuwe coronavirus. Tot die tijd was het testbeleid voornamelijk gericht op mensen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte of patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Daarnaast werden zorgmedewerkers laagdrempelig getest bij (milde) klachten, daarom vormen zorgmedewerkers een groot deel van het totaal aantal gemelde COVID-19 patiënten. Van alle 36144 meldingen van bevestigde COVID-19 patiënten tussen de 18 en 69 jaar is 49% (17710) zorgmedewerker. Van alle met COVID-19 gemelde als in het ziekenhuis opgenomen patiënten in de leeftijd 18 t/m 69 jaar (6167) is 9% een zorgmedewerker. Van alle 695 gemelde overleden COVID-19 patiënten in de leeftijd van 18 t/m 69 jaar was 1.9% een zorgmedewerker. Van alle Nederlanders tussen de 18 en 69 jaar werkt zo'n 11% als zorgmedewerker (bron: CBS statline).



Figuur 37: Leeftijdsverdeling en man-vrouwverdeling van gemelde COVID-19 patiënten in de leeftijd 18-69 jaar die werkzaam zijn als zorgmedewerker.