

- o 5.1.2e doet serologische analyses (Wantai/array/VNT)
- o Wordt case-report geschreven door 5.1.2e met medewerking van 5.1.2e etc
- o Haast bij maar initiatief ligt bij 5.1.2e aangezien het zijn casussen zijn
- De saltro casus
 - o Sequencing gedaan door 5.1.2e
 - o Casus verschilt van de JL casussen aangezien patiënt niet uitgesproken immune-compromised is
 - Wel oud, verpleeghuis, wat mogelijk duidt op allerlei mogelijk onderliggend lijden.
 - o Afhankelijk van de achtergrond van de patiënt zou hier een kort case report van geschreven kunnen worden
 - Indien niet vergelijkbaar met de casussen van JL
 - o Moeten contact opnemen met behandelend arts
 - Medewerking aan eventueel case report
 - Afstemmen wie de leiding daar in heeft/neemt
 - voor informed consent formulier voor toestemming van patient voor case report.
- De EMC/PAMM casus
 - o Bij mij weinig overbekend
 - o Geen idee of er een case report van geschreven wordt
 - o 5.1.2e heeft kort contact met de behandelend arts (5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e 5.1.2e) voor het Signaal over de her-infecties.
 - Niet bekend bij mij of er intentie is om case report over te schrijven

Het casus register

- Los van de specifieke casussen is het opgezette casus register een waardevol overzicht
- Eerste inventarisatie van dat een patient een tweede positieve PCR heeft en hoe lang de periode is tussen de twee positieve testen
- Is een paper op zich (kort en bondige 1-2 pager)
 - o Geeft geen volledig beeld van de incidentie maar wel een sterke beschrijving van het fenomeen
 - o Welke klinische data/meta data nodig?
 - o Willen we nog follow up van de patienten? (met extra vragen over ernst symptomen bv)
 - o Rol van de serologie?
 - 5.1.2e vult overzicht aan met alle beschikbare sera
 - 5.1.2e probeert ook aan te geven als sera niet beschikbaar is
 - Informed consent nodig?
 - o Wat wordt de (hoofd)boodschap
 - o Wie neemt de leiding voor het stuk
 - o Welk journal (Eurosurveillance achtig?)

Prospectieve studie(s)

- CONTEST studie van/met EPI (5.1.2e | 5.1.2e)
 - o Inzicht in incidentie van pos-pos en pos-neg
 - o Op basis van enquête die naar alle patiënten wordt gestuurd die zich melden voor corona test
 - o Extra vragen toevoegen
 - o Ligt bij xxx voor privacy check?
 - o Geen verdere bloedafnames
 - Apart METC voor nodig
 - Logistiek zeer uitdagend/bewerkelijk
 - Sub-ideale timing van serologie monsters
- Herinfecties en serologie met 5.1.2e
 - o 5.1.2e en 5.1.2e hebben contact gehad met JL om samen te werken
 - o Indien tweede positieve PCR bij zorg medewerkers worden deze gevraagd mee te werken aan onderzoek
 - o Serologische analyses
 - Mogelijk ook eerder serum aanwezig vanuit andere studies JL

- o 5.1.2e werkt onderzoeksvorstel zoals eerder opgezet door 5.1.2e bij zodat plannen concreet kunnen worden in vervolg gesprek met JL volgende week.
- o METC nodig (kan niet onder een bestaande METC van JL)

5.1.2e

5.1.2e

Centre for Infectious Disease Research, Diagnostics and Screening (IDS),
National Institute for Public Health and the Environment (RIVM),
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9,
3721 MA, Bilthoven, The Netherlands

5.1.2e [@rivm.nl](mailto:)