

To: [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Mon 8/17/2020 11:59:00 AM
Subject: RE: Belafsprak [redacted] 5.1.2e
Received: Mon 8/17/2020 11:52:12 AM
[2020.08.17 Stand van zaken COVID-19 in Denemarken.docx](#)

Beste [redacted] 5.1.2e

Graag gedaan, fijn dat jullie een datum en tijdstip hebben gevonden. Ik heb eerder genoemde vragen op gebied van IC-capaciteit aan [redacted] 5.1.2e doorgegeven.

Zoals beloofd vind je bijgevoegd een korte update over de laatste stand van zaken over COVID-19 in Denemarken. Mocht je hier nog vragen over hebben dan hoor ik dit graag.

Ik hoor graag hoe het gesprek is gegaan, via jou of uiteindelijk via de nota.

Hartelijke groet,



[redacted] 5.1.2e

Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Toldbodgade 33 | 1253 | Copenhagen |
Denmark

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

[The Netherlands and you](#)
[Facebook](#)

[redacted] 5.1.2e 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e 5.1.2e
Buiten verzoek
[redacted] 5.1.2e

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minbuza.nl>

Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 09:14

Aan: [redacted] 5.1.2e

Onderwerp: Belafsprak [redacted] 5.1.2e

Tijd: dinsdag 18 augustus 2020 10:00-10:40 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Telefonisch [redacted] 5.1.2e

Beste [redacted] 5.1.2e

N.a.v. bijgevoegde mail van [redacted] 5.1.2e en contact met jouw secretariaat zou ik voor dinsdag 18 augustus van 10:00 - 10:30 uur

graag een belafsprak inplannen tussen jou en [redacted] 5.1.2e

expert op gebied van IC-capaciteit bij het [redacted]

[redacted] 5.1.2e

V.w.b voorbereidende vragen op gebied van IC-capaciteit heb ik het volgende genoteerd:

- *In what way did Denmark encountered a huge increase in IC-capacity needed for COVID-19 patients? How was this influx treated? Was there enough IC-capacity or was there a need to scale up the capacity? And if yes, how?*
- *Was the panning of the IC-capacity a national competence and/or how do hospitals cooperate in this? Could regular hospital care continue as usual during the COVID-19 peak or had that to be scaled down more or less considerably?*
- *In the Netherlands the IC-capacity is being increased with up to 50% due to the encountered shortages. What is the situation in Denmark? And if an increase in capacity is also the case what are the expectations in Denmark? How is an increase in capacity organized? What is the role of the Danish government in this process?*

Mochten er van jouw kan meer vragen zijn dan hoor ik dit graag, dan kan ik deze voor dinsdag evt. nog communiceren met 5.1.2e

5.1.2e

Mocht jij akkoord zijn met deze afspraak, dan is 5.1.2e te bereiken op 5.1.2e Ik neem aan dat jij haar belt.

Ik zal jou van te voren ook nog een korte update sturen over de laatste stand van zaken over COVID-19 in Denemarken.

Hartelijke groet,



Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Help save paper! Do you really need to print this email?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.