

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted]@rivm.nl; [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Thur 9/3/2020 12:16:36 PM
Subject: RE: Validatie CIMS
Received: Thur 9/3/2020 12:16:36 PM

Hi [redacted]

Klopt! Maar zie ook mijn vorige mail. We moeten nog eerst duidelijk krijgen wat noodzakelijk is voor CIMS en dat is afhankelijk van de verantwoordelijkheden. Dat is voor nu nog te onduidelijk. Prima dat jij de RA voor informatiebeveiliging op je neemt. Overige noodzakelijke RA's zal QA oppakken.

Vriendelijke Groet,

Mw. [redacted] [redacted]
 [redacted] DVP

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720BA | Bilthoven | postvak [redacted]

.....
T [redacted] [redacted] [redacted]
M [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted]@rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

.....
 Afwezig op [redacted]

Van: [redacted] [redacted]@rivm.nl
Verzonden: donderdag 3 september 2020 12:02
Aan: [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] 1 [redacted]
 <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Validatie CIMS

Hoi,
 Zie onderstaand verzoek van [redacted] aan mij. Ik ga alleen over risico-assessment aangaande informatiebeveiliging. Wat [redacted] hier vraagt is een risico-assessment ihkv GxP, mogelijk volgens GAMP5, klopt dat? Dat is natuurlijk niet mijn expertise. Hoor graag!

Met vriendelijk groet,

[redacted]

[redacted] Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (DVP)



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
 en Milieu
 Ministerie van Volksgezondheid,
 Welzijn en Sport

.....
 A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven | [redacted]
 Postbak [redacted] | Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

.....
M [redacted] [redacted]
E [redacted]@rivm.nl


.....
www.rivm.nl

De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted] [redacted]@rivm.nl
Sent: donderdag 3 september 2020 11:52
To: [redacted] [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl>

5.1.2e adviseur data & innovatie
5.1.2e Praeventis

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: 5.1.2e (t) 5.1.2e | M: 5.1.2e (t) 5.1.2e | Kamer 5.1.2e | flex
Aanwezig: 5.1.2e



dubbel

dubbel

5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e.1.2x 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e.1.2x 5.1.2e
5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel

Dubbel

Dubbel