

To: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
From: [redacted]
Sent: Thur 9/3/2020 6:58:20 AM
Subject: RE: sneltesten
Received: Thur 9/3/2020 6:58:20 AM

[redacted]
 Dank nog hiervoor. [redacted] pakt dit op.
 Moeten we hiervoor bij [redacted] van FEZ zijn?
 Gr
 [redacted]

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: maandag 31 aug. 2020 7:07 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: sneltesten

[redacted]

PCR testen staan in de scope van LCH, maar er moet wel financiële dekking zijn voordat er testen worden besteld. FEZ moet op de hoogte zijn en het ministerie van Financiën moet worden geïnformeerd. Bij hoge bedragen is het goed om ook de Kamer te informeren.

Er is recent een addendum opgesteld voor het contract met LCH/Mediq. In dat contract is geen rekening gehouden met aanschaf van testen. Er zijn alleen logistieke kosten opgenomen voor verkoop van testkits die eventueel door VWS moeten worden gekocht nav een garantieovereenkomst. FEZ gaat de Kamer hier binnenkort over informeren (via de MR). Het zou goed zijn om de kosten van testkits hierin op te nemen als die door VWS worden ingekocht.

Vanuit GMT hebben we nauwelijks invloed op de kosten van testen. Het wordt immers helemaal bepaald door het testbeleid. Daarom lijkt me het beste als PG zelf verantwoordelijkheid neemt voor de uitgaven en het regelen van Financiën.

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Datum: maandag 31 aug. 2020 6:26 PM
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: sneltesten

Ha [redacted]


Zie onderstaande vraag. Dit is nog weer een ander type sneltesten (niet serologisch maar PCR PoCT dacht ik.

Ben ik nu abus dat de aanschaf van dit type sneltesten via LCH kan lopen? En zoja, kunnen we dit vragen aan [redacted]?

Groet
 [redacted]

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]@minvws.nl

5.1.2e



5.1.2e

5.1 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e