

**To:** (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl  
**From:** (10)(2e) (10)(2e)  
**Sent:** Tue 5/12/2020 2:18:07 PM  
**Subject:** Doorst: Verzoek advies met betrekking gebruik, reiniging en eventuele ontsmetting van douchewagen bij ruimingen AI i.v.m. COVID-19  
**Received:** Tue 5/12/2020 2:18:08 PM

Zie hieronder

---

**Van:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>  
**Datum:** 12 mei 2020 om 14:07:04 CEST  
**Aan:** (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@nvwa.nl>, (10)(2e) @vggm.nl  
<(10)(2e)@vggm.nl>  
**CC:** (10)(2e) <(10)(2e)@nvwa.nl>  
**Onderwerp:** RE: Verzoek advies met betrekking gebruik, reiniging en eventuele ontsmetting van douchewagen bij ruimingen AI i.v.m. COVID-19

Beste (10)(2e)

Dank voor je mail. Goed dat jullie hiermee bezig zijn.  
Is er een speciaal COVID-19 protocol waar mijn collega's naar kunnen kijken? Of is er niet meer dan je mij net verteld?

Dan kan ik kijken wie wat voor je kan betekenen.

Groet,

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)  
(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

Dubbel