

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @nvwa.nl; (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; Dienstpostbus DCC-VWS[DCC@minvws.nl]; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Tue 6/16/2020 11:51:42 AM
Subject: RE: advies reinigen bierglazen en voorkomen kruisbesmetting
Received: Tue 6/16/2020 11:51:43 AM

Ha (10)(2e)

Ik heb tussen de middag contact gehad met KHN, (10)(2e).

KHN gaat per mail antwoorden op mijn mail.

Een eerste reactie:

- Advies bierglazen spoelen komt overeen met tekst op KNH site. Daar staat bij spoelen in koud water chemicaliën toepassen in juiste dosering.
- En er staat juist gebruik van de borstels, waar het advies dat wat specificeert in aan binnen en buitenkant van het glas.

Advies over handhygiëne en voorkomen contaminatie lijkt ook op steun te kunnen rekenen. Staat nu wrs nog niet zo expliciet op de site.

(10)(2e) gaat voorstellen het advies te verspreiden naar de leden./

Maar in de kroegen zijn de 1,5 meter regels het discussiepunt en de boetes. Dus er is wel weerstand.

Geen bezwaar tegen openbaar maken. Ze gaan openbaarmaking en mogelijke vragen naar aanleiding hiervan gebruiken om te reageren naar buiten.

Tot zover

(10)(2e)

(10)(2e); (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 11:41

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@nvwa.nl>; (10)(2e) @rivm.nl

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; _Dienstpostbus DCC-VWS <DCC@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: advies reinigen bierglazen en voorkomen kruisbesmetting

Beste (10)(2e) RIVM,

We hebben inmiddels KHN gevraagd het advies ter hand van het RIVM te nemen en te beoordelen in hoeverre de aanbevelingen al worden opgevolgd en welke nog aanvullende maatregelen en of ze die overnemen.

Daarmee is het nu mogelijk om het advies te publiceren. Dus publicatie om 15.00 uur is dan in orde.

Vriendelijke groet,

(10)(2e)

