

To: [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted]
Sent: Thur 8/20/2020 3:28:40 PM
Subject: lone Bio test klinische samples zonder yeast RNA
Received: Thur 8/20/2020 3:28:41 PM

Hoi [redacted]

Je bent er niet morgen daarom bij deze een mail. Vandaag hebben we klinische samples getest zonder yeast RNA. Maar ook bij de samples zijn ze negatief vanaf Ct 25. ☹️ Ik ben er niet zo blij mee. Ik weet niet zo goed waar het nog meer aan kan liggen dat de test zo ongevoelig is en wat we er nog meer mee willen doen (als we dat willen moeten we een nieuwe kit bestellen)

Groeten

[redacted]

Name	E inhouse	lonBIO
R29-2	25.27	28.31
R29-3	30.73	neg
R29-10	30.5	neg
R29-14	27.45	24.82
R29-16	25.94	neg
R29-18	29.3	neg
R29-22	28.76	neg
R28-22	17.22	14.2
R28-24	20.26	17.36
R28-37	18.49	18.38
NC		neg
Sen. Series2		neg
Sen. Series3	23.81	17.66
Sen. Series7	26.33	neg
PC nCoV	26.94	
	Verwachte Ct	
R29-3 1:10	33	neg
R28-22 1:10	20	16.24
R28-24 1:10	23	23.43
R28-37 1:10	21	18.49

