To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Thur 8/13/2020 2:42:29 PM
Subject: verdeelsleutel
Received: Thur 8/13/2020 2:43:04 PM

Geachte,

Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland getest worden op Covid-19. De GGD'en hebben teststraten ingericht waar veel mensen getest worden.
In verband met de verhoogde vraag naar testen sinds 1 juni, ontvangt u sinds enige tijd wekelijks de allocatie van materialen bij schaarste zoals we die naar leveranciers communiceren.
De allocatie bij schaarste is berekend op basis van testvraag zoals we die vorige week zagen, de bij het LCDK bekende machine capaciteiten en de landelijke materialen beschikbaarheid bij leveranciers.
Deze allocatie wordt wekelijkse geüpdatet. Hiermee zorgen wij ervoor dat u zo goed mogelijk op de hoogte bent van de landelijke optimale verdeling van materialen bij schaarste.

Uiteraard kunt u meer bestellen dan wat er in bovenstaande tabel staat aangegeven. Wanneer de materialen echter schaars zijn bestaat de kans dat de leverancier uw bestelling niet volledig kan leveren.
Wanneer de verschillen tussen de benodigde materialen en de levering van de leverancier significant zijn, willen we dat graag van u horen. Beantwoord in dat geval deze email via reply en laat ons weten wat de verschillen zijn.

Bij voorbaat vriendelijk dank daarvoor.

De allocatie van materialen bij schaarste, uitgedrukt in aantal testen per dag voor RIVM is:

Model	Ingeschatte maximale capaciteit	Beschikbaar materiaal bij schaarste
Cobas 4800	0	0
FLOW	768	768

De volgende pagina is verwijderd, omdat het een blanco pagina betreft